
Jn.o Lewis Petit M.D.
Coll. Regal. Med. Lon. Soc. S.R.S & S.S.A.

2u. Annon tt civil Viennens. Sit ℥20 Roman hodiern. va
℥19. Medic Venet.



Maxe: Hannl delineavit   Andreas & Josephus Schmuzer Univ. Vien. Calcographi Sculpserunt

DISPENSATO-
RIUM
PHARMACEUTICUM
VIENNENSE.



Andreas et Josephus Schmuzer Univ. Vien. Calcographi Sculpserunt

DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM AUSTRIACO-VIENNENSE,

IN QUO

HODIERNA DIE USUALIORA

MEDICAMENTA

SECUNDUM ARTIS REGULAS COMPONENDA VISUNTUR.

CUM

Sacræ Cæſareæ Regiæque Catholicæ Majeſtatis

PRIVILEGIO.

SUMPTIBUS

COLLEGII PHARMACEUTICI VIENNENSIS.



VIENNÆ AUSTRIÆ,

ANNO INCARNATIONIS DOMINICÆ

M DCC. XXIX.

Reimpreſſum apud Gregorium Kurtzböck Univerſitatis Typographum,

M. DCC. XXXVII.

AUGUSTISSIMO,
POTENTISSIMO,
INVICTISSIMO,
ROMANORUM
IMPERATORI

CAROLO
SEXTO,

Germaniæ, Hiſpaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, &c.

REGI,

Archi-Duci Auſtriæ, Duci Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, & Würtenbergæ, Comiti Habſpurgi, Flandriæ, Tyrolis, Goritiæ & Gradiſcæ, &c. &c.





SACRATISSIME CÆSAR, DOMINE, DOMINE CLEMENTISSIME.



Ui post plurium annorum vigilias in lucem prodit liber, ad SACRATISSIMÆ MAJESTATIS VESTRÆ *pedes sese conjicit; &, dum à Clementissimo Augusti Sideris influxu foveri implorat, Regnorum amplissimorum* DOMINO, *& Orbis* MODERATORI tria meden-

dentium Regna *ſubſternit.* *Artium & Scientiarum, quarum culturâ reipublicæ ſalus viget, illud hactenus certamen fuit; ut lucubrationum, & induſtriæ ſuæ partus ad* CÆSARIS *illius Solium adferrent, quem* VINDICEM, FAUTOREM, & INSTAURATOREM *ſuum omnes deprædicant. Prævenerunt nos plurimæ, hoc tandem in volumine minimè poſtrema ſeſe ſiſtit Pharmaceutica rerum, quas vaſtiſſimus naturæ ſinus complectitur, propè omnium coordinatio; iteranda non ſemel tentamina, & ad experimentorum trutinam revocanda, non poterant non longiores moras injicere; atque ſatiùs duximus, immaturæ temeritatis, quam dilati obſequii notam effugere.*

Dolebamus ſanè miſeram ægrotantium ſortem, cui ſæpenumerò plus moleſtiæ, periculìvè à me-

à medendi diſcrepantia, quàm â morborum conflictu imminebat, dum in parandis pharmacis Ars ſibi contradiceret, atque ideo ſaluberrima medentium ſtudia aut eluderet penitus, aut diutiùs in ancipiti ſuſpenderet. Diſſidio modum hoc opere ſtatuimus, & dum diſciplinam in partes ſciſſam, ſtabilem ad normam, legémque revocamus, unà & medentium curas tutiori in loco reponimus, & ægris levamen aſſerimus. Neque tamen eſt, quod hunc conatum noſtrum, ſaluti publicæ dicatum, & labore, ſtudio, ac ære non modico paratum ab omni metu abſolutum putemus, nisi Sacratiſſimis MAJESTATIS VESTRÆ *auſpiciis protegatur. Fuêre, & erunt forſitan viri doctrinâ, & arte præſtantes, qui in contrariam à nobis ſententiam abeant, Sed quis laceſſere audeat, quod ipſa in fronte* AUGUSTO NUMINE *munitum viderit? ſi verò*

DEO

DEO Simillimos Principes efficit publica pro incolumitate excubans providentia, artem, quâ non commodis, opibus, ac fortunis, sed saluti, ac vitæ hominum consulitur, à MAJESTATE VESTRA *protectum iri, nemo est, qui seu velit, seu possit ambigere.*

Hæc igitur studia nostra, quæ pro communi omnium salute publica esse voluimus, ad MAJESTATIS VESTRÆ *Solium procumbunt.* Ratio, & Experientia, *quibus Duce & Magistrâ usi fuimus,* CÆSARI ORBIS SOSPITATORI *volumen offerunt; quod dum medelæ parandæ, atque adeò valetudini vel stabiliendæ, vel reparandæ rationem continet, id unum DEUM Optimum Maximum precamur, ut* MAJESTATEM VESTRAM, *in qua vitam, salutem, & incolumitatem suam florentis-*

rentiſſima regna, & mundi pars melior reſpiciunt, Artis noſtræ ſubſidiis minimè indigam, nobis, & humani generis bono quàm diutiſſimè Soſpitem indulgeat

ITA VOVET

SACRATISSIMÆ MAJESTATI VESTRÆ

Submiſſiſſimum Collegium
PHARMACEUTICUM VIENNENSE.



PRIVILEGIUM CÆSAREUM.



AROLUS Sextus Divinâ favente Clementiâ Electus Romanorum Imperator ſemper Auguſtus, ac Germaniæ, Hiſpaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ &c. Rex, Archi-Dux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, & Würtenbergæ, Comes Tyrolis. Agnoſcimus, & notum facimus tenore præſentium univerſis. Quòd cùm nobis Noſtri Sacríque Romani Imperii fideles dilecti Pharmocopæi Civitatis hujus Noſtræ Viennæ ſummè expoſuerint, ob multas, medicamenta tam compoſita, quàm Chymica parandi, varietates, quibus mens, & praxis Medici, non nisì confundi, & in dubitandi periculum, errorémque abduci potuiſſet, jam dudum ſe ſolicitos fuiſſe, ut certa, ſtabilis, ratáque ſtatueretur regula, ad quam ſe omnis parandorum medicaminum ratio conformare poſſit, húncque in finem opus quoddam Pharmacologicum ab ipſis longo tempore, & induſtria congeſtum ſub Titulo: *DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM VIENNENSE*, annexa cum Taxa, ſecundis denuò typis evulgare conſtituiſſe: Vereri autem, nè Æmulorum invidiâ hanc Editionem imitantium, laboris, & impendii ſui fructu deſtituantur, eáquepropter ſupplices rogâſſe, ut non tantùm hac in parte ſuæ indemnitati Privilegiô Noſtrô Cæſareô conſulere, ſed dictum quoque Diſpenſatorium Pharmaceuticum ab omnibus in Terris Noſtris Cæſareo-Auſtriacis Pharmacopæis aliiſque in arte Peritis pro norma & regula abſolutè reſpiciendum, habendúmque decernere clementiſſimè dignaremur; Nos ſubmiſſis pariter ac æquis prædictorum Pharmacopæorum precibus benignè annuentes, eiſdem memoratum Opus, ex quo à Facultate Medica Viennenſi perluſtratum, & approbatum, atque à Nobis aliàs jam facultate imprimendi, ac divendendi munitum, nec non & pro norma parandi Medicamenta ab omnibus Pharmacopæis deinceps obſervandum, habendúmque decretum fuerat, petitum Privilegium Noſtrum Cæſareum ad Viginti Annos clementer impertiti fuerimus; Ac proinde Authoritate Noſtra Cæſarea omnibus & ſingulis Bibliopolis, Bibliopæis, Typographis, & aliis quibuſcunque rem librariam ſeu negotiationem exercentibus firmiter inhibemus, vetamus, & interdicimus, nè quis ſupranominatum Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe ſub hoc vel ſimili, aut alio quopiam typo, charactere, vel forma, ſive in toto, ſive in parte, mutatóve titulo, vel in aliam linguam translatum, per viginti annorum ſpatium ab hodierno die computandum intrà Sacri Romani Imperii, Regnorúmque, & Do-

& Dominiorum Noſtrorum hæreditariorum fines recudere, vel aliis recudendum dare, aliorsúmve impreſſum apportare, vendere, vel diſtrahere, citra præfatorum ſupplicantium ac ſucceſſorum voluntatem, & aſſenſum inſcriptis obtentum auſit, vel præſumat, ſi quis verò ſecùs faciendo Privilegium hoc Noſtrum ſeu Interdictum violare, contemneréque præſumpſerit, eum non ſolùm ejusmodi Exemplaribus ubicunque locorum repertîs, perperam quippe recusîs, ſeu approbatîs (quæ dicti Pharmacopæi Viennenſes ſive propriâ authoritate, ſive Magiſtratûs illius loci auxiliô ſibi vindicare poterint) defactò privandum, ſed & quinque marcarum auri puri pœna Ærario ſeu Fiſco Noſtro Cæſareo, & Parti læſæ ex æquo pendenda, omni ſpe veniæ ſublatâ mulctandum decernimus, dummodo tenor hujus Noſtri Privilegii in fronte libri impreſſus reperiatur, & conſveta quinque Exemplaria Arcanæ Noſtræ Cancellariæ Imperiali Aulicæ exhibeantur. Mandamus itaque omnibus & ſingulis noſtris, & Sacri Imperii Regnorúmque & Dominiorum Noſtrorum Hæreditariorum ſubditis, & fidelibus dilectis tam Eccleſiaſticis, quàm ſæcularibus, cujuscunque ſtatûs, gradûs, dignitatis, aut Ordinis fuerint, præſertim verò iis, qui in Magiſtratu exiſtentes, vel ſuo, vel ſuperiorum ſuorum locò ejus, juſtitiámque adminiſtrant, nè quemquam Privilegium hoc Noſtrum Cæſareum violare, ſpernere, aut transgredi patiantur: Sed ſi quos contumaces compererint conſtitutâ à Nobis mulctâ eos puniri, & quibuscunque modis idoneis coërceri curent, quatenùs & ipſi graviſſimam Noſtram indignationem & prædictam pœnam evitare voluerint. Harum teſtimoniô litterarum Manu Noſtrâ ſubſcriptarum, & ſigilli Noſtri Cæſarei appreſſione munitarum, quæ dabantur in Civitate Noſtra Vienna die decimâ octavâ Martii Annô Milleſimô ſeptingenteſimô trigeſimô ſeptimô, Regnorùm Noſtrorum Romani vigeſimô ſextô, Hiſpanicorum trigeſimô quartô, Hungarici, & Bohemici pariter vigeſimô ſextô.

Carolus.



Vt. Jo. Ad. Comes de Metſch.

Ad Mandatum Sacræ Cæſareæ Majeſt. proprium.

M. H. de Ley.



AD LECTOREM.

UT mentem noſtram liquidiùs perſpiceres, Lector Benevole, in libri fronte expreſſam emblemate, ipſis illam ſubjecimus oculis. Si quem tamen & hìc adumbrata figuris veritas Œdipum poſtulet: *Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe* aſpicis, quod *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendáſque artes adminicula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Auguſtæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Auſtriaco, porrigunt: quî enim ignoret orbis noſter? quod Vienna didicerit, probaverit, ſit amplexa. Quo quidem in opere publicam in lucem emittendo, ſi conſilium noſtrum nôſſe deſideras, tuam unicè communémque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cùm enim in rebus, etiam ſaluberrimis, nimia opinionum, praxeóſque varietas facilè in errorem, aut errandi periculum inducere ſoleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non ſecùs ac in bello peccare plerumque bis non licet) in graviſſimam eorum, quo-

 rum

rum de ſalute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ intereſſe ſalutis exiſtimavimus, in certum, ſtabilemque ordinem, quidquid aut Muſæa noſtra elucubrant, aut diſtillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certámque ſtatuere regulam, ad quam ſe omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet. Nempè, quod rebus omnibus virtutem, cumprimis atquè ſalubritatem præbet, ordo eſt, certáque quædam agendi regula. Si promiſcuam ſibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, ſiccitatem aër infundere corporibus geſtiant, orbem perdent, quem hodie ſervato inter ſeſe naturæ ordine componunt. Aſtra ipſa (quibus quid tum ad conſervationem orbis, tum cumprimis humanorum ſalutem corporum efficacius?) an non in ſtabili illa ſtati curſûs, recurſúsque lege, atque influxuum contemperatione, ſublunarium rerum incolumitati, ſalutíque conſulunt? Id ut innueremus, *Zodiacum* in emblemmate pinximus, ſpectabilem maximè cæleſtium motuum limitem, atque regulam. Nunquam aut Eclipticam Phæbus, aut Zodiaci fines Planetæ reliqui egrediuntur, quòd iis hos terminos, quo naturæ conſulant, rerum Author deſcripſerit: ita & limite ſuo ſtabilis quædam lex, atquè ordo, illuſtria quamvis, circumſcribat ingenia, quò certiore tramite in ſalutem ægrotantium conſpirent.

Quid? quòd hoc in conſilio ipſius naturæ Authoris maximi exemplum æmulemur, tribus ille digitis (quos pondus, menſuram, numerum, Sapientes interpretantur) ſuſpendit orbem; id eſt: regit, ac temperat. Tolle pondus rebus, commixta intra ſeſe fluitabit moles, priſcúmque in chaos defluet; tolle

tolle menſuram, ſuis exerrantia ſpatiis elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis ſolutâ demum compage fatiſcet. Eadem porrò hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ noſtræ prima veluti rudimenta, ita baſis, atquè fundamenta ſunt, quibus ſalvis, incolumis ipſa mortalium conſulat incolumitati. Hæc ut perenni ſtent immota lege, Diſpenſatoriô hôc noſtro adnitimur; quô medicaminum pondus, menſuram, numerum, exactô ad unguem calculô ſtatuimus, æſtimationem etiam, pretiúmque æquiſſimum, nè quid ad ſtabilem, ratúmque ordinem deſideretur, definimus. Quá in re vel illud ex longiore meditandi ſpatio compendii cœpimus, quòd, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis voluminibus eminent, aſſenſu noſtro comprobare, quæ minus aut climati noſtro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur opus, tuis unicè commodis ſacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* conſignant.

In quo, ſi ſuo comprobantem aſſenſu ſuffragatorem habent *Æſculapium*; quem pronâ cervice annuentem aſpicis; ſi dextero fruuntur *Mercuriô*, qui *Virgam*, quâ dudum defunctos fatis ſuis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in artis præconium, atque venerationem inclinat; ſi benignos ſuo ex *Zodiaco* influxus ſpondent ſidera; ſi profuſas largè opes *Triplici è regno ſuo Natura* accommodat; ſi denique, queis ancillari naturam arti cogas, inſtrumenta, atque *apparatum artis Genii* ſuppeditant; id unum ſupereſt, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic noſtro, quâ bonas omnes artes complec-


teris, faveas. Vale, ac utere. Et, ſi ejusdem nobiſcum artis conſors, & cultor es, magnum inde operæ tuæ compendium, magnam ſucceſſibus, fortuniſque tuis acceſſionem experieris; Si amicus & fautor, quem ad pharmacorum uſum curandæ valetudinis ſtudium, aut neceſſitas impellat, conatum hunc noſtrum ſaluti, & incolumitati tuæ copiosè proficuum perſentiſces.



CENSURA.

DIſpenſatorium hoc Viennenſe magnâ induſtriâ elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quàm Neotericorum concinnatum ad amuſſim perlegi, cumquè non ſolùm ſaluti ægrotantium, ſed vel maximè intentioni ordinantium, & ſummè neceſſariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, hinc opus hoc, ſuperiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.


Joan. Franc. Rauch, Theoriæ Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulæ Cæſ. Medicus.



PRæſens Diſpenſatorium Pharmaceuticum Viennenſe nobis commiſſionaliter prælectum ego infraſcriptus attentâ mente perpendi, idemquè tam quoad galenica quàm ſpagyrica medicamenta variis in locis taliter correctum agnovi, ut ſuperflua minusquè utilia omiſſa, econtra alia magis neceſſaria & multò efficaciora, noviterquè inventa, ac experientiâ comprobata majori ratione ſubſtituta compererim, quapropter commemora-

moratum Dispensatorium bono publico ubiquè profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.

Carolus Wolffgangus S. R. I. Eques de Lebzeltern Philosophiæ & Medicinæ Doctor, hujusquè Professor Publicus Primarius, & Senior Consistorialis, Sacræ Cæsareæ ac Catholicæ Majestatis Consiliarius & Personæ Medicus.



OPus hoc imprimi posse Censeo, si ita videbitur Perillustri ac Magnifico Domino Universitatis Rectori.

Maximilianus Tammen de Oldendorff, Incl. Facult. Medic. p. t. Decanus.



IMPRIMATUR.

Joannes Baptista Philippus Ritter de Reddersthall, Philos. & Medicinæ Doctor, ac p. t. Celeberrimæ & Antiquissimæ Universitatis Viennensis Rector.

PRO-



PROLEGOMENON PHARMACEUTICUM CONTINENS

Diversa vocabula Pharmacopæo scitu necessaria.



Blutio denotat materiam â particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel â salibus liberare.

Abstrahere est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

Acuere seu Acuare est rem fortiorem reddere, vel stimulum eidem addere, quòd maximè contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Adustio vel Combustio spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcahest, Alkahest & Altahest est sal universale, trium regnorum animalis, mineralis & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcahest glauberi est liquor nitri fixi.

Alcol, Alcool & Alcohol est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter verò sumuntur cineres clavellati, qui ex vini fæcibus post spiritûs vini destillationem relictis per combustionem & elixiviationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum dicitur & Periama seu Xenechton, est præservativum externum præcipuè contra pestem collo appensum.

Ana, ā, āā vel anatica portio denotat æqualem diverſorum medicamentorum doſim.
Anacollema eſt linimentum aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hœmorrhagias ſiſtendas; eſt & remedium incarnans & conglutinans.
Apozema differt â decoctione, quod longiori morâ ſpecies excoqui debeant.
Bolus eſt medicamentum conſiſtentiæ aliquantum durioris quàm electuarium, & plerumquè pro unâdoſi ſumitur.
Calcinare eſt corpora dura vel lapidea mediante igne ita reſolvere, ut in tenuiſſimum pulverem redigi queant.
Calx propriè dicitur, quod calcinando in alcohol converſum, ut calx ſolis, lunæ &c. vel ſaltem friabile factum eſt, ut cornu cervi & ſimilia.
Candiſatio ſoli ſaccharo propria ſignificatio, dum in aqua ſolutum, depuratum, & ad conſiſtentiam ſacchari candi inſpiſſatum in cryſtallos abit, quod candiſare dicitur.
Cataplaſma fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pultem convertuntur.
Cauterium eſt remedium cauſticum & eſcheroticum, paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna in aqua forti ſoluta & inſpiſſata.
Cementatio ſeu ſtratificatio idem eſt ac corroſio ſicca, quâ corpus quoddam metallicum cum ſalibus corrodentibus ſtratificatum calcinatur.
Ceratum â cera ſic dictum, eſt emplaſtrum molliuſculum.
Chymia eſt ars corpora concreta ſolvendi, & ſoluta coagulandi, ut purum ab impuro ſeparetur, & vis medicamentoſa exaltetur, aut promptior reddatur; ſumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora aurum & argentum, cujus duæ partes ſunt argyropæia & Chryſopæia. Præparat quoquè chymia ex atrociſſimis venenis ſaluberrima alexipharmaca, dicitur & ars deſtillatoria, ars hermetica, ars perfecti magiſterii, ars ſegregativa, ars ſeparatoria & ars ſpagyrica.
Cinefactio, *Cineratio* vel *Incineratio* eſt operatio, quâ è tribus regnis cineres parantur.
Circulatio optimè fit in phiola longioris colli, vel in pelicano vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac ſpirituoſior continuò elevari ac recidere poſſit, adeoquè quaſi circulum tranſeat, maturiorquè evadat.

Circu-

Circulatorium eſt vas vitreum, in quo infuſus liquor aſcendendo & deſcendendo quaſi in circulos rotatur.

Circulus Chymicus eſt inſtrumentum rotundum ferreum vitris abſcindendis aptum.

Clarificatio eſt operatio,qua ſucci vel decocta craſſa clariora redduntur, & fit triplici modo, vel ſubſidentiâ, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.

Claretum eſt vinum aromaticum ſaccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.

Coagulatio contingit, quando per evaporationem, exaltationem, ſublimationem & deſtillationem materia diſſoluta coadunatur.

Cohob, *Cohobium & cohobatio* eſt liquoris corpori ſæpiùs affuſi frequens abſtractio, ſeu reiterata affuſio & deſtillatio, vel exaltationis virium gratiâ, vel etiam majoris fixationis causâ.

Colare eſt liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.

Colliquatio chymica eſt rei ſolidioris mediante igne liquefactio, quæ & fuſio dicitur.

Collyrium eſt medicamentum externum uſui oculorum dicatum.

Concretio eſt liquoris aut ſucci in maſſam ſolidiorem condenſatio.

Condire ordinariè dicitur, dum vegetabile aliquod ſaccharo ſoluto liquidè permiſcetur.

Congluten & Conglutinatum eſt, quod ex putrefactione in materiam glutinoſam vertitur.

Conjunctio ſpagyrica ſeu connexio eſt fermentatio, conjungere idem eſt ac impregnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam ſolis & lunæ conjunctio.

Conſiſtentia dicitur, cum res ad certam craſſitiem coquitur, uti contingit in ſyrupis, rotulis & ſimilibus.

Conſummatum eſt gelatina ex gallina ſine additione humiditatis protecta.

Corroſio chymica eſt, dum res coagulatæ per corrodentes ſpiritus in calcem reducuntur.

Corroſio humida eſt, cum corpus maſſæ cuidam fluidæ, vel acido corrodenti liquori immergitur, atquè ſic calcinatur.

Corroſio Immerſiva eſt, dum corpora aliis rebus immerſa in calcem rediguntur.

Corroſio Vaporoſa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico deſtillatorio, vel in ſingulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem â cortice nudatum facilè redigi poſſit. Secunda fit ſuper aquâ forti. Tertia ſuper vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corroſiva calcinatio in ceruſ-

ſam, quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corroſivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodendo mercurii vivi pedes, ne ampliùs currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem à Paracelſo.

Crucibulum eſt fuſorium vas terreum igne fortiſſimo factum, baſi acutâ, deſinens in ampliorem capacitatem formâ triangulari vel rotundâ, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita cæca eſt vas diſſolutioni ſalium, aliarumquè rerum dicatum, in quod alia cucurbita ſed minor vice versâ imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoquè chymicum turbinatum eſt ex cupro ſtanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod deſtillationes per alembicum inſtituuntur, eſtquè in cucurbitæ vel pyri forma utero turgeſcens, alia cucurbita fundi eſt globoſi, alia plani.

Cupellatio eſt auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto, omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. Simpliciter ſcriptum denotat: detur.

Decantare eſt liquorem materiæ alicui ſupereminentem per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de ſale communi & conſimilibus, quoniam, dum ſine fuſione ad ignem calcinantur, ſtrepitum ſeu crepitum edunt.

Defenſivum chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracelſus verò ad interna tranſtulit intelligens confortantia, & gravioribus ſymptomatibus reſiſtentia.

Deflagratio eſt operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc eſt: ſubitò per ignem purgantur, ut nitrum cum ſulphure, antimonium cum nitro & conſimilia.

Deliquium, ſeu per deliquium ſolvere eſt rem ſolvendam in locum humidum collocare, ut per ſe in liquorem vertatur.

Depuratio eſt rei cujusdam puræ ab impura ſeparatio, ut eſt deſpumatio & clarificatio.

Deſiccatio eſt ſuperflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.

Deſpumare dicitur, cum inter coquendum ſpuma innatans cochleari plerumquè perforato ſæpiùs amovetur.

Deſtillare eſt materiam liquidam volatilem vi ignis per veſicam, alembicum vel retortam in vas recipiens expellere.

Deſtructio

Destructio chymicis dicitur dissolutio vel deperditio pristinæ & nativæ suæ formæ vel consistentiæ, & mutatio in alienam.

Detonare dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.

Diacrysis denotat chymicam solutionem.

Digerere est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.

Dispensatorium dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quæ uni aut alteri loco practica sunt & communia.

Dissolutio est, quando salia, resinæ, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.

Ebullitio dicitur species effervescentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ cum generatione bullarum â calore fortiori.

Eclegma est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur, dicitur & linctus, lambile, Looch.

Edulcorare primò dicitur, si calcinata sale gravida, aquâ ut plurimum calidâ, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundò si potiones addito saccharo edulcorentur.

Elaboratio est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.

Elæosaccharum est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.

Empyreuma seu adustum est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.

Enema clysma idem est ac clyster.

Epithema est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepati adhibetur.

Evaporare seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.

Exaltatio est terminus spagyricus denotans sublimationem, quâ res affectionibus mutata ad altiorem substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.

Fermentare est exaltatio rei cujusvis, quâ per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas â crassioribus partibus, fæcibus vel phlegmate in sublime elevatur.

Filtratio est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam hippocratis.

Fixatio eſt corporum per ſe & naturâ ſuâ volatilium, & facilè mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam ſuſtinere valeant; fixatio ſalium volatilium fit per ſpiritus acidos.

Fuſio eſt liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargariſmus denotat liquorem, quo os & fauces gargariſando colluuntur.

Gelatina ſeu galreda fit ex raſura cornu cervi, eboris, ungulæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum & ſimilibus,

Gradus conſtituuntur â chymicis circa calorem & regimen ignis, & ſunt gradus calcinationis, coagulationis, deſtillationis, digeſtionis, ſolutionis, putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel impragnare eſt rem humiditate per vices potare, ſeu rem liquore humectare.

Incorporatio eſt commixtio, quâ humida cum ſiccis in unius corporis maſſam coadunantur.

Infuſio eſt extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inſpiſſatio eſt, dum liquida materia evaporando in maſſam tractabilem & debitam conſiſtentiam redigitur.

Interpaſſare dicitur de ſacculis ſeu fomentis ſiccis, idemquè eſt, quod interſuere, ne materia incluſa conglomeretur, ob quam cauſam etiam goſſypio pulveres ſuſcipi ſolent.

Irroratio eſt, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo deſtillato guttatim parùm irrorantur.

Lævigare eſt ſuper porphyritico lapide in tenuiſſimum pulverẽ redigere.

Linimentum eſt unguentum mollioris conſiſtentiæ.

Liquatio competit metallis, ſalibus, pinguedinibus, & ſimilibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum eſt maſſa, quâ mediante primò vitra clauduntur in juncturis, ſecundò: uniuntur, ſi fracta ſunt, tertiò: â vi ignis defenduntur, & pro diverſitate rerum, diverſa parantur luta; ordinarium conficitur ex farina aquâ permixta, quæ paſta ſupra fruſta chartæ extenſa vaſa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caſeo recenti farina frumenti & calce viva, vel calx viva miſcetur albumine ovi, & lutum hocce compoſitum cum fruſtulis veſicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, ſi ex minio & lithargyrio cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris ſuper linteum extenſum imponatur; lutum ad vaſa lignea idoneum præparatur, ſi reſinæ libra una, terebinthinæ unciæ tres, ceræ unciæ duæ, pulveris vitri contuſi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris ſquammarum

rum

rum ferri ana uncia una invicem ſolvantur, & mixta applicentur, hâc mixturâ fontes quoquè picantur. Poſſunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare idem eſt ac digerere rem aliquam.

Malaxare idem eſt, quod mollificare, vel maſſam quandam manu ſubigere.

Manica hippocratis eſt ſacculus laneus figurâ pyramidali, quo vina aromatica, & medicamentoſa, aliiquè liquores percolantur.

Matracium eſt ſacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica eſt exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum ſtatum, eademquè eſt cum digeſtione, circulatione & fermentatione.

Menſura medicinalis & menſura Viennæ Auſtriæ ſunt æquales, unaquæquè enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menſtruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & â certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcoſmi nomine intelligitur homo, ita oſſa, urina, & aliæ partes microcoſmi ſunt oſſa humana, urina humana & aliæ partes humanæ.

Minera propriè dicitur terra ſive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera ſolis, minera lunæ, minera veneris, minera Jovis, minera antimonii & reliquorum.

Peſſus eſt medicamentum oblongum ſolidum, pudendo muliebri ex variis cauſis intrudendum.

Pharmaceutica & pharmacia eſt ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars miniſtra ſcientiæ medicæ tradens deſcriptiones medicamentorum, & modum ea ritè adhibendi.

Pharmacochymia eſt ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, ſaluti humanæ inſervientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius & Medicamentarius* in Germania ſunt iidem, licet in Galliis pharmacopæus ſit medicamenta componens, & pharmacopola eadem vendens; noſtrates pharmacopæi colligunt, eligunt, componunt, præparant, & ſimul publico exponunt medicamenta, hinc manûs medici dextræ prærogativam obtinuerunt; eſtquè pharmacopæus artifex, callens modum ritè præparandi tam ſimplicia quàm compoſita medicamenta.

Pharmacopæa, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium & Apotheca*, eſt doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi proſtant medicamenta tam ſimplicia quàm compoſita & chymica.

 Præ-

Præcipitare dicitur, dum in liquore ſolutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare eſt â ſordibus ſeparare, fitquè lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta Eſſentia propriè notat ſpiritum deſtillatum ex ſuccis fermentatione exaltatis.

Rectificare eſt blando calore deſtillare, ut pars magis ſpirituoſa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate ſeu parte aquosâ in fundo.

Reductio eſt operatio, per quam calces in priorem formam metallicam reſtituuntur, fitquè fuſione vel ſolo igne, vel igne & bitumine, vel igne & ſalibus; huc pertinet revivicatio mercurii, dum is aut ſublimatus, aut ſolutus, aut præcipitatus priſtino fluori reſtituitur.

Refrigeratorium chymicis eſt vas illud, quod aquam frigidam continet, quâ mediante vapores in deſtillatione exaltati per refrigerationem condenſantur in aqueam ſubſtantiam, ſive roſtrum alembici tranſeat, ſive ipſum ambiat alembicum, ſive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus eſt technicus in chymia ſignificans ignitionem, qua corpora igne vivo repercutiente & reverberante in calcem ſubtiliorem, aut fuſionem reducuntur.

Reverberatorium ſive reverberium eſt furnus ſeu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Roſtrum dicitur fiſtula illa, quæ galeis ſeu capitellis deſtillatoriis contigua eſt, per quam ex galea liquor deſtillatus in receptaculum ſuppoſitum deſtillatur.

Separare denotat, dum oleum ab aqua ſeparatur, quod fit per tritorium anguſti in fundo orificii, vel per goſſypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermeticè eſt vitrum igne fuſorio liquatum claudere.

Sinapiſmus eſt cataplaſma vel maſſa maximè conſiſtens ex fermento acri, ſinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis impoſita, ruborem, ardorem & veſicas inducens.

Sparadrapum eſt linteum, vel etiam charta emplaſtro ad ignem fluenti immerſum, extenſum & refrigeratum.

Stratificare ſeu ſtratum ſuper ſtratum facere idem eſt, ac metallum laminatum & pulveres ſtratificando alternatim ſtruere, nimirùm primò ſternendum eſt ſtratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rurſus pulvis, & ſic continuando, donec pulvis ſtratum claudat.

Sublimare eſt particularum volatilium â fixis ſeparatio, & quidem viâ ſiccâ parantur taliter flores, ſalia volatilia, cinnabaris, mercurialia & alia.

Sup-

Suppositorium eſt medicamentum ſolidum inſtar digiti in anum intrudendum.

Veſica deſtillatoria eſt vas æneum ſeu metallicum ex cupro in forma veſicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis & convenientis latitudinis, circa veſtigium apertum, ut intra ſinum ſuum convenientem alembicum recipere valeat, alembicus cum roſtro ejus debet inferiùs ſtanno obduci.

Obſervationes circa varia ſimplicia ſub uno nomine ſæpiùs comprehenſa.

Quinquè herbæ emollientes: Malva, Althæa, Violaria, Mercurialis, Parietaria.

Quinquè radices aperientes majores: Apii, Fœniculi, Aſparagi, Petroſelini, Ruſci.

Quinquè radices aperientes minores: Graminis, Rubiæ, Eryngii, Capparis, Ononidis.

Quinquè genera myrobalanorum: Citrinæ ſeu flavæ, Chebulæ ſeu cepulæ, Indæ ſeu nigræ, Emblicæ, Belliricæ.

Quinquè lapides pretioſi: Sapphiri, Granati, Smaragdi, Hyacinthi, Carneoli ſeu ſardæ.

Quinquè herbæ capillares: Adianthum nigrũ ſeu capillus veneris, Adianthum album ſeu ruta muraria, Polytrichon aureum, Trichomanes, Aſplenium ſeu ceterach.

Quatuor ſemina calida majora	Aniſi, Fœniculi, Carvi, Cumini.
Quatuor ſemina calida minora	Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.
Quatuor ſemina frigida majora	Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Melonum.
Quatuor ſemina frigida minora	Endiviæ, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ.
Quatuor flores cordiales	Borraginis, Bugloſſi, Roſarum, Violarum.
Quatuor aquæ pleuriticæ	Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabioſæ.
Quatuor aquæ catarrhales	Farfaræ, Scabioſæ, Taraxaci, Veronicæ.
Quatuor unguenta calida	Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.
Quatuor unguenta frigida	Album camphoratum, Roſatum meſues, Populeum, Infrigidans galeni.
Tres aquæ puerperarum	Cardui Mariæ, Chamæpityos, Meliſſæ.

Tria

Tria olea stomachica	Absynthii, Cydoniorum, Mastichinum,
Tria salia stomachica	Absynthii, Cardui benedicti, Centaurii minoris.

Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.

Gr. gr.	Denotat	Granum unum e. g. ponderis piperis.
℈s.		Medium scrupulum, id est: decem grana.
℈i.		Unum scrupulum, id est: viginti grana.
ʒi.		Drachmam unum, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
℥s.		Mediam unciam seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
℥i		Unciam unam seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor. = 460 ⅔ gran. de Troyes
℥iii		Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℔. s.		Mediam libram, seu uncias sex.
℔i.		Libram unam, seu uncias duodecim. = 5528 gr. Troyes
m. i.		Manipulum, id est: quantum unâ manu prehendi potest.
m. s.		Manipulum semis, id est: medietatem prioris.
p. i.		Pugillum id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.		Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.
Adpondus Omnium.		Ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum sumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.

Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novendecim.
Mensura una Viennensis continet libras quatuor.



SIGNA PHARMACEUTICA USUALIA.

 Acetum.


 Acetum destillatum.

 Aer.

 Æs ustum.


 Alumen.

 Amalgama.

 Amphora.

 Antimonium.

 Aqua.


 Aqua fortis.


 Aqua Regia.

 Arena.

 Argentum seu Luna.

 Argentum vivum seu Mercurius.

 Arsenicum.

 Auripigmentum

 Aurum, & Sol.

 Balneum.

 Balneum Mariæ.

 Balneum vaporis.

 Calx viva.

 Cancer.


Ca-

Caput mortuum.
Carbones.
Cementare.
Cineres.
Cineres clavellati.
Cinnabaris.
C.C. Cornu cervi.
Crucibulum.
Cuprum & Venus.
Dies.
Ferrum, chalybs, & Mars.
Deſtillare.
F.ſ. Fiat.
Filtrare.
Hora.
Ignis.
Ignis rotæ vel circularis.
Lumbrici terreſtres.
Lamina.
Limatura.
Lixivium.

Magnesia.
Massa Pilularum.
Menstruum.
Metallum.
Mensis.
Mercurius sublimatus.
Mercurius præcipitatus.
Nitrum.
Nox.
Oleum.
Phiola.
Phlegma.
Plumbum, seu Saturnus.
Præcipitatio.
Præparare.
Pulvis, & pulverisare.
Purificare.
Putrefacere.
QPL. Quantum placet.
QS. Quantum satis.
QV. Quantum vis.
QE. Quinta Essentia.

Reci-

Recipe.
Retorta.
Regulus.
Reverberare.
Sal.
Sal Alkali.
Sal Armoniacum.
Sal Gemmæ.
S.a. Secundum artem.
Sp: Spiritus.
Stannum ſeu Jupiter.
SSS Stratum ſuper ſtratum.
Sublimatio.
Sulphur.
Tartarus.
Terra.
Tinctura.
Vini Spiritus.
Vini Alkohol.
Vini Spiritus rectificatus.
Viride Æris ſeu Ærugo.
Vitrum, vel Alembicus.
Vitriolum.
Urina.



NORMA CLASSIUM.



CLAS-



CLASSIS PRIMA. DE ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Radicis angelicæ
Levistici ana uncias tres,
Herbæ melissæ
Rutæ
Scordii ana unciam unam,
Corticum citri recenter siccatorum uncias duas,
Baccarum Juniperi uncias quatuor,
Incisis & contusis affundatur aceti vini optimi sufficiens quantitas ad quatuor vel quinque digitorum eminentiam, peractâ digestione abstrahatur in alembico vitreo, in hoc destillato aceto denuo infundantur
Corticum citri extimorum
Radicis angelicæ
Contrajervæ
Enulæ
Morsûs diaboli
Zedoariæ ana uncia una semis,
Herbæ rutæ
Scordii nostratis
Myrrhæ rubræ
Baccarum Juniperi ana uncia una,
Croci Austriaci drachmæ duæ,
Incisa & contusa stent per octiduum in infusione calida, vitro probè clauso, dein colentur, & filtretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ
Levistici
Contrajervæ
Enulæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ

Morsûs diaboli
Zedoariæ
Gentianæ
Ostrutii ana unciam unam,
Valerianæ unciam semis,
Herbæ melissæ
Rutæ hortensis
Scordii nostratis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Corticum citri
Baccarum Juniperi ana unciam unam semis,
Croci austriaci drachmas tres,
Theriacæ uncias quatuor,

Incisa & contusa digerantur per quatuordecim dies in aceti vini quantitate ad quatuor digitorum eminentiam, coletur forti expressione, & usui acetum servetur.

Vires hujus & superioris aceti tam internè, quàm externè ex ipso nomine patent.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim, ponantur in alembicum, vel retortam vitream sat capacem, remanente tertiâ parte vacuâ, collocentur in arenam, & destillentur igne convenienti, abjecto phlegmate ad mellaginem, cavendo, ne empyreuma aliquod contrahat, & hoc sub nomine spiritûs aceti asservetur diverso usui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum Calendulæ,
Cyani,
Fragorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Lithargyrii,
Papaveris erratici,
Rosarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Tunicæ,
Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex aceto destillato, quàm simplici, lege artis, per infusionem; viresquè horum acetorum pro re nata ex ingredientibus desumuntur.



CLAS-



CLASSIS SECUNDA.

DE

AQUIS

Tam compositis, quàm simplicibus, cum & sinè vino, succis & vinis.

AQUA ACOUSTICA.

℞. Herbæ rorismarini
Majoranæ
Salviæ hortensis
Lavendulæ
Rutæ
Origani
Polii
Florum sambuci
Rosarum
Spicæ nardi
Baccarum Juniperi
Lauri
Gummi galbani
Castorei ana drachmas duas,
Radicis levistici
Valerianæ minoris
Porri
Raphani majoris
Ceparum ana drachmas sex,
Ovorum formicarum
Seminis raphani
Rutæ
Cumini ana unciam semis,
Incisis & contusis addantur
Urinæ capræ, vel ejus defectu
Urinæ pueri recentis
Vini generosi ana libræ quatuor,
Fiat maceratio per viginti quatuor horas, dein leni igne destilletur in balneo, & servetur usui.

Læsionibus auditûs, sive ab humore, vapore aut statu proveniant, ut: surditati, tinnitui, strepitui aut sibilo externè adhibita hæc aqua mirè opitulatur.

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis,
Ligni aloes unciam unam semis,
Thuris masculi unciam unam,
Granorum Mastichis
Caryophyllorum
Nucis Moschatæ
Cubebarum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Seminis fœniculi
Baccarum lauri ana unciam semis,
Croci Austriaci drachmas duas,

Pulverisata infundantur in spiritûs vini libris sex, digerantur per sex dies, hinc lentissimè ex balneo Mariæ destillentur.

Stomachum, cor & reliqua viscera corroborat calefaciendo, siccando, discutiendo & spiritus excitando; in frictionibus externis conducit catarrhis â causa frigida, apoplexiæ, paralysi, epilepsiæ, vertigini, lethargo, arthritidi vagæ, & tremori artuum.

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana libras duas,
Florum lavendulæ uncias sex,
Lixivii è calce vivâ & cineribus libras quatuor,
Spiritûs vini simplicis libras decem,
Misceantur, & instituatur, lege artis, per alembicum destillatio.

Vires sunt nomini imposito quoad usum externum apprimè correspondentes.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ
Pulmonariæ maculosæ
Scabiosæ
Hæderæ terrestris
Farfaræ ana unciam unam,
Chærefolii uncias duas,
Radicis consolidæ majoris
Pimpinellæ saxifragæ
Ireos florentinæ
Enulæ ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas decem,
Croci austriaci drachmas duas,
Limacum hortensium minimorum libras tres,
Incisis & contusis affundantur
Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,
Seri lactis libræ duodecim,
Et statim destilletur organis vitreis lento igne.

Abstrusæ rerum essentiæ meliùs â posteriori quàm anteriori dignoscuntur, & licet alii negent, experientiâ teste, cum Fullero convenimus in eo, quamvis limaces succum crassum per alembici rostrum emittere nequeant, effluvia tamen sanativa possunt, ut aqua abundè impraegnetur.

Ad phthisin & ulcera pulmonum purificanda & consolidanda, pectusquè à crassis humoribus depurandum opem confert.

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbæ recentis nasturtii aquatici
Cochleariæ
Beccabungæ
Trifolii fibrini
Chærefolii
Radicis raphani rusticani recentis
Apii hortensis ana uncias sex,
Incisa & contusa infundantur in
Aquæ fontanæ
Vini generosi ana sufficienti quantitate per viginti quatuor horas ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibe-

Zibethi Caballini avenâ nutriti recentis libræ tres,
Et ſtatim fiat deſtillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

Ad corrigendam quamcunquè in ſauguinis maſſa latentem, & ſeſe etiam per puſtulas, & alia ſigna exteriora monſtrantem acrimoniam efficaciæ ſummæ deprehendisur.

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinquè aperientium ana unciam unam ſemis,
Filicis
Eryngii
Corticum capparum
Fraxini
Tamariſci
Aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Herbæ fumariæ
Agrimoniæ
Cuſcutæ
Cichorei
Ceterach
Scolopendrii
Epithymi ana drachmas ſex,
Seminis aniſi
Fœniculi
Coriandri ana unciam ſemis,
Cinnamomi acuti drachmas tres,
Inciſis & contuſis affundantur
Aquæ fontanæ
Vini generoſi ana libræ octo,
Stent per duas dies loco calido probè clauſa, dein fiat, lege artis, deſtillatio.

Vires deprædicantur mediante inciſione partium ſalinarum in reſerandis obſtructionibus viſcerum internorum, uti: hepatis, lienis & venarum meſaraicarum, hinc quoquè hypochondriacis cochleatim ſumpta hæc aqua optimè conducit.

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium
Lavendulæ ana recentium uncias ſex,
Paralyſeos
Pœoniæ
Tiliæ
Tunicæ
Herbæ majoranæ
Rorismarini
Baſiliconis
Salviæ
Serpilli
Thymi
Radicis pœoniæ ana recentium uncias duas,
Galangæ
Doronici
Seminis ſinapi ana unciam unam,
Corticum citri recenter ſiccatorum
Cinnamomi acuti ana uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis Moſchatæ
Macis ana unciam unam ſemis,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas ſex,
Cardamomi minoris
Cubebarum ana unciam ſemis,
Infundantur recentia ſucceſſivè ſuo tempore in
Spiritûs vini libris quatuor,

Vini generosi libris sedecim,
Ultimò addantur aromata incisa & contusa, & fiat peractâ digestione destillatio ex balneò Mariæ per organa vitreata.

Vires hujus aquæ tam in quàm extra adhibitæ consistunt in medela ferenda apoplecticis, paralyticis, convulsivis, lipothymia & syncope, cæterisquè nervorum affectibus laborantibus.

AQUA SIVE BALSAMUM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,
Olei laurini uncias sex,
Gummi galbani libram unam,
Elemi
Aloes succotrinæ
Benzoes
Styracis
Mastichis
Myrrhæ
Olibani ana unciam unam,
Hederæ
Radicis ireos florentinæ
Dictamni
Aristolochiæ rotundæ
longæ
Imperatoriæ
Consolidæ majoris
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias duas,
Succini albi uncias tres,
Florum hyperici
Chamæmeli romani
Herbæ absinthii
Rorismarini
Scordii
Cochleariæ
Rutæ ana drachmas sex,
Cardamomi minoris
Ligni aloes
Nucis Moschatæ
Cinnamomi acuti
Castorei ana unciam unam,
Cubebarum unciam semis,
Permisceantur & infundantur incisa & contusa in
Spiritûs vini libris viginti
Per octiduum, dein ex balneo Mariæ, lege artis, instituatur destillatio.

Vires hujus aquæ tam internè quàm externè, si non exsuperant, certè adæquant sic deprædicatum balsamum schauerianum Augustanum, nam celebrantur cephalicæ, stomachicæ & nervinæ, hinc prodest in doloribus capitis, aliorumquè viscerum internorum, specificum in spasmo ventriculi.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum Chamæmeli
Herbæ pulegii
Lavendulæ
Majoranæ ana unciam unam,
Rorismarini uncias tres,
Salviæ
Chamæpityos
Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
Nucis Moschatæ
Caryophyllorum
Cinnamomi acuti
Radicis pœoniæ
Pyrethri
Cyperi rotundi
Ireos illiricæ ana unciam semis,
Cardamomi minoris
Cubebarum ana drachmas duas,

Incisa

Incifa & contufa infundantur in Spiritûs vini optimi libris fedecim

Per dies quantuordecim in vafe benè claufo, deinde per balneum Mariæ deftilletur.

Qui frigidis articulorum morbis, ut tremore, paralyfi & paræfi ex colica inductâ laborant, præfentaneam opem experiuntur nervos roborando, viresquè deperditas in juncturis reftituendo.

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
Ireos florentinæ unciam unam femis,
Herbæ hyffopi
Scabiofæ
Pulmonariæ
Tuffilaginis
Veronicæ
Salviæ hortenfis
Seminis anifi
Fœniculi
Cinnamomi acuti ana unciam femis,
Cardamomi drachmas duas,
Croci auftriaci fcrupulos duos,
Aquæ fontanæ
Vini generofi ana libras fex,

Incifa & contufa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, deftillatio.

Anhelofis, fenibus, aliisquè thoracis affectibus â frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dum fpirandi difficultatem ab impactis humoribus proveoientem tollit, liberamquè refpirationem reddit.

AQUA SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram femis,
Lavendulæ
Herbæ falviæ
Meliffæ
Fœniculi
Menthæ crifpæ
Nucis mofchatæ ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubebarum
Granorum paradifi
Zedoariæ
Macis
Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Vifci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas fex,

Incifa & contufa infundantur in vini generofi libris viginti quatuor,

Factâ per octiduum infufione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, deftilletur.

Fœminis abortui obnoxiis, item gravidis languentibus, exterrefactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imò & parturientibus tam internè quàm externé optato fucceffu adhibetur, dum fpiritus inftaurantur, viresquè reficiuntur.

AQUA SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,
Nucis Mofchatæ

Caryophylorum
Cubebarum ana unciam unam semis,
Cinnamomi
Macis
Zedoariæ
Granorum paradisi ana unciam unam,
Piperis longi
Florum rosarum rubrarum
Tunicæ
Buglossi ana drachmas sex,
Herbæ menthæ
Pulegii
Absinthii utriusquè ana unciam semis,
Medullæ panis triticei uncias decem,
Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti quantitate ad sex digitorum eminentiam vase probè clauso per octiduum, factâ digestione fiat, lege artis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis bardanæ recentis
Vincetoxici recentis
Corticis mediani radicis fraxini ana libras duas,
Minutim concisa infundantur per viginti quatuor horas in
Aceti rutacei
Vini albi ana libris quinquè,
Destilletur in balneo Mariæ, & addantur
Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens, hinc in peste, febribus malignis & rheumatismo adhibetur. dum â putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
Chamæmeli romani uncias duas,
Satureiæ
Thymi ana unciam unam,
Stent infusa in
Vini generosi libris sedecim
Per aliquot dies, dein fiat destillatio, in destillato denuò infundantur
Herbæ recentis serpilli cum floribus unciæ octo,
Cassiæ ligneæ uncia una,
Ligni aloes
Macis ana uncia semis
Minutim incisa, & factâ digestione, rursus in balneo Mariæ per alembicum destilletur.

In omnibus Catarrhis & defluxionibus opitulatur, cerebrum & reliqua viscera corroborando, appetitum conciliando, pellit quoquè urinam, calculum, menses, secundinam, imò & fœtum mortuum, asthmaticis quoquè & anhelosis subvenit.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.

℞. Succi radicis bryoniæ libras quatuor,
Foliorum rutæ
Artemisiæ ana libras duas,
Flave-

Flavedinis corticum aurantiorum recentis uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Herbæ ſabinæ ana uncias duas,
Matricariæ
Nepetæ
Pulegii ana unciam unam,
Baſiliconis
Dictamni cretici ana drachmas ſex,
Caſtorei unciam unam,
Vini generoſi libras duodecim,
Ex conciſis & contuſis fiat per dies quatuor infuſio in vaſe benè clauſo, dein deſtillatio in balneo Mariæ.

In affectionibus hyſtericis fœminæ ex hac aqua ſumpta præſentaneam opem experiuntur.

AQUA BUFONUM COSMETICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,
Florum nymphææ
Roſarum albarum
Fabarum
Liliorum alborum ana recentium uncias duas,
Radicis ſigilli ſalomonis uncias tres,
Lactis vaccini libras duodecim,
Suffocentur bufones in lacte, tum reliqua conciſa addantur, fiatqué mox deſtillatio.

Coſmeticum eſt inſigne ad maculas faciei detergendas.

AQUA CAPONIS.

℞. Radicis enulæ.
Polypodii ana uncias duas,
Herbæ marrubii
Pulmonariæ
Lactucæ
Beccabungæ ana drachmas ſex,
Florum borraginis
Bugloſſi
Roſarum rubrarum
Violarum
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Macis drachmas duas,
Croci auſtriaci drachmam unam,
Vini generoſi libras tres,
Brodii unius caponis eviſcerati, & ab omni pinguedine liberati libras ſex,
Miſceantur conciſa, dein leni igne, lege artis, deſtillentur,

Analeptica eſt & reſtaurans, hinc tabidis, hecticis, phthiſicis, & ex morbo chronico reconvaleſcentibus recommendatur.

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum roriſmarini
Liliorum convallium
Violarum
Borraginis
Tunicæ
Lavendulæ ana recentium uncias tres,
Herbæ recentis Majoranæ
Salviæ hortenſis
Nucis Moſchatæ
Macis

C Zinzi-

Zinziberis
Caryophyllorum
Cinnamomi
Galangæ
Baccarum Juniperi
Visci querni
Seminis pœoniæ
Cardamomi minoris ana unciam unam,
Vini generosi libras duodecim,
Fiat ex concisis & contusis successiva infusio in loco tepido, deinde, lege artis, destillatio, si placet, destillato splendoris â vulgo desiderati causâ, aliquot auri foliola imponantur.

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hæc aqua addit, cor, genus nervosum & reliqua viscera roborat, affectusquè eorum frigidos emendat.

AQUA CARMINATIVA.

℞. Florum Chamæmeli romani recentium libram unam semis,
Corticum aurantiorum
Citri ana exteriorum unciam unam semis,
Herbæ absynthii pontici,
Menthæ crispæ
Pulegii
Origani
Seminis Coriandri
Carvi ana unciam semis,
Fœniculi
Anisi ana unciam unam,
Anethi uncias duas,
Infundantur per noctem incisa & contusa in
Aquæ fontanæ libris sedecim,
Deinde in balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Ad flatus discutiendos & ventriculum roborandum virtute pollet insigni.

AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Florum Chamæmeli romani recentium uncias sex,
Herbæ menthæ crispæ
Serpilli ana recentium uncias duas,
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias tres,
Cumini drachmas tres,
Macis
Nucis Moschatæ
Galangæ
Baccarum Juniperi ana unciam unam,
Lauri
Flavedinis corticum aurantiorum siccatæ ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Incisa & contusa infundantur in
Spiritûs vini
Vini generosi ana libris octo,

Factâ digestione destilletur ad remanentiam tertiæ partis, edulcoretur destillati libra una sacchari albissimi drachmis sex, & tingatur coccinellâ.

Vires hujus aquæ quemadmodum sunt carminativæ, ita & debilitato â causa frigida & viscosa ventriculo mirum in modum opitulatur.

AQUA

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,
Florum buglossi recentium libram semis,
Aquæ fontanæ libras duodecim,
Ex concisis & contusis post debitam digestionem instituatur destillatio ad medietatem.

Vires ejus sunt cordiales & stomachicæ.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succi Cydoniorum recenter expressi libras octo,
Cinnamomi acuti uncias octo,
Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, destilletur.

In spiritibus roborandis, corde refocillando & alviprofluviis sistendis virtutes possidet egregias.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,
Vini hungarici libras sex,
Spiritûs vini libras duas,
Peractâ debitâ infusione instituatur destillatio ad medietatem.

Ad spiritus vitales & animales suppressos erigendos & confortandos recommendatur.

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras duodecim,
Concisa digerantur per aliquot dies, dein instituatur destillatio.

Vires ejus sunt confortantes & stomachicæ.

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞. Aquæ cerasorum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ, unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum drachmas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu Cervi usti præparati ana unciam semis,
Sacchari albissimi uncias quinque,
Mixta serventur pro usu; cùm verò, præsertim tempore æstivo, tertiâ aut quartâ die lentorem & aciditatem contrahere soleat, præstat in vitro aquas commixtas separatim, & pulveres commixtos separatim asservare, ita, ut usûs tem-

tempore fiat mixtio ad aquarum unciam unam ſumendo pulveris ſcrupulos quatuor.

In omni virium proſtratione & debilitate præſtans eſt remedium, ſpiritus animales depurando, vitales eliciendo, & ſenſus tam internos quàm externos refocillando.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Succi ſcordii
Granatorum dulcium
Meliſſæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetoſellæ
Acetoſæ ana libras duas,
Seminis cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetoſæ ana drachmas ſex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni ſantali albi
Citrini ana unciam unam,
Corticum citri exteriorum unciam unam ſemis,
Inciſa miſceantur, & in vaſe vitreo inſtituatur deſtillatio.

Conducit hæc aqua plurimùm in febribus omnibus â nimio æſtu cor & partes vitales infeſtantibus.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,
Corticum citri exteriorum unciam unam ſemis,
Ligni aloës optimi
Santali citrini ana unciam ſemis,
Seminis baſiliconis drachmas tres,
Galangæ
Caryophyllorum
Macis
Nucis Moſchatæ
Cardamomi ana drachmam unam ſemis,
Florum roſarum rubrarum
Borraginis ana unciam unam ſemis,
Lavendulæ
Roriſmarini ana unciam ſemis,
Croci Auſtriaci ſcrupulos duos,
Ceraſorum nigrorum ſiccorum uncias ſex,
Inciſa & trita infundantur in vitro benè clauſo in
Vini generoſi libris octo,
Succi pomorum redolentium
E rubo idæo ana libris duabus
Meliſſæ libra una,
Per duas dies, dein in balneo Mariæ, fiat deſtillatio.

Si quis completam hanc aquam deſideret, addat peractâ digeſtione
Ambræ gryſeæ
Moſchi orientalis ana ſcrupulum ſemis,
Et procedatur priori modo.

In ſubitanea ſpirituum animalium & vitalium labefactatione cor & cerebrum recreat, hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen

men affert, atquè virtute suâ analepticâ ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis Cervini recentissimi unà cum sanguine minutim incisi numero unum,
Cinnamomi acuti unciam semis,
Caryophyllorum
Cardamomi minoris
Galangæ
Macis
Croci austriaci ana drachmas duas,
Ligni aloes
Santali citrini
Corticum citri
Seminis basiliconis ana drachmam unam semis,
Florum lavendulæ
Rorismarini
Salviæ
Foliorum melissæ ana drachmam unam,
Incisa & contusa macerentur in
Vini generosi libris sex
Per noctem, manè in balneo Mariæ fiat destillatio; notandum, quod omnia ingredientia priùs debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

In cordis palpitatione, tremore, syncope & lipothymia præstans est remedium cor & spiritus vitales nec non naturales confortando.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum Cervi grossorum & recentium uncias sex,
Pomorum citri recentium cum corticibus & semine incisorum numero sex,
Herbæ melissæ
Scordii
Cardui benedicti ana recentium uncias tres,
Infundantur incisa in
Vini generosi
Aquæ fontanæ ana libris sex,
Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus, spiritus enim exhilarat, cor confortat, ejusquè debilitatibus subvenit.

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
Salis armoniaci simplicium drachmam unam,
Cremoris tartari drachmas tres,
Camphoræ drachmam unam semis,
Aquæ Calcis tenuissimæ libras duas,
Stent in digestione per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtretur.

Faciei lentigines ac serpigines tollit, eamquè politam conservat.

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis Moschatæ

Radicis tormentillæ
Biſtortæ
Pimpinellæ
Conſolidæ majoris
Plantaginis ana uncias duas,
Florum balauſtiæ
Roſarum rubrarum
Hyperici
Papaveris erratici ana unciam ſemis,
Baccarum Myrtillorum
Acaciarum
Fructûs ſorborum ana unciam unam ſemis,
Inciſis & contuſis addantur
Succi Cydoniorum
Vini rubri hungarici ana libræ ſex,
Stent per aliquot dies in infuſione, dein inſtituatur deſtillatio.

Inſignes hujus aquæ virtutes ab ipſo nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias ſex,
Lavendulæ unciam unam,
Rorismarini
Stœchadis arabicæ
Radicis pœoniæ
Dictamni albi
Viſci quercini
Cinnamomi acuti
Nucis Moſchatæ ana unciam ſemis,
Piperis longi
Cubebarum ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur per octiduum in
Vini generoſi libris octo,
Dein fiat deſtillatio.

In epilepſia, vertigine & comate egregii eſt uſûs, præſervativè ante quadraturas lunæ, curativè in paroxismo reſumptis modicum viribus, uſus quoque extrinſecus multùm commendatur.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ Ceraſorum nigrorum
Florum tiliæ
Paralyſeos
Pœoniæ ana uncias octo,
Sacchari perlati uncias quatuor,
Miſceantur, & ſervetur uſui hæc aqua etiam extemporaneè paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulſivo obnoxiis, vel ſimpliciter, vel modicâ quantitate ſuperioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Herbæ rorismarini
Baſiliconis
Majoranæ
Meliſſæ
Thymi
Florum lavendulæ
Roſarum rubrarum
Aurantiorum
Cheyri
Tunicæ
Cinnamomi acuti ana unciam ſemis,
Radicis ireos florentinæ drachmas tres,

Caryophyllorum
Macis
Nucis Moſchatæ
Ligni aloes
Rhodii
Galangæ
Santalorum omnium ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Croci drachmam unam,
Vini generoſi libras decem,

Inciſa, contuſa & infuſa deſtillentur.

In palpitatione cordis, tremore, ſyncope, item in æſtu febrili cor præprimis infeſtante præſentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ
Foliorum dictamni Cretici
Menthæ ſiccæ ana unciam unam,
Seminis agni caſti
Rutæ
lactucæ ana drachmas ſex,
Terebinthinæ claræ uncias viginti,
Vini albi libras ſex,
Contuſione & infuſione peractâ in organis vitreis fiat, lege artis, deſtillatio.

In gonorrhæa virulenta tam recenti, quàm inveterata mirum in modum opitulatur, partes ſpermaticas detergendo, & materiam corroſivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in fruſta diſſectarum numerô quadraginta,
Foliorum rutæ recentium
Caſtorei ana unciam unam
Vini albi libras octo,
Miſceantur, & absquè digeſtione ſtatim in balneo Mariæ deſtillentur.

Epilepticis, convulſivis, paralyticis & hyſtericis proficua eſt.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in fruſta diſſectorum numerô ſexaginta,
Viſci quercini uncias tres,
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana uncias duas,
Florum liliorum convallium recentium uncias ſex,
Vini generoſi libras duas,
Aquæ fontanæ libras ſedecim,
Inciſa & contuſa miſceantur, & ſine digeſtione ſtatim fiat per balneum Mariæ deſtillatio.

Vires ſunt ſuperiori aquæ fermè ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

℞. Succi matricariæ
Mercurialis ana libras duas,
Bryoniæ uncias ſex,

Florum rorismarini
Salviæ ana unciam unam,
Ligni aloes
Cinnamomi
Macis
Nucis Moſchatæ
Caſtorei ana unciam unam ſe. mis,
Infundantur inciſa & contuſa in
Vini optimi libris duodecim,
Et inſtituatur deinde deſtillatio

AQUA HYSTERICA FŒTIDA.

℞. Gummi galbani
Aſæ fœtidæ ana uncias duas,
Opopanacis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam ſemis,
Caſtorei
Radicis leviſtici
Galangæ
Pœoniæ ana unciam unam
Zedoariæ
Dictamni albi
Viſci quercini ana drachmas ſex,
Seminis ſeſeleos
Macis
Herbæ matricariæ
Meliſſæ
Menthæ ana unciam ſemis,
Rutæ uncias duas,

Conciſa & contuſa digerantur in
Vini generoſi libris duodecim,

Dein fiat deſtillatio.

Virtutes utriusquè aquæ ab ipſo nomine facilè deſumuntur.

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbæ Rorismarini cum flore
Florum Majoranæ
Salviæ
Lavendulæ
Liliorum convallium
Roſarum
Tunicæ ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti
Macis
Granorum paradiſi
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum ana unciam ſemis,
Inciſa & contuſa groſſo modo infundantur per aliquot dies in
Spiritûs vini libris decem,
Dein ex balneo Mariæ fiat deſtillatio.

Virtutes ſunt cephalicæ & confortantes, tam internè quàm externè.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum Juniperi libras quatuor,
Eluantur aquâ calidâ, dein contuſæ macerentur in
Vini generoſi libris ſedecim
Per quatuor dies, poſtea ex alembico fiat deſtillatio; hujus
Deſtillati libris quatuor
Addatur
Radicis ariſtolochiæ longæ uncia ſemis,
Stent in digeſtione ad extractionem

nem tincturæ, tandem aqua filtretur, & ſervetur uſui.

Aqua hæc non ſolùm in doloribus nephriticis, verùm etiam podagricis vires ſuas inſigniter demonſtrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor.
Decoquantur ad tertias in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Deinde
Lithargyrii libram ſemis,
Aceti libram unam ſemis,
Coquantur in vaſe terreo vitreato ad remanentiam libræ unius, colentur, & commiſceantur ambæ aquæ, ut albeſcant.

Summum deprædicatur cosmeticum in tollenda ſerpigine, impetigine & lichenibus faciem tergendo, & cutim perpoliendo.

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum teſtis contuſorum libras duas,
Infundantur in
Aceti acerrimi libris quatuor,
Stent per noctem in infuſione, dein deſtillentur per alembicum, ut aqua dulcis ſine acredine prodeat, ſi primâ deſtillatione omnis aceti acredo ablata non fuerit, inſtituatur ſupra recentes limaces altera vel etiam tertia cohobatio.

Virtutes in conterendo calculo & arena ſubducenda conſiſtunt.

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbæ Hyſſopi
Calaminthæ
Capillorum veneris
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi acuti
Seminis aniſi
Fœniculi ana unciam unam,
Inciſa & contuſa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ libris ſex,
Dein abſtrahatur mediante deſtillatione, & ſervetur uſui.

Pectoralis eſt aqua, & inſervit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

℞. Lumbricorum terreſtrium vivorum libram unam,
Millepedum vivorum libram ſemis,
Limacum vivorum cum teſtis numerô viginti,
Radicis angelicæ
Acetoſæ
Lapathi acuti ana uncias tres,
Caryophyllorum
Foliorum recentium urticæ urentis cum radice ana unciam unam ſemis,
Brancæ urſinæ
Agrimoniæ
Betæ ana drachmas ſex,

Rutæ
Abſynthii ana unciam ſemis,
Anthos uncias duas,
Radicis curcumæ unciam unam,
Croci drachmam unam ſemis,
Vini albi libras duodecim,
Inciſa & contuſa absquè digeſtione ſtatim per organa vitrea deſtillentur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut: aſthmate & conſimilibus, item in hydrope & retentione urinæ vires exercet-

AQUA MASTICHINA.

℞. Maſtichis uncias quatuor,
Macis electæ uncias duas,
Caryophyllorum unciam unam,
Cinnamomi unciam ſemis,
Pulveriſatis & commixtis affundantur
Vini generoſi libræ quatuor,
Digerantur per triduum, dein leni calore deſtillentur.

Aqua hæc apprimè ſtomachica vomitioni, choleræ, ciborum faſtidio, nauſeæ ac ſingultui opitulatur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ meliſſæ Citratæ recentis libras duas,
Rutæ
Salviæ ana hortenſis recentis uncias quatuor,
Florum rorismarini recentium unciam unam,
Baccarum lauri
Caſtorei
Nucis moſchatæ
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Macis
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium modicùm ſiccatorum uncias tres,
Inciſa & contuſa optimè miſceantur, & in olla vitreata iis affundantur
Vini generoſi hungarici optimi
Spiritûs vini ana libræ ſex,
Poſt quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne deſtillentur.

Viribus hæc aqua ſi non eadem, certè adæquat ſic dictam Eau des Carmes ſeu Carmelitarum Pariſienſium, nam, præterquam quod ſit cephalica, ſimul in paſſionibus hyſtericis, lipothymiis & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum ſatis, ut impleatur decima pars cucurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis deſtilletur, quod ſi guttæ aceſcere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor ſecundus & tertius pro ſpiritu mellis extrahatur.

Ad reſerandas obſtructiones & urinam

nam pellendam intrinsecùs, extrinsecùs verò ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumquè defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Cerussæ venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam semis,
Lithargyrii
Mercurii sublimati ana unciam unam,
Salis armoniaci
Nitri ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam semis,
Aquæ solani
Plantaginis
Rosarum albarum
Nymphææ ana uncias quatuor,
Aceti acerrimi libram unam,
Commixta modicùm bulliant, & absquè colatura in vitro probè clauso servetur aqua.

Cuti deformatæ per pustulas, verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficus, fissuris in vola manûs, pedisquè planta, uti & venereis ulceribus penicillo illita prodest.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantiorum subacidorum
Limonum succulentorum ana numerô duodecim,
Cassiæ recenter exemptæ libram semis,
Conscindantur aurantia & limones cum seminibus, corticibus & pulpa, quibus cassia permisceatur, dein affundantur
Seri lactis caprini libræ sex,
Stent in infusione per viginti quatuor horas, & fiat ex organis vitreis, lege artis, destillatio ad libras quatuor.

Vires hujus aquæ nomini apprimè correspondent.

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium quantùm placet,
Infundantur in vini generosi sufficienti quantitate, post macerationem fiat destillatio, ex remanentia per incinerationem, lege artis, extrahatur sal, quod dein suo destillato admisceatur.

Ad dolores nephriticos & colicos sedandos calculumquè frangendum adhibetur.

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ Majoranæ
Basiliconis
Thymi
Origani
Florum liliorum convallium
Lavendulæ
Rosarum ana unciam unam,
Spicæ
Radicis ireos florentinæ
Cinnamomi
Caryophyllorum
Macis

Styracis calamitæ
Benzoin ana unciam ſemis,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri ana drachmas ſex,
Gummi ladani drachmas duas,
Inciſa & contuſa infundantur in
Vini generoſi libris duodecim,
Peractâ maceratione, lege artis, deſtilletur aqua; cui completa arrideret, in deſtillato ſuſpendat nodulum, in quo
Moſchi
Ambræ ana ſcrupulus ſemis
Contineatur, & habebit intentum.

Inſignis eſt fragrantiæ, & ſuaviſſimi odoris, cerebrum, ſpiritusquè tam animales quàm vitales refocillantis.

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum
Aqua Chelidoniæ
Cyani
Roſarum
Euphraſiæ ana quantum ſatis factæ libras ſex,
Diſſolvantur in ea
Salis armoniaci electi drachmæ ſex,
Stent per noctem in vaſe cupreo, manè filtretur, & ſapphiri in formam colorata ſervetur uſui.

AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam ſemis,
Saponis veneti drachmas tres,
Aquæ fontanæ libras duas,
Coquantur in olla ad remanentiam libræ unius ſemis, refrigeſcat, filtretur, & ſervetur uſui.

Uſus hujus aquæ, uti & præcedentis ex ipſa denominatione extrinſecus deſumendus eſt.

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aquæ calcis vivæ
Spiritûs vini ana uncias quatuor,
Mercurii ſublimati corroſivi pulveriſati drachmam unam,
Mixta reponantur uſui.

In exulcerationibus externis ſalubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

℞. Seminis aniſi libras duas,
Dauci ſylveſtris unciam unam,
Cinnamomi acutiſſimi uncias duas,
Nucis Moſchatæ
Galangæ
Macis
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Contuſa infundantur loco calido per triduum in
Vini generoſi libris quatuordecim,
Spiritûs vini libris duabus,
Dein inſtituatur, lege artis, deſtillatio.

Vires

Vires ut plurimùm consistunt in dissipatione flatuum à causa frigida in ventriculo & intestinis ortorum.

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numerò viginti,
Radicis pœoniæ
Visci quercini ana uncias duas,
Florum primulæ veris
Rorismarini
Lavendulæ
Pœoniæ
Betonicæ
Tiliæ ana unciam semis,
Vini generosi libram unam,
Aquæ fontanæ libras octo,
Conscindantur, & conquassentur, & statim fiat destillatio.

Vires sunt cephalicæ & hystericæ, hinc in apoplexia, epilepsia, convulsionibus, præsertim suffocatione uterina, auxilium affert.

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum Juglandum immaturarum concisarum libras duas,
Pomorum citri recenter incisorum libram unam,
Foliorum recentium rutæ hortensis uncias quatuor,
Melissæ
Scabiosæ
Florum Calendulæ
Radicis petasitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in
Aceti vini optimi libris duodecim,
Manè lento igne per alembicum vitreum fiat, lege artis, destillatio.

Virtutes in febribus pestilentialibus, aliisquè epidemiis insignes exercere solet recommendante Sylvio.

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

In inflammationibus internis, intensoquè febrium ardentium æstu ad sitim levandam, ardoremquè compescendum magno successu adhibetur.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis uncias octo,
Rorismarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti
Piperis longi
Nigri
Cardamomi minoris
Granorum paradisi ana drachmas sex,
Macis
Nucis Moschatæ

Caryophyllorum
Zedoariæ
Galangæ minoris
Calami aromatici
Seminis pœoniæ
Radicis pœoniæ ana unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in
Vini generosi libris octo,
Spiritûs vini rectificati libris quatuor,
Stent per triduum in digestione, dein per balneum Mariæ, lege artis, instituatur destillatio, ut desiderio vulgi satisfiat, aliquot auri foliola destillato immitti possunt.

Vires sunt cephalicæ, antispasmodicæ, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralysi linguæ subvenientes.

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthæ crispæ recentis uncias tres,
Galangæ
Macis
Cinnamomi ana unciam semis,
Spiritûs anisi libras quatuor,
Concisa & contusa stent per triduum in infusione, dein per balneum Mariæ, lege artis, destillentur.

Virtutes spirituosæ hujus aquæ ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem calcinati uncias duas,
Solvantur in
Aquæ pluvialis destillatæ libris quatuor,
Addendo
Aquæ plantaginis libras duas,
In qua plantaginis aqua per noctem priùs fibrarum radicis alcannæ incisarum uncia una infusa, & fortiter expressa ac filtrata fuerit, stent mixta per triduum, filtretur, addantur dein spiritûs nitri drachmæ sex, & servetur usui tam interno quàm externo.

Ad hæmorrhagias quascunquè sistendas virtutes ejus recommendantur.

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicis vincetoxici
Angelicæ
Dictamni albi
Petasitidis
Gentianæ ana uncias duas,
Carlinæ
Contrajervæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium
Baccarum Juniperi ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii nostratis
Galegæ ana unciam unam,
Theriacæ andromachi libram semis,
Vini generosi libras sedecim,
Incisa & contusa stent per triduum infusa, dein leni igne, lege artis, destillentur.

Pesti & febribus malignis mediante sudore procurato potenter resistit.

AQUA

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succi galegæ
Acetosæ
Scordii
Citri recentis ana libras sex,
Theriacæ andromachi libram semis,
Digerantur per viginti quatuor horas, dein per alembicum vitreum, lege artis, aqua destilletur.

Vires sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ in peste & febribus malignis admodùm proficuæ.

AQUA TYPHORUM CERVI.

℞. Florum borraginis
Buglossi
Rorismarini
Tunicæ ana unciam unam semis,
Rosarum rubrarum unciam semis,
Herbæ melissæ unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Radicis pæoniæ unciam unam,
Typhorum cervi succulentorum unà cum sanguine recenter incisorum libras duas semis,
Incisis & contusis affundantur
Vini generosi libræ duodecim,
Dein instituatur in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Alexipharmacas virtutes in morbis malignis, & febribus ardentibus exhibet.

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,
Sulphuris vivi
Aluminis crudi ana unciam unam,
Zibethi canini
Comarum sambuci
Sabinæ ana drachmam unam,
Florum hyperici
Rorismarini
Herbæ rutæ
Plantaginis
Salviæ
Pulegii ana drachmas duas,
Coquantur per medium horæ quadrantem vase clauso in
Vini albi
Aquæ solani ana libra una,
Tum removeantur ab igne, & dissolvatur in hac aqua colata
Viridis æris uncia una,
Tandem rursus coletur, & servetur usui.

Ad scorbutica & venerea oris, faucium & nasi ulcera optimè conducit sic referente Hartmano.

AQUA VITÆ SEU ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti
Corticum citri ana uncias tres,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Galangæ

Nucis Moſchatæ
Macis ana unciam unam,
Santali citrini
Ligni aloes
Cubebarum
Calami aromatici
Cardamomi minoris
Foliorum Majoranæ
Menthæ
Thymi
Serpilli
Florum roſarum rubrarum
Salviæ
Rorismarini ana unciam ſemis,
Seminis aniſi
Fœniculi ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa macerentur in
Spiritûs vini libris ſedecim
Per aliquot dies, dein inſtituatur deſtillatio, ſi completa deſideretur, addantur
Ambræ gryſeæ
Moſchi ana ſcrupuli duo,
Si tincta expetatur, ſufficienti quantitate croci in petia ligati deſiderio ſatisfiat, ſi verò edulcorata arrideat, mediante ſacchari Canarini debitâ portione edulcoretur.

Aqua hæc epilepticis, ſyncopticis, & iis, qui loquelam amiſerunt, plurimùm opitulatur, tormina quoquè infimi ventris â flatibus aut refrigeratione provenientia ſedat.

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutiſſimi
Nucis Moſchatæ
Macis
Zinziberis
Caryophyllorum
Granorum paradiſi
Cubebarum ana uncias duas,
Cardamomi unciam unam ſemis,
Galangæ drachmas ſex,
Piperis longi
Zedoariæ
Foliorum ſalviæ
Menthæ criſpæ
Meliſſæ ana unciam ſemis,
Inciſa & contuſa macerentur vaſe clauſo per quatuordecim dies in
Vini generoſi libris duodecim,
Dein inſtituatur deſtillatio.

In omnibus uteri affectionibus præſentaneum eſt remedium, eum roborando, ſuffocationes & flatus compeſcendo, inſuper caput, ventriculum & reliqua viſcera confortat, catarrhosquè tollit.

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ ſaniculæ
Conſolidæ majoris
Verbaſci
Pimpinellæ
Sempervivi
Betonicæ
Urticæ minoris
Chærefolii
Vincæ pervincæ
Cichorei ana recentium quantum placet,
Exprimatur inde ſuccus, tum

℞. Suc-

℞. Succi hujus libras quatuor,
Aceti destillati libras tres,
Salis gemmæ uncias quatuor,
Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

Vires sunt in hæmorrhagiis stypticæ, consolidantes, & acrimoniam humorum corrigentes in usu tam interno quàm externo, vocatur & Eau d arquebusade.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

℞ Radicis zedoariæ uncias sex,
Seminis anisi uncias tres,
Corticum citri unciam unam,
Incisa infundantur in
Vini generosi libris quinquè,
Peractâ digestione destillentur.

Ad flatus discutiendos, frigidam ventriculi intemperiem corrigendam, & concoctionem promovendam permagnæ est efficaciæ.

Parantur etiam aquæ ordinariæ simplices cum vino destillatæ, ut:

Aqua Cinnamomi,
Corticum aurantiorum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Menthæ,
Zedoariæ,

Inquibus, lege artis, infusio & destillatio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas in officinis nostris exponuntur

Aqua Abrotani,
Absynthii,
Acaciæ ex floribus,
Aqua Acetosæ,
Acetosellæ,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Alkekengi ex baccis,
Anagallidis,
Anethi,
Angelicæ,
Anisi,
Anserinæ,
Aquilegiæ,
Artemisiæ,
Aurantiorum è corticibus,
ex floribus,
Auriculæ muris,
Barbæ caprinæ,
Bardanæ,
Basiliconis,
Bellidis ex floribus,
Betæ,
Betonicæ,
Betulæ ex succo,
Borraginis,
Buglossi,
Bursæ pastoris,
Calaminthæ montanæ,
Vulgaris,
Calcis vivæ,
Calendulæ ex floribus,
Capillorum veneris,
Cardui Benedicti,
Mariæ,
Carvi,
Centaurii minoris,
Cerasorum nigrorum,
Chærefolii
Chamædryos,
Chamæpytyos,
Chamæmeli romani,
Vulgaris,

Aqua chelidoniæ,
Cheyri,
Cichorei,
Citri è corticibus,
Totius,
Cochleariæ,
Confolidæ regalis,
Cufcutæ,
Cyani ex floribus,
Ebuli ex baccis,
Endiviæ,
Enulæ,
Equifeti,
Eupatorii,
Euphrafiæ,
Fabarum ex floribus,
Farfaræ,
Florum omnium,
Fœniculi,
Fragariæ,
Fragorum,
Fumariæ,
Galegæ,
Geniftæ,
Gentianæ,
Geranii,
Graminis,
Hederæ terreftris,
Hepaticæ nobilis,
Hyperici,
Hyffopi,
Juniperi ex baccis,
Lactucæ,
Lavendulæ,
Leviftici,
Liguftri,
Liliorum alborum,
Convallium,
Lupuli,
Majoranæ,

Aqua Malvæ,
Marrubii,
Matricariæ,
Meliloti,
Meliffæ,
Menthæ,
Per fermentationem,
Millefolii,
Nafturtii aquatici,
Nymphææ ex floribus,
Oculi populi,
Ononidis,
Origani,
Papaveris erratici,
Parietariæ,
Perfoliatæ,
Perficorum ex floribus,
Petrofelini,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Pœoniæ ex floribus,
Portulacæ,
Primulæ veris,
Prunellæ,
Pulegii,
Pyrolæ,
Quercûs ex foliis,
Raphani,
Roris majalis,
Marini,
Rofarum albarum,
Damafcenarum,
Rubi idæi,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci ex floribus,
Saxifragiæ,
Scabiofæ,
Scolopendrii,

Aqua

Aqua Scordii,
Scorzoneræ,
Sempervivi,
Seri lactis,
Serpilli,
Sigilli Salomonis,
Solani,
Spermatis ranarum,
Tanaceti,
Taraxaconis,
Tiliæ ex floribus,
Tormentillæ,
Tunicæ ex floribus,
Tuſſilaginis,
Valerianæ,
Verbaſci,
Verbenæ,
Veronicæ,
Vincetoxici,
Violarum ex floribus,
Vitis ex lachrymis,
Urticæ,

Aquæ hæ omnes pro diverſitate ſubjecti vel per balneum Mariæ, vel balneum roris, vel arenam, lege artis, deſtillantur, & quædam purificantur.

Virtutes harum aquarum pro conſtituentis diverſitate diverſæ ſunt, ingredientibus ſuis correſpondentes.

SUCCI IN PHARMACIA MAGIS USUALES SUNT.

Succus acetoſellæ,
Succus Berberum,
Citri,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum,
Mororum,
Myrtillorum,
Pomorum redolentium,
Ribium,
Rubi idæi,
De ſpina cervina,

Qui omnes ſtato tempore mediante expreſſione, depuratione, filtratione, & conſervatione olei amygdalarum dulcium ſupernatantis, parantur, quamvis & alii ſucci, corruptioni, ſi aſſerventur, obnoxii, ex recentibus â perito mox parari poſſint.

VINA ORDINARIA SUNT.

Vinum Cydoniorum.
Granatorum acidorum,
Dulcium,
Ribium,
Rubi idæi,

Ubi ad ſucci libram unam ob diverſitatem ſumuntur ſacchari uncia una aut duæ, ut inde, lege artis, ſic dictum vinum emergat, quod oleo amygdalarum dulcium conſervatur. Quorum ſuccorum & vinorum virtutes ingredientium ſpecies æmulantur.



CLASSIS TERTIA.

DE

BALSAMIS.

BALSAMUM ANGLICANUM.

℞. Cervæ flavæ
Styracis liquidæ ana uncias tres,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Balſami peruviani
Opobalſami ana unciam ſemis,
Olei viridis
Hyperici ana libram unam,
Axungiæ humanæ unciam unam,
Sanguinis draconis
Santali rubri
Mumiæ ana drachmas duas,
Miſceantur, ſolvantur, & colentur, ut fiat balſamum.

Inſigne eſt vulnerarium ad ulcera & vulnera tam internè quàm externè adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram ſemis,
Fluat benè in tigillo addendo ſucceſſivè ſalis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium eſt, his optimè liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulveriſati, donec deflagratio ceſſet, omnibus refrigeratis ſcoriæ â regulo ſeparentur, & adhuc calidæ pulveriſatæ immittantur cucurbitæ vel phiolæ, ſuperaffundantur

Olei Juniperi unciæ quatuor,
Aniſi unciæ duæ,
Terebinthinæ uncia una,

Et capitello oblutato, appoſitoquè recipiente ponantur in balneum Mariæ, coquantur per octo horas, ut olea tincturâ ſulphuris antimoniatâ bene imprægnentur, & in balſamum redigantur.

In affectibus pectoris internè aſſumptum hoc balſamum mirè opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguedinis anguillæ unciam unam,
Olei galbani cum ſpiritu terebinthinæ deſtillati unciam ſemis,

Lumbri-

Lumbricorum terrestrium
Liliorum alborum ana drachmas tres,
Succini albi
Rorismarini
Angelicæ ana drachmam unam semis,
Baccarum Juniperi
Chamæmeli
Origani cretici
Baccarum lauri ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Lavendulæ
Salviæ
Rutæ ana scrupulum unum,
Misceantur omnia exactè, & cum
Olei nusticæ expressi libra una
Fiat balsamum.

Præmissis universalibus in tremore, paralysi & convulsionibus â causa frigida ortis nervos penetrando, motúsque convulsivos sistendo salubriter adhibetur inungendo non solùm partem affectam, sed & totam dorsi spinam.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
Lavendulæ
Cinnamomi
Ligni rhodii
Caryophyllorum ana scrupulos duos,
Majoranæ
Anthos ana drachmam semis,
Rutæ
Succini ana scrupulum semis,
Balsami de peru nigri drachmam unam semis,
Cum sufficienti quantitate fuliginis succini fiat, lege artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur. Pro completo autem addantur
Moschi drachma una,
Zibethi
Ambræ gryseæ ana scrupuli duo,
Et probè misceantur ad invicem.
Vires ab ipso nomine desumere licèt.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi Cervini uncias octo,
Terebinthinæ claræ
Gummi elemi ana uncias sex,
Axungiæ porcinæ uncias quatuor,
Misceantur exactè, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum, nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoquè digestivi supplet.

BALSAMUM BORRHI.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,
Rutæ
Majoranæ
Anthos
Succini ana destillatorum drachmam semis
Moschi

Ambræ gryſeæ ana ſcrupulum unum,
Olei ſtillatitii cranii humani fœtidi quantùm ſatis, & fiat balſamum.

Virtutes ſunt cephalicæ & hyſtericæ.

BALSAMUM CELLENSE.

℞. Olei Nuciſtæ expreſſi unciam unam,
Camphoræ drachmam ſemis,
Miſceantur optimè, dein addantur
Olei lavendulæ
Rutæ ana ſcrupuli quatuor,
Salviæ
Succini albi
Majoranæ ana ſcrupulus unus,
Miſceantur, ut fiat, lege artis, balſamum.

Cujus vires cephalicæ ſunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter ſiccatorum & mundatorum unciam unam,
Infundantur per viginti quatuor horas in
Spiritûs vini rectificatiſſimi libra una ſemis,
Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expreſſione, & in colatura rurſus infundantur
Granorum ſtyracis unciæ duæ,
Balſami de peru optimi uncia una,
Olibani
Aloes ſuccotrinæ
Myrrhæ electæ
Radicis angelicæ ana uncia ſemis,
Contuſa digerantur per ſex dies in matratio exactè obturato, dein ſeparetur per inclinationem balſamum â fœcibus, & ſervetur uſui.

Qui completum deſiderat hoc balſamum, addat ultimæ infuſioni
Ambræ gryſeæ
Moſchi orientalis ana grana ſex.

Vulnerarium & mundificativum eſt inſigne tam interno quàm externo uſu.

BALSAMUM COSMETICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium ſine igne recentiſſimè parati drachmas tres,
Spermatis ceti recentiſſimi
Aceti ſaturni ana drachmas duas,
Olei tartari per deliquium ſcrupulum unum,
Miſceantur omnia, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes ipſa nominis inſcriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

℞. Olei nuciſtæ expreſſi uncias duas,
Succini
Anthos
Lavendulæ ana drachmas duas,

Miſ-

Miſceantur, & fiat balſamum.

Vires ſunt cephalicæ & nervinæ.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi drachmas quinquè,
Violarum
Nymphææ ana drachmas tres,
Seminis hyoſciami expreſſi
Papaveris albi expreſſi
Benzoin ana drachmam unam,
Probe invicem permixtis addantur
Unguenti populeonis uncia una,
Medullæ cervinæ
Opii in Spiritu vini diſſoluti
Extracti croci ana drachma una,
Miſceantur, & fiat balſamum.

In doloribus capitis & nimiis vigiliis prodeſt temporibus, naribus & pulſibus illinitum.

BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Olei nuciſtæ uncias tres,
Deſtillati galbani
Succini
Rutæ
Menthæ
Tartari fœtidi ana drachmam unam,
Axungiæ caſtorei drachmas ſex,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Cujus vires ab ipſo nomine facilè deſumi poſſunt.

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electiſſimi
Myrrhæ electæ in granis
Aloes ſuccotrinæ
Balſami de tolu ſicci
Gummi hederæ in granis
Radicis gentianæ
Angelicæ ana unciam unam ſemis,
Herbæ conſolidæ majoris
Florum rorismarini ana unciam ſemis,
Hyperici unciam unam ſemis,
Opobalſami veri
Croci auſtriaci ana unciam ſemis,
Granorum ſtyracis
Benzoin
Balſami de peru nigri ana uncias duas,
Inciſis, & contuſis groſſo modo affundantur
Spiritûs vini tartariſati optimi libræ quatuor,
Digerantur leniſſimo igne per quatuordecim dies, dein decantetur liquor, & forti expreſſione filtretur, ut balſamum benè nigricans & pingue remaneat, cui addantur
Olei abjetis
Terebinthinæ ana drachmæ ſex,
Digerantur rurſus per quatuor dies, & ſervetur balſamum uſui. Qui completum deſiderat, in fine addere poterit

Ambræ gryſeæ drachmas duas,
Moſchi drachmam unam,
Et taliter paretur balſamum.

Summum deprædicatur vulnerarium virtute mundificandi & conſolidandi.

BALSAMUM ISCHÆMUM.

℞. Sanguinis draconis in lachrymis unciam ſemis,
Benzoin amygdalati unciam unam,
Olei terebinthinæ uncias duas,
Spiritûs vini rectificatiſſimi libras duas,
Infundantur probè mixta, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes in hæmorrhagiis ſiſtendis ſeſe exhibent.

BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Ceræ Citrinæ optimæ uncias quatuor,
Olei olivarum
Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei hyperici unciæ duæ,
Balſami peruviani uncia una ſemis,
Santali rubri pulveriſati uncia una,
Agitentur invicem usquè ad refrigerationem.

Conducit magnopere externo uſu in contuſionibus & vulneribus, interno uſu in hæmoptyſi & exulcerationibus internis.

BALSAMUM MAGICUM

℞. Florum hyperici uncias quatuor,
Herbæ antirrhini cum ſemine
Sideritidis
Polytrichi
Rutæ ſummitatum
Pyrolæ
Salviæ ſylveſtris ana unciam unam,
Radicis morſûs diaboli
Valerianæ
Filicis
Victorialis longæ
Imperatoriæ
Carlinæ ana unciam ſemis,
Viſci Corylini uncias tres,
Pomorum momordicæ uncias duas,
Omnia legitimo tempore collecta & conciſa infundantur in
Vini generoſi libris tribus,
Olei olivarum libris quatuor,
Poſtquam per tempus ſteterint, coquantur ad conſumptionem vini, colaturæ addantur
Olei ſcorpionum compoſiti
Terebinthinæ ana unciæ tres,
Axungiæ humanæ unciæ quatuor,
Ceræ citrinæ libra ſemis,
Demum
Pulveris aſæ fœtidæ
Maſtichis
Mumiæ
Olibani

Myrr-

Myrrhæ ana uncia una,
Miſceantur, donec refrigeſcant, & fiat, lege artis, balſamum.

Contra maleficia, & incantationes vires exſerit inſignes, caput & nervoſum genus roborat, calculum quoquè & vermes expellit.

BALSAMUM MAGNANIMITATIS.

℞. Radicis pyrethri
Gummi euphorbii ana unciam unam,
Cantharidum unciam ſemis,
Vini generoſi libram ſemis,

Stent mixta in digeſtione per noctem, deinde addantur

Olei formicarum unciæ ſex,

Et coquantur invicem ad conſumptionem humiditatis, colaturæ addantur

Olei nucis moſchatæ expreſſi unciæ ſex,
Nuciſtæ deſtillati drachma una ſemis,
Piperis deſtillati
Caryophyllorum
Macis
Spicæ
Axungiæ caſtorei ana drachma una,
Zibethi
Moſchi optimi ana ſcrupulus unus,

Miſceantur, & fiat balſamum.

Balſamum hoc vires naturales dejectas reſuſcitat, veneremquè languentem ſtimulat.

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,

Affundantur

Aquæ fortis unciæ tres,

Digerantur in phiola oblonga, & ſtent per viginti quatuor horas leni digeſtione, dein decantetur, & novis apicibus ac aquæ forti reaſfundatur decantatum, idquè tertiâ vice repetatur, materiâ craſsâ in fundo manente ſemper abjectâ, & factâ viginti quatuor horarum digeſtione fiat decantatio, addendo

Camphoræ uncias duas,

Quamvis & ſine camphora parari poſſit.

Balſamum hoc excellentes virtutes habet in doloribus articulorum & podagricis ſiſtendis.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Opii
Camphoræ ana ſcrupulos duos,
Olei nuciſtæ unciam unam,

Miſceantur, ut fiat balſamum.

Cujus virtutes in atrociſſimis dentium doloribus ſiſtendis expertæ ſunt.

BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. Olei galbaneti Paracelsi
Succini rectificati ana unciam unam,
Rorismarini
Angelicæ ana drachmam unam,
Chamæmeli
Caryophyllorum
Salviæ
Lavendulæ ana drachmam semis,
Misceantur & cum
Olei Nucistæ unciis sex
Fiat balsamum.

Vires ab ipso nomine desumi possunt, nam cerebro, nuchæ, & membris paralyticis, mediante inunctione, nervos roborando, mirum in modum opitulatur.

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei scorpionum compositi libram semis,
Balsami copayvæ uncias duas semis,
Sulphuris terebinthinati uncias duas,
Styracis liquidæ unciam unam,
Radicis pareyræ bravæ in subtilissimum pulverem redactæ uncias sex,
Salis armoniaci depurati unciam unam,
Vini hungarici libram unam,
Bulliant lento igne ad consumptionem vini semper spatulâ agitando, removeantur ab igne, & per linteum laneum colentur cum expressione, dein addatur
Balsami peruviani nigri uncia una semis,
Misceantur benè, & fiat balsamum.

Quod ad calculos pellendos, dolores nephriticos sistendos, & partes genitales roborandas auxilio est.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. Radicis consolidæ majoris
Anchusæ ana uncias duas,
Olibani
Mastichis
Benzoin
Mumiæ
Styracis ana unciam semis,
Incisis & contusis affundantur
Vini generosi libræ duæ,
Stent per noctem in digestione, dein addantur
Olei hyperici libræ duæ,
Coquantur ad consumptionem humiditatis, peractâ tum forti expressione addantur
Terebinthinæ libra semis,
Olei laurini unciæ tres,
Succini
Juniperi
Spicæ ana drachmæ duæ,
Nucis moschatæ
Lavendulæ
Anthos ana drachma una,
Chamæmeli
Cumini ana drachma semis,
Balsa-

Balſami ſulphuris aniſati uncia ſemis,
Ex probè commixtis fiat balſamum.

Tam internè quàm externè adhibitum reficiendo, calefaciendo & diſcutiendo prodeſt in apoplexia, epilepſia, vertigine, aurium tinnitu, puncturis nervorum, ventriculi dolore, colica & tenſionibus hypochondriorum.

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri Majalis non ſaliti uncias tres,
Pinguedinis gallinæ
Anatis ana drachmas duas,
Radicis anchuſæ
Florum papaveris erratici ana drachmam unam,
Coquantur in ſucco e cancris vivis contuſis cum aqua cyani extracto, & radicis althææ ana unciis duabus, ad ſuccorum conſumptionem, dein expreſſis addantur
Sacchari candi albi unciæ duæ,
Commiſcendo fiat balſamum.

Rarefaciendo & emolliendo gingivas balſamum hoc dolores infantum ſiſtit, & ſpaſmodicos motus dentientium præcavet repetitâ illinitione.

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ
Succini ana ſcrupulos quatuor,
Pulegii
Majoranæ
Salviæ
Anthos
Satureiæ ana drachmam unam,
Macis
Rutæ ana ſcrupulos duos ſemis,
Menthæ
Origani ana ſcrupulos duos,
Nuciſtæ expreſſi uncias quinque,
Miſceantur omnia, & fiat balſamum.

Virtutes ſunt Cephalicæ, nervinæ & ſtomachicæ.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ criſpæ deſtillati unciam ſemis,
Aurantiorum
Caryophyllorum
Macis ana drachmam unam,
Abſinthii
Cumini
Anethi ana drachmam ſemis,
Balſami peruviani drachmas duas,
Olei nuciſtæ expreſſi uncias quatuor,
Miſceantur, & fiat balſamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & ructus acidos diſpellit, vomitúmque pituitoſum ſiſtit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,
Florum sulphuris unciam unam,

Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probè extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui servetur.

Qui est præstans in pulmonibus purulentis, asthmate, peripneumonia & consimilibus.

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris Juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virtutes pro re nata superioris balsami æmulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Olei raparum vel nucum libram unam semis,
Vini generosi libram semis,

Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi, tum coletur, & servetur usui hoc balsamum.

Vires sunt resolventes & discutientes, specificæ ad ambusta.

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Cardamomi minoris
Cubebarum
Ligni aloes ana unciam semis,
Myrrhæ
Mastichis
Olibani
Styracis in granis
Benzoin amygdalatæ ana unciam semis,
Croci austriaci drachmas duas,

Pulverisata & mixta infundantur in

Spiritûs vini rectificatissimi libris sex,

Digerantur per octiduum, dein destillentur, lege artis, demum addantur

Olei destillati Caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Chamæmeli
de Cedro
Lavendulæ
Majoranæ
Anthos
Salviæ
Thymi ana drachma una semis,
Succini drachma semis,
Balsami peruviani uncia semis,

Misceantur & circulentur, donec olea spiritui vini uniantur, fiatquè balsamum. Qui completum hoc balsamum desiderat, addat in ultima circulatione

Ambræ

Ambræ gryseæ drachmas duas,
Moschi drachmam unam.

Cordiale est specificum, spiritus tam animales quàm vitales refocillat, flatus discutit, & uterinis affectibus opitulatur.

BALSAMUM VULNERARIUM HANCKIANUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Ceræ libram semis,
Olei olivarum cum foliis plantaginis cocti libras duas,
Laurini libram semis,
Hyperici
Juniperi ana unciam unam semis,
Spicæ
Petræ
Mastichis
Gummi galbani
Olibani
Myrrhæ ana unciam semis,
Gummi ammoniaci
Elemi
Sandaracæ ana unciam unam,
Styracis liquidæ uncias quatuor,
Spiritûs vini uncias tres,
Salis alkali drachmam unam semis,
Misceantur, lege artis, in balsamum.

Ex ipso nomine patent vires ad vulnera mundificanda & consolidanda celebres.

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Gummi elemi in ea soluti unciam semis,
Olei hyperici unciam unam semis,
Ceræ destillati scrupulos duos,
Misceantur, ut fiat balsamum.

Quod in vulneribus recentibus summè recommendatur, si lintea eô madefacta imponantur.

BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ spicæ cum floribus
Salviæ
Hyssopi
Majoranæ
Thymi
Carvi cum semine
Menthæ aquaticæ
Crispæ
Plantaginis
Rorismarini
Alchimillæ
Consolidæ saracenicæ
Florum Chamæmeli
Rosarum rubrarum ana unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in
Olei olivarum
Rosarum ana libris duabus,
Lini librâ unâ,
Cum

Terebinthinæ
Gummi ſagapeni ana librâ unâ,
Olibani electi librâ ſemis,

Hæc tria, lege artis, ſoluta ſtent in digeſtione in balneo Mariæ per tres dies, dein forti expreſſioni adhuc parum calidæ addantur

Olei ſpicæ
Terebinthinæ
Petræ ana unciæ quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies ſteterint, reponatur uſui.

Balſamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam internè quàm externè conducit.

Parantur & balſama ſimplicia cum oleo nuciſtæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum drachmam unam,
Nuciſtæ, mediante Spiritu vini, odore ſuo ſpoliati drachmas tres,

Fiat, lege artis, balſamum, tincturâ, vel pulvere caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo:

Balſamum Cinnamomi,
Citri,
Lavendulæ,
Macis,
Majoranæ,
Rhodii ligni,
Roriſmarini,
Roſarum,
Rutæ,
Succini.

Quorum unumquodquè naturali ſuo tingatur colore, & vires ingredientibus correſpondent.



CLAS-

CLASSIS QUARTA.

DE

CONDITIS,

Conſervis, Elæoſaccharis, morſulis, rotulis & tabulis.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,
Aurantiorum cortices,
Flores,
Berberis fructus,
Calamus aromaticus,
Ceraſa acida,
Cichorei radices,
Citri caro,
Cortices,
Conſolidæ majoris radices,
Cydonia,
Enulæ radices,
Eryngii radices,
Nuces Indicæ,
Juglandes,
Ribes,
Satyrionis radices,
Scorzoneræ radices,
Zinziber.

Quæ ex his recenſitis parantur, condiantur, lege artis, ſacchari clarificati ſufficienti quantitate, quæ jam condita afferuntur, iis perſpecta patroni attentio invigilabit.

DE CONSERVIS.

De abſynthio Pontico,
Vulgari,
Acetoſa,
Acetoſella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauſtiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Bugloſſi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris floribus,
Cichorei floribus,

Citro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphrasia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terrestri.
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convalliis,
Majorana,
Malva arborea,
Vulgaris floribus,
Melissa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyseos floribus,
Persicorum floribus,
Pœoniæ floribus,
Rosis albis,
Damascenis,
Rubris,
Vitriolatis,
Ruta,
Salviæ floribus,
Scabiosæ floribus,
Trifolio fibrino,
Tunicæ floribus,
Veronica,
Violarum floribus,

Parantur conservæ, ubi ad minutissimè concisorum florum & foliorum libram unam adduntur sacchari canarini libræ duæ, & taliter, lege artis, conficiantur conservæ, ingredientis virtutes secumferentes.



DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæosaccharis præbent

Anisum,
Aurantia poma,
Cinnamomum,
Citri poma,
Fœniculum,
Macis.
Sassafras.
Succinum.

Ad quæ conficienda sumatur prædictorum olei scrupulus unus, & instilletur sacchari Canarini unciæ uni, exceptis aurantiis & citri pomis, ubi de recentibus corticibus mediante attriturâ sacchari parandum est, lege artis, elæosaccharum.

DE MORSULIS.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI.

℞. Cretæ coloniensis unciam semis,
Cornu cervi usti drachmas duas,
Oculorum cancrorum
Boli armenæ
Coralliorum rubrorum ana praeparatorum drachmas tres,
Nucis moschatæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua fontana soluti libram unam.

Pul-

Pulverisata misceantur, & fiant, lege artis, morsuli.

Vires sunt stomachicæ & temperantes, in cardialgiis expertæ.

MORSULI IMPERATORIS.

℞. Pistaciorum decorticatorum
Amygdalarum dulcium ana drachmas sex,
Flavedinis corticum citri recentis drachmas tres,
Specierum Imperatoris minutim incisarum & contusarum drachmas sex,
Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,
Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,

Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus parari possunt.

Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.

MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam semis,
Boleti cervini
Priapi cervi
Radicis pyrethri ana drachmas duas,
Satyrionis conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,
Seminis erucæ
Fraxini
Borracis venetæ
Piperis albi
Longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Specierum Imperatoris drachmas sex,
Vanigliæ drachmam unam,
Sacchari albi in aqua Cinnamomi soluti libras duas,

Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur

Ambræ gryseæ scrupuli duo,
Moschi scrupulus unus,
Zibethi scrupulus semis.

Virtutes sunt summè aphrodisiacæ, dum languentem venerem potenter stimulant.

MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati optimè pineis subacti ana unciam semis,
Mechoacannæ albæ drachmas sex,
Nitri depurati drachmam unam,
Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram unam,

Circa finem addendo aquæ naphæ quantum satis ad gratiam

fiant, lege artis, morſuli ad drachmas duas, plus minùs.

Virtutes purgantes ex inſignitione nominis abundè patent.

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas ſex,
Fœcularum acetoſellæ drachmam unam,
Sacchari albiſſimi libram unam,
Succi citri recentis quantum ſatis,
Miſceantur, & fiant morſuli.

Vires ſunt digeſtivæ, ſitim ſedantes, bilem contemperantes, & appetitum proſtratum excitantes.

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulveriſati libram unam,
Incaleſcat ad ignem, dein addatur
Succi berberum depurati quantum ſatis,
Et fiant, lege artis, rotulæ.

Ad ſitim ſedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam ſemis,
Aquæ farfaræ uncias tres,
Fiat emulſio, in qua diſſolvatur
Sacchari albiſſimi quantum ſatis,
Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo addendo ad ſacchari uncias quatuor croci auſtriaci pulveriſati ſcrupulum unum.

Vires utriusquè compoſitionis conſiſtunt in tenuibus, ſalſis & craſſis catarrhis inhibendis, tuſſi ſedanda, & raucedine: in magna verò quantitate ob rancedinem hæc confectio non patetur.

ROTULÆ DIAIREOS

℞. Specierum diaireos ſimplicium unciam ſemis,
Sacchari albiſſimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATÆ.

Eadem methodo præparantur, ſumendo ad ſacchari libram unam croci auſtriaci pulveriſati drachmam unam.

Utraquè compoſitio in tuſſi ad exſcreationem promovendam conducit.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam ſemis,

Sac-

Sacchari albissimi libram unam,

Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam,
Boli armenæ præparatæ unciam semis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

Quæ utræquè in tenuibus & acribus defluxionibus recommendantur.

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ rosarum quantum pro solutione sufficit,
Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coctionis addendo
Margaritarum præparatarum unciam semis,
Et fiant rotulæ.

In æstu febrili, deliriis, & causo refocillationem & auxilium afferunt.

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis Santonici unciam unam semis,
Mechoacannæ
Dictamni albi ana unciam semis,
Cornu cervi usti
Corallinæ ana drachmam unam semis,
Florum tanaceti drachmam unam,
Seminis coriandri drachmam semis,
Pulverisentur, & cum
Sacchari Canarini in aqua graminis soluti libra una semis
Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

Cujus vires ab ipsa denominatione desumuntur.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tempore.

Usus præcipuus est in Catarrhis & defluxionibus salsis.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pulverisatæ unciam unam semis.
Sacchari Canarini libram unam,
Fiant, lege artis, cum sufficienti quan-

quantitate mucilaginis tragacanthi ſeu radicis althææ tabulæ.

Uſus præcipuus eſt in affectibus veſicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritide & conſimilibus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum roſarum rubrarum mundatorum drachmas duas,

Pulveriſentur ſubtiliſſimè, & irrorentur ſpiritûs vitrioli guttis duodecim, dein immiſceantur in ſacchari albi in aqua roſarum diſſoluti & ad debitam conſiſtentiam coċti uncias quatuor, fiat inde confectio in morſulis aut tabulis.

Cor & ſpiritus vitales inſigniter roborare expertum eſt.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

℞. Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam ſemis,
Amyli uncias duas ſemis,
Sacchari albiſſimi uncias viginti,

Miſceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochiſci.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ana unciam unam ſemis,
Croci auſtriaci pulveriſati drachmas duas ſcrupulos duos,
Sacchari albi libras ſex,

Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochiſci.

Ex eadem hac maſſa parantur


BACCILLI DE LIQUIRITIA,

TROCHISCI BECCHICI NIGRI.


℞. Pulveris ſeminis aniſi
Fœniculi ana libram ſemis,
Radicis liquiritiæ
Ireos florentinæ
ana uncias tres,
Succi liquiritiæ libras duas uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim.

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochiſci.

Tres hæ compoſitiones in catarrhis & defluxionibus opem præbent, tuſſim ſedando, & acrimoniam corrigendo.



CLAS-



CLASSIS QUINTA.

DE SPECIEBUS

DECOCTORUM,

Infuſionibus & Emulſionibus.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis leviſtici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram ſemis,
Corticum citri unciam unam ſemis,
Conciſa miſceantur pro uſu.

In peſte & febribus malignis ſaluberrimum potum ſubminiſtrat.

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,
Graminis
Aſparagi
Liquiritiæ
Uvarum paſſarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi
Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias tres,
Mixta & inciſa ſerventur pro uſu.

Ardorem urinæ mitigat, pituitam craſſam viſcoſam, ſaniem renum purulentam & arenoſam per urinam expellit.

DECOCTUM ANTI-ASTHMATICUM.

℞. Herbæ Hyſſopi
Marrubii ana unciam unam,
Radicis enulæ uncias duas,
Liquiritiæ
Seminis fœniculi ana unciam ſemis,
Aniſi
Cinnamomi ana drachmas duas,

Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTI-FEBRILE.

℞. Radicis acetosæ libras tres,
Scorzoneræ libram unam,
Rasuræ cornu cervi libram semis,
Hordæi crudi libras duas,
Seminis fœniculi
Corticum citri siccatorum ana uncias tres,

Incisa misceantur, & serventur pro usu.

In omnibus febribus & inflammationibus internis gratum haustum suppeditat.

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞. Radicis Cichorei
Chelidoniæ majoris
Rhapontici veri
Curcumæ
Fragariæ
Graminis
Fœniculi
Asparagi ana uncias duas,
Herbæ scolopendrii
Chelidoniæ
Fragariæ
Agrimoniæ
Ceterach ana unciam unam,
Seminis anisi
Coriandri ana unciam semis,

Incisa, contusa & mixta serventur usui.

Ad obstructiones viscerum reserandas magnopere recommendatur.

DECOCTUM ANTI-PODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum
Radicis chinæ electæ
Sarsaparillæ electæ
Polypodii quercini ana uncias quatuor,
Ligni sancti libram semis,
Incisa absquè omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum
Aquæ fontanæ libris triginta duabus,
In fine decoctionis addendo
Vini albi generosi libras sedecim,
Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein decantetur, & super residuas species reaffundantur
Aquæ fontanæ libræ sedecim,
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo
Vini albi generosi libras octo,
Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem; gemina hæc decocta invicem mixta benè colentur, & dentur pro usu.

In affectibus arthriticis, rheumatismis & podagra apud nostrates optimo successu exhibetur.

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Herbæ Cochleariæ

Nastur-

Nasturtii aquatici
Beccabungæ
Marrubii albi
Fumariæ
Trifolii fibrini ana unciam semis,
Radicis raphani sylvestris libram semis,
Polypodii
Sarsaparillæ ana uncias tres,
Seminis anisi drachmas sex,

Concisa & mixta serventur pro infusione.

Ad acrimoniam humorum corrigendam perutiliter adhibetur.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

℞. Herbæ endiviæ
Cichorei
Epithymi
Fumariæ
Scolopendrii
Radicis polypodii quercini
Liquiritiæ ana unciam unam,
Radicum quinquè aperientium ana uncias duas,
Foliorum sennæ sine stipitibus
Passularum minorum mundatarum ana uncias sex,
Agarici albi unciam unam semis,
Seminis anisi
Fœniculi
Corticum tamarisci
Capparum ana drachmas sex,

Incisa crassiusculè conterantur, & probè mixta usui serventur.

In contumaci viscerum obstructione, indequè ortis febribus, ictero ut & hydrope opportunum est remedium.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,
Rhabarbari electi
Cinnamomi acuti ana unciam semis,
Spicæ indicæ scrupulos duos,
Concisa misceantur pro usu.

Usus priori correspondet, nisi quod etiam inveteratas viscositates penitiùs resolvat & educat.

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

℞. Herbæ agrimoniæ
Cichorei
Cuscutæ
Betonicæ
Ceterach
Fumariæ ana unciam unam,
Radicis apii
Fœniculi
Petroselini
Graminis
Polypodii quercini
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,

Foliorum orientalium ſine ſtipitibus uncias tres,
Prunorum damaſcenorum ſine nucleis
Paſſularum minorum ana uncias ſex,
Seminis aniſi
Fœniculi
Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
Inciſa & contuſa miſceantur ad uſum.

Incidendo, attenuando & abſtergendo humores lentos viſceribus impactos reſolvit & detergit.

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis ſæpius lotæ uncias quatuor,
Ligni ſantali rubri unciam unam,
Radicis cichorei ſylveſtris drachmas ſex,
Miſceantur inciſæ hæ ſpecies, & cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Coquantur ad conſumptionem tertiæ partis, addendo ultimatim
Nitri antimoniati unciam ſemis,
Edulcoretur
Sacchari canarini unciis duabus,
Et ſi placet, aromatizetur corticibus citri recentibus ad gratiam, detur pro uſu, cui hic color non arridet, pro colore mutando loco ſantali rubri ſumat ſantalum citrinum.

Qui continuatus præſtans eſt in doloribus capitis inveteratis, obſtructionibus, defluxionibus acribus & ſalinis, arthritide, ſcorbutô, palpitatione cordis, paſſionibus hyſtericis, & menſtruis ſuppreſſis.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis aniſi
Dauci
Cumini
Carvi
Fœniculi
Florum chamæmeli vulgaris ana uncias ſex,
Radicis liquiritiæ uncias octo,
Paſſularum minorum libram unam.
Inciſa miſceantur pro uſu.

Ad flatus diſcutiendos & inde ortam colicam mitigandam in enematibus potiſſimùm adhibetur.

DECOCTUM SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infraſcripto ſaccharo prius elæoſaccharum paratum ſit, numerô quatuor,
Elæoſacchari hujus parati ex Saccharo canarino uncias quatuor,
Infundatur calidè benè tectum hoc

hoc elæoſaccharum per aliquot horas cum
Aquæ fontanæ bullientis libris ſex,
Factâ refrigeratione imprimatur ſuperiùs memoratorum, & flavedine orbatorum pomorum ſuccus, coletur, & uſui ſervetur.

Egregius potus eſt in epidemiis, febribus ardentibus, variolis, ſiti intenſa, & inflammationibus, ob virtutes cordiales & â putredine præſervantes.

DECOCTUM DYSENTERICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana libram ſemis,
Liquiritiæ
Florum papaveris erratici
Maſtichis electæ ana unciam unam,
Nucis moſchatæ unciam ſemis,
Raſuræ cornu cervi uncias tres,
Inciſa miſceantur pro uſu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris
Radicis althææ ana unciam unam ſemis,
Herbarum quinque emollientium uncias quinque,
Seminis fœnugræci
Lini ana unciam unam,
Inciſa & contuſa miſceantur, & ſerventur pro uſu.

Præcipuus uſus eſt reſpectu nominis in clyſteribus, tùm externè ad cataplasmata applicando.

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum ſine nucleis & ſtipitibus uncias octo,
Prunorum damaſcenorum enucleatorum uncias ſex,
Jujubarum
Sebeſten ana enucleatarum uncias quatuor,
Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana drachmas ſex,
Herbæ capillorum veneris
Veronicæ
Hederæ terreſtris
Radicis liquiritiæ ana unciam ſemis,
Incidantur, & contundantur pro uſu.

Cor, hepar & præprimis pectus refocillat, humores craſſos & viſcidos ad exſcreationem promovendo.

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebeſten libram ſemis,
Radicis ononidis
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ
Althææ ana uncias tres,

Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias duas,
Cicerum rubrorum
Hordei mundati ana libram unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

Virtutes sunt pectorales, diureticæ & antinephriticæ.

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

℞. Herbæ plantaginis
Prunellæ ana uncias quatuor,
Uvulariæ uncias tres,
Salviæ uncias duas,
Florum rosarum rubrarum,
Malvæ arboreæ
Balaustiæ ana unciam unam,
Incisa misceantur, & pro usu serventur.

Virtutes ex ipso nomine facilè est colligere.

DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Ligni sancti libras tres,
Sassafras libram unam,
Santali rubri libram semis,
Radicis bardanæ libram unam semis,
Sarsaparillæ
Chinæ ana libram unam,
Liquiritiæ libram semis,
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias tres,
Incisa & contusa misceantur pro usu.

In morbis â lue venerea ortis, ad sanguinem depurandum & dulcificandum optato successu adhibetur.

DECOCTUM MILLEFOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo uncias novem,
Herbæ tormentillæ cum radice
Pimpinellæ cum toto
Plantaginis
Consolidæ saracenicæ
Florum rosarum rubrarum ana unciam unam semis,
Concisa pro usu misceantur.

In affectibus thoracis, hæmoptysi & consimilibus, præstans ejus usus est.

DECOCTUM NIGRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam,
Vitrioli viridis libram semis,
Gallarum turcicarum uncias quatuor,
Viridis æris
Tartari albi ana uncias duas,
Misceantur contusa, & serventur pro usu. Si verò coquendum sit, fiat cum
Aceti vini libris octo
Ad consumptionem medietatis, dein addatur
Spiritûs vini rectificatissimi libra una,
Et coletur.

Ad ulcera antiqua desiccanda, aliasquè

asquè cutis defluxiones sistendas externo usu recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

℞, Jujubarum recenter enucleatarum libras septem,
Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
Caricarum pinguium
Passularum minorum
Hordei mundati ana libras tres,
Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
Herbæ capillorum veneris uncias novem,
Incisa probè misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide aliisquè pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. Herbæ saniculæ
Alchymillæ
Pulmonariæ arboreæ
Consolidæ majoris
Perfoliatæ
Plantaginis
Hyperici cum floribus
Agrimoniæ
Pimpinellæ
Bugulæ
Urticæ
Virgæ aureæ ana unciam unam,
Radicis tormentillæ
Consolidæ majoris
Rhapontici ana libram unam,
Misceantur omnia concisa pro usu.

In vulneribus tam internis quàm externis, & ictibus conducit, brevi sanando.

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum & vino albo lotorum uncias duas,
Contundantur in mortario lapideo inspergendo
Pulveris seminis anisi drachmam unam,
Et cum
Aquæ chærefolii
Hyssopi ana unciis quatuor
Fiat fortissima expressio, cui addantur
Syrupi de duabus radicibus uncia una,
Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,
Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem, dein per linteum decantentur unciæ duæ pro dosi sæpiùs de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

In obstructionibus reserandis, dolore nephritico, difficultate urinæ, asthmate & raucedine recommendatur.

INFUSUM SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,

Coquantur ad remanentiam unciarum ſex, in quibus clarificentur

Mannæ calabrinæ electæ unciæ duæ aut tres,

In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia ſemis,

Refrigeſcat, & ſuper cortices pomi citri unius exteriores coletur infuſum; cui placet, pro ſtimulo in ebullitione addi poteſt

Magiſterii tartari purgantis drachma ſemis vel ſcrupuli duo.

Bilem, ſeroſosquè ventriculi tunicis impactos viſcidos humores blandè per inferiora ſubducit.

INFUSUM SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum Orientalium ſinè ſtipitibus uncias tres,

Paſſularum minorum unciam unam ſemis,

Radicis polypodii quercini drachmas tres

Seminis coriandri drachmas duas,

Cremoris tartari unciam ſemis,

Miſceantur & decoquantur cum aquæ fontanæ ſufficienti quantitate ad libras duas, colaturæ poſt fortem expreſſionem addantur

Mannæ calabrinæ electæ unciæ octo,

Colata, & lege artis, clarificata ſervetur uſui.

Vires â denominatione hujus infuſi depromere licet.

INFUSUM SEU TINCTURA FLORUM BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortenſis unciam unam,

Irroretur phlegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus, & fiat dein infuſio cum aquæ florum bellidis bullientis libra una ad extractionem tincturæ.

In tuſſi, aſthmate, pleuritide, ſputo ſanguinis, reliquisquè pectoris affectibus refocillationem conciliat.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias ſex,

Salis tartari drachmas tres,

Infundantur per noctem in

Aquæ cichorei bullientis libris tribus,

Dein forti expreſſione coletur, & ſuper novas herbas ſine ſale tartari novo fiat terna infuſio.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI CHAMÆDRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei uncias ſex herbæ chamædryos uncias duas.

IN-

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABARBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabarbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

Vires horum trium infusorum pro re nata variant, cæterùm massam sanguineam à pravis humoribus depurant, acrimoniam, serososquè humores blandè subducunt, eidemquè massæ balsamicam constitutionem reconciliant.

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebarum ana numero viginti,
Macis
Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in
Vini generosi libris octo,
Colatura servetur usui.

Correspondet usus inscriptioni, si præmissis præmittendis manè & post digestionem libra semis calidiusculè sumatur.

INFUSUM SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,
Irroretur
Spiritûs vitrioli guttis quindecim,
Addatur
Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in
Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura servetur usui.

Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus abundè demonstrat.

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Folliculorum sennæ incisorum unciam unam semis,
Misceantur, & serventur pro infuso.

Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo & blandè subducendò opitulatur.

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum siccarum drachmam semis,
Radicis liquiritiæ rasæ
Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,


Incidantur, & infundantur per noctem in
Aquæ plantaginis calidæ unciis tribus,
Manè in colatura dissolvatur
Mannæ calabrinæ electæ uncia semis,
Addantur
Elæosacchari nucis moschatæ scrupulus semis,
Spiritûs vitrioli guttæ quatuor.
Sicquè fiat haustus pro una dosi calidè exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum unâ alteravè sede causam morbificam tollit.

INFUSUM SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,
Irroretur
Spiritûs vitrioli guttis quindecim,
Addantur
Sacchari canarini uncia una semis,
Stent infusa per quatuor horas in
Aquæ fontanæ calidæ libra una,
Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisquè confortatione in febribus æstuantibus recommendatur.



INFUSUM SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,
Foliorum sennæ sine stipitibus drachmas duas,
Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,
Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis & optimè depurati libra semis, stet ad extractionem tincturæ, cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum addi potest elæosacchari citri recentis quantum satis, hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massæ sanguineæ admixtos educentes, cutimquè ab erisipelatode & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,
Elæosacchari citri de duobus pomis,
Succi pomi citri unius,
Cremoris tartari drachmas duas,
Cum
Aquæ fontanæ ferventis libris octo
Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemquè præcipitandam adhibetur.

IN-

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbæ betonicæ
Salviæ ana unciam unam femis,
Veronicæ
Scolopendrii
Hederæ terreftris
Farfaræ
Scabiofæ ana uncias tres,
Groffo modo concifa mifceantur.

In defluxionibus Catarrhofis, tuffi, raucedine & confimilibus affectibus defideratum effectum præftat.

DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA.

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi
Aquilegiæ ana drachmam unam,
Citri fcrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ
Scordii ana uncias duas,
Fiat, lege artis, emulfio, cui addatur
Syrupi acetofitatis citri uncia una.

Virtutes hujus emulfionis ex nomine patent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam femis,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana drachmam unam,
Aquæ nymphææ
Malvæ ana uncias duas femis,
Fiat inde emulfio, cui addantur
Offis fepiæ drachma femis,
Nitri antimoniati fcrupulus femis,
Magifterii faturni grana quinque,
Syrupi nymphææ drachmæ tres,
Mifceantur, & exhibeatur hæc emulfio pro una dofi.

In gonorrhæa, pollutione, priapismo, aliisque confimilibus affectibus medetur.

EMULSIO CORDIALIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
Aquilegiæ fcrupulum unum,
Citri fcrupulum femis,
Amygdalarum dulcium numerô octo,
Aquæ fcorzoneræ
Borraginis ana uncias duas,
Totius citri unciam femis,
Fiat, lege artis, emulfio, dein addantur

Margaritarum præparatarum,
Cornu cervi ſine igne ana ſcrupulus unus,
Manûs Chriſti perlatæ drachma una,
Et exhibeatur pro unâ vice.

Virtutes ex tituli inſcriptione facilè colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
Seminis melonum ana drachmas tres,
Cum
Aquæ Cichorei
Acaciarum
Florum perſicorum
Violarum ana uncia una ſemis,
Fiat, lege artis, emulſio, in qua frigida diſſolvantur in mortario
Mannæ calabrinæ electæ unciæ duæ,
Poſt colaturam addatur
Aquæ cinnamomi bugloſſatæ drachma una,
Et exhibeatur pro una doſi.

Blandum naturis delicatioribus purgans ſuppeditat.

EMULSIO VIOLARUM.


℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam ſemis,
Seminis violarum drachmas duas,
Papaveris albi drachmam unam,
Aquæ nymphææ
Violarum ana uncias tres,
Fiat, lege artis, emulſio, in qua diluatur
Syrupi papaveris ſimplicis uncia ſemis,
Et ſervetur pro uſu.

Virtutes ſunt cordiales & pectorales, æſtumquè bilis præternaturalem mitigantes & cohibentes.


MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum roſarum damaſcenarum recentium libras ſex,
Affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,
Stent per viginti quatuor horas infuſa, poſt fortem expreſſionem reiteretur infuſio ſuper novos flores binis vicibus, ita ut terna fiat infuſio.

Pro tenellis laxantis locò exhiberi ſolet.



CLAS-



CLASSIS SEXTA DE ELECTUARIIS, Antidotis, Confectionibus & Looch.

ELECTUARIUM ANTIDOTALE.

℞. Radicis angelicæ
Petasitidis
Zedoariæ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ
Dictamni albi
Tormentillæ
Vincetoxici
Anthoræ ana uncias duas,
Herbæ rutæ
Scordii
Galegæ ana unciam unam,
Seminis citri
Aquilegiæ
Spicæ indicæ
Unicornu veri
Cornu cervi sine igne
Lapidis hyacinthi præparati
Smaragdi præparati ana unciam semis,
Terræ sigillatæ turcicæ albæ
Lemniæ veræ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci austriaci
Corticum citri ana drachmas sex,
Castorei unciam semis,
Camphoræ drachmas tres,
Pulverisentur pulverisanda, dein probè misceantur, pulvis hic excipiatur
Rob Juniperi librâ unâ,
Mellis despumati libris sex,
Et conficiatur electuarium ad normam theriacæ aut mithridatii.

Venenis seu per os assumptis, seu ex morsu aut ictu communicatis resistit, pestem quoquè, febresquè malignas præcavet.

ELECTUARIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Conservæ cochleariæ
Beccabungæ
Fumariæ

Trifolii fibrini ana uncias duas,
Corticum citri conditorum unciam unam,
Pulveris radicis aronis
Armoraciæ
Pimpinellæ saxifragæ ana unciam semis,
Fiat cum Syrupi Cochleariæ sufficienti quantitate, lege artis, electuarium.

Cujus virtutes nomini præfixo apprime correspondent.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

℞. Baccarum lauri unciam unam semis,
Sumitatum rutæ
Herbæ origani
Mentastri
Seminis ammeos
Cumini
Nigellæ
Levistici
Carvi
Dauci
Calami aromatici
Piperis longi
nigri
Castorei ana drachmas duas,
Gummi sagapeni
Opopanacis ana unciam semis,
Mellis libram unam semis,
Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarium, gummata vino diluta in fine addendo.

Ad colicam, iliacam passionem, & intestinorum dolores conducit, præsertim in enematibus.

ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.

℞. Turbith electi drachmas decem,
Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti
Hermodactylorum
Florum rosarum ana drachmas quinque,
Croci austriaci
Ammomi veri
Cardamomi minoris
Seminis apii
Fœniculi
Carvi
Salis gemmæ
Galangæ
Macis ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur cum
Mellis despumati optimi libra una semis,
Et fiat, lege artis, electuarium.

Humores pituitosos articulis impactos eliminat, renes & vesicam purgat, pro colica in enematibus optato successu adhibetur.

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Costi amari
Seminis cumini
Zinziberis albi
Caryophyllorum ana unciam semis,

Dia-

Diagrydii ſulphurati oleo amygdalarum dulcium ſubacti
Hermodactylorum ana unciam unam,
Mellis deſpumati libram unam,
Miſceantur omnia probè, ut fiat, lege artis, electuarium.

In affectibus Cachecticis, viſcerumquè obſtructionibus reſerando & ſubducendo opitulatur.

ELECTUARIUM CATHARCTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas ſex,
Magiſterii ſcammonii cum pinearum ſcrupulis duobus ſubacti unciam ſemis,
Conſervæ florum tunicæ drachmas ſex,
Cremoris tartari drachmam unam,
Nitri præparati ſcrupulum unum,
Miſceantur omnia optimè, ut fiat electuarium.

Blandum eſt bilis laxativum, humoresquè tartareos ad articulos, renes, & veſicam tendentes educit, ſanguinem depurat, partesquè principaliores roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias ſeptem,
Cinnamomi acuti
Nucis moſchatæ
Rhabarbari electi
Specierum aromaticarum caryophyllatarum ana drachmas ſex,
Mellis optimi deſpumati
Sacchari albiſſimi ana libram unam,
Miſceantur ad lentum ignem, & fiat, lege artis, electuarium.

In obſtructionibus hepatis & venarum meſaraicarum expertum eſt medicamentum, hinc in chloroſi ſummè recommendatur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succi pomorum dulcium
Sacchari albiſſimi ana libras tres,
Coquantur ad craſſam conſiſtentiam, dein addantur
Succi granorum kermes monſpellio allati ſpiſſioris libræ tres;
Ab igne remotis admiſceantur ſequentes pulveres
Ligni aloes
Cinnamomi ana uncia una ſemis,
Lapidis lazuli
Margaritarum ana præparatorum drachmæ tres,
Foliorum auri numerô ſexaginta,
Miſceantur benè, & fiat, lege artis, confectio, cui pro colore ma-

gis exaltando magisterium coccinellæ addi potest, si desideretur

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA,


Addantur priori confectioni
Moschi drachma una,
Ambræ gryseæ drachmæ duæ.

Vires sunt cordiales & cephalicæ, hinc ad eas partes roborandas & exhilarandas in syncope, palpitatione, melancholia & febribus optato successu exhibentur.

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Myrobalanorum chebularum
Emblicarum
Belliricarum
Indarum
Piperis nigri
Longi
Castorei ana drachmas duas,
Costi amari
Anacardiorum præparatorum
Seminis nigellæ
Baccarum lauri ana drachmas sex,
Cyperi rotundi unciam semis,
Misceantur, & cum mellis despumati triplo fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus cerebri frigidis, & inferioris ventris doloribus, cum circumspectione adhibitum, opitulatur.



CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Chebularum
Indarum
Radicis polypodii
Agarici
Pulpæ colocynthidos
Herbæ epithymi ana uncias duas,
Trifolii fibrini
Florum violarum ana unciam unam semis,
Contusa macerentur per diem in
Succi fumariæ libra una,
Seri lactis libris duodecim,
Et coquantur ad medietatem, colaturæ addatur post fortem expressionem
Sacchari canarini libra una semis,
Recoquantur ad syrupi consistentiam, dein addatur
Pulpæ cassiæ
Prunorum
Passularum ana libra semis,
Ultimatim inspergantur
Pulveris foliorum sennæ
Rhabarbari ana unciæ duæ,
Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti uncia una semis,
Cinnamomi uncia semis,
Seminis anisi
Fœniculi ana drachmæ duæ,

Ut

Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

Bilem & pituitam salsam, sic recommendante Mesue, purgat, impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrumquè exedentem tollit, melancholicis & quartanâ laborantibus conducit.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacintho libram semis,
Syrupi acetositatis citri libras duas,
Misceantur, & fiat confectio.

In cardialgia, lipothymia & syncope vires resolutas restituit, febresquè malignas præcavet, aut tollit.

CONFECTIO SPAGYRICA.

℞. Salis absynthii
Tartari vitriolati ana uncias tres,
Arcani duplicati uncias duas,
Misceantur subtiliter pulverisata, & affundantur
Spiritûs sulphuris per campanam drachmæ duæ,
Postquam deferbuerint, addantur
Conservæ florum rosarum rubrarum
Tunicæ ana libra una,
Olei cinnamomi
Macis
Corticum citri ana drachma una,
Menthæ
Fœniculi ana drachma semis,
Misceantur benè; si quis confectionem hanc completè desideret, addat
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam semis.

Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum obstructiones tollit, humores viscidos incidit, crassos attenuat, flatus discutit, spiritus reficit, & calculum pellit.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam semis,
Sanguinis draconis electi drachmas tres,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,
Mellis virginei albi unciam unam semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarium; quod etiam absquè margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facilè desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
Medullæ carthami ana unciam semis,

Zinziberis drachmas duas,
Diagrydii oleo amygdalarum dulcium ſubacti drachmas tres,
Turbith albi drachmas ſex,
Hermodactylorum unciam ſemis,
Mannæ calabrinæ electæ unciam unam ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,
Diſſolvantur manna & ſaccharum in aqua borraginis, & ad ſyrupi conſiſtentiam coquantur, additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarium.

Conducit hoc electuarium bili ac pituitæ evacuandæ, hinc in podagra, paralyſi, hemitritæo & conſimilibus cum fructu adhibetur.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram ſemis,
Decoquatur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad conſumptionem medietatis, in colatura diſſolvantur
Sacchari canarini libræ quatuor,
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam, ubi refrixerint, addantur
Pulpæ Caſſiæ
Tamarindorum ana unciæ quatuor,
Benè commiſcendo, dein ſucceſſivè ſequentes mixti pulveres addantur
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus unciæ quatuor,
Rhabarbari
Polypodii
Seminis aniſi ana unciæ duæ,
Radicis liquiritiæ uncia ſemis,
Miſceantur omnia, ut fiat electuarium.

Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipuè in enematibus, ſubducit.

ELECTUARIUM DIACORUM.

℞. Radicis acori conditæ uncias quatuor,
Eryngii
Calami aromatici
Zinziberis
Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,
Pulveris piperis nigri
Longi
Caryophyllorum
Macis
Cinnamomi
Nucis moſchatæ
Galangæ
Cardamomi minoris ana drachmas duas,
Miſceantur, & cum ſyrupi de cinnamomo ſufficienti quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis ſtomachi affectibus & indigeſtione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

℞. Radicis ſatyrii conditæ
Eryngii conditæ
Nucis indicæ conditæ

Pin-

Pinearum
Piſtaceorum ana unciam unam ſemis,
Pulveris caryophyllorum
Zinziberis albi
Seminis fraxini
Aniſi
Erucæ
Urticæ
Cinnamomi
Priapi cervi
Carnis ſcinci veri ana unciam ſemis,
Sacchari in aqua cinnamomi ſoluti libram unam ſemis,
Conficiatur, lege artis, electuarium; ſi completum deſideretur, addantur
Moſchi optimi grana duodecim.

Analepticum eſt medicamentum, emaciatos reficit, ſemen generat, venerem languidam excitat, renum & veſicæ imbecillitatem tollit, urinamquè pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ ſcordii unciam unam,
Dictamni cretici
Cinnamomi
Caſſiæ ligneæ
Galbani
Gummi arabici
Styracis calamitæ
Terræ lemniæ
Radicis tormentillæ
Gentianæ ana unciam ſemis,
Boli armenæ unciam unam ſemis,
Piperis longi
Zinziberis ana drachmas duas,
Seminis acetoſæ
Opii ana drachmam unam ſemis,
Florum roſarum uncias duas,
Mellis deſpumati libras tres,
Opium in vino bene ſolvatur, uti & gummata taliter in vino ſolvantur, & inſpiſſentur, miſceantur, & ad debitam conſiſtentiam coquantur, lege artis, ut fiat electuarium.

Egregium eſt ſudoriferum, hinc in diarrhæa, dyſenteria, aliisquè morbis malignis recommendatur â Fracaſtorio.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana uncias tres,
Symphiti uncias duas,
Liquiritiæ unciam ſemis,
Herbæ ſcordii
Florum roſarum rubrarum
Papaveris erratici ana unciam unam ſemis,
Seminis ſumach
Myrtillorum ana drachmas ſex,
Coquantur omnia in
Aquæ chalybeatæ libris octo
Ad conſumptionem tertiæ partis, colatura fortiter exprimatur, & cum
Mellis deſpumati libris quatuor,

Decoquatur ad ſyrupi craſſioris conſiſtentiam, demum addantur pulveriſata

Boli armenæ unciæ tres,
Terræ ſigillatæ albæ
Catechu
Coralliorum rubrorum
Cornu cervi uſti ana uncia una ſemis,
Sanguinis draconis
Unicornu foſſilis
Nucis Moſchatæ
Gummi arabici ana uncia una,
Maſtichis
Myrrhæ rubræ ana uncia ſemis,
Opii præparati drachmæ tres,

Ex perfectè mixtis fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes hujus electuarii ſtipticæ ab ipſa denominatione deſumuntur.

ELECTUARIUM DYSENTERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
Maſtichis electæ drachmas tres,
Pulpæ tamarindorum libram unam,
Mivæ Cydoniorum libras duas,

Miſceantur exactè, ut fiat, lege artis, electuarium.

Cujus virtutes impoſito nomini correſpondent.

ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Conſervæ trifolii fibrini
Cardui benedicti
Centaurii minoris ana uncias octo,
Corticis peruviani uncias novem,
Arcani duplicati uncias tres,
Florum ſalis armoniaci martialium unciam unam,
Olei caryophyllorum drachmam unam,

Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate ſyrupi florum tunicæ fiat, lege artis, electuarium.

Quod omnis generis febres præmiſſis præmittendis profligat.

ELECTUARIUM GINGIVAS CORROBORANS.

℞. Lapidis ſpongiæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas ſex,
Lapidis hæmatitis præparati
Sanguinis draconis in lachrymis ana drachmas tres,
Gummi ſarcocollæ
Maſtichis ana drachmam unam,
Caryophyllorum
Aluminis crudi ana drachmam ſemis,

Cum
Syrupi Coralliorum
è roſis ſiccis ana quantum

Satis

ſatis fiat, lege artis, molle electuarium.

Cujus virtutes ex nominis inſignitione abundè patent.

ELECTUARIUM HYDROPICUM.

℞. Rob ebuli
Juniperi ana uncias novem,
Specierum diajalappæ
Diaturbith cum rhabarbaro ana uncias tres,
Spiritûs ſalis coagulati
Pulveris bufonum ſiccatorum
Aſellorum præparatorum ana drachmas ſex,
Olei fœniculi
Cumini ana drachmam ſemis,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate ſyrupi de ſpina cervina fiat, lege artis, electuarium.

Quod in aſcite, hydrope & conſimilibus obſtructionibus mirandi eſt effectûs.

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ ſimplicium uncias quatuor,
Pulveris agarici trochiſcati uncias duas,
Mellis deſpumati libram unam ſemis,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilem & pituitam ſalſam citra moleſtiam hoc electuarium ſubducit.

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ ſimplicium uncias octo,
Mellis deſpumati libras duas,
Miſceantur, & fiat electuarium.

Vitioſos humores ventriculi tunicis impactos leniter abſtergit, alvo adſtrictâ laborantibus prodeſt, licèt maximus hodie uſus hujus electuarii ſit in clyſteribus.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Jujubarum
Sebeſten ana ſine nucleis
Paſſularum majorum ab arillis mundatarum
Minorum ana uncias duas,
Herbæ mercurialis
Capillorum veneris
Florum violarum
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam ſemis,
Foliorum ſennæ
Polypodii ana uncias duas,
Inciſa & contuſa coquantur in ſufficienti quantitate aquæ fontanæ ad conſumptionem duarum tertiarum, factâ colaturâ diſſolvatur in ea
Sacchari albiſſimi libra una,
Decoquantur ad debitam conſiſtentiam, & additis
Pulpæ caſſiæ
Tamarindorum
Prunorum ana unciis ſex,

Pulveris ſennæ unciis quatuor,
Fiat, lege artis, electuarium.

Bilem pituitam & humorem melancholicum blandè educit, variisquè pectoris affectibus medetur.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

SECUNDUM CLASSES.

CLASSIS PRIMA.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim ſemis,
Agarici trochiſcati
Zinziberis albi
Seminis thlaspios ana uncias quindecim,
Seſeleos uncias duodecim.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Folii indici
Coſti veri
Piperis longi ana uncias duodecim,
Albi
Carpobalſami ana uncias decem ſemis,
Caſſiæ ligneæ uncias decem drachmas ſex ſemis,
Cardamomi minoris uncias ſeptem ſemis.

CLASSIS TERTIA.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim drachmas duas ſemis,
Schœnanthi uncias tredecim drachmam unam,
Florum ſtœchadis arabicæ
Caſtorei ana uncias duodecim,
Radicis gentianæ uncias ſeptem ſemis,
Calami aromatici uncias quinque drachmas tres,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ
Phu pontici ana uncias quatuor ſemis,
Meu athamantici
Scincorum marinorum ana uncias tres drachmas ſex,

CLASSIS QUARTA.

℞. Seminis dauci cretici uncias decem ſemis,
Petroſelini macedonici
Fœniculi
Florum roſarum rubrarum
Spicæ celticæ
Herbæ dictamni cretici ana uncias ſeptem ſemis,
Polii montani
Scordii cretici ana uncias decem ſemis,
Seminis aniſi uncias quatuor ſemis,
Summitatum hyperici uncias tres drachmas ſex,
Radicis cyperi rotundi
Baccarum Juniperi ana drachmas duas ſemis,
Ligni asphalati drachmas duas,

SEQUENTIA SEORSIM PULVERISENTUR.

Gumi myrrhæ unciæ ſedecim,
Olibani unciæ quindecim,
Bdellii unciæ decem drachmæ ſex ſemis,
Arabici unciæ ſeptem ſemis,

Croci

Croci austriaci vino cretico diluti unciæ quindecim drachma una,

SEQUENTIA VINO CRETICO SOLVANTUR.

Gummi galbani
Opopanacis ana unciæ duodecim,
Sagapeni unciæ quatuor semis,
Opii thebaici unciæ septem semis,
Succi hypocistidis unciæ duodecim,
Acaciæ unciæ quatuor,
Styracis verò in granis unciæ duodecim,
Liquentur in
Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &
Opobalsami unciis duodecim,
Demum adhibendæ sunt
Mellis despumati libræ centum & sedecim,
Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia sint selectissima & secundùm classificationem ordinata, quæ apta sunt ad trituram, terantur in pulverem, Schœnanthum, spica indica, & scinci marini in tenuissimas partes forcipe conscindantur, ut cum aliis speciebus in pulverem redigi possint, gummata opopanax, sagapenum & galbanum mixta, pariter succi acaciæ & hypocistidis permixti, similiter opium thebaicum separatim vino cretico sat copioso dissolvantur, colentur & instar pultis asserventur, styrax in granis in pulverem redacta in terebinthina & opobalsamo liquetur, crocus verò vino cretico diluatur. His ita confectis præ manibus habeatur mel quàm optimè clarificatum, & in competenti pondere, ad crassam consistentiam inspissatum, & debitè calefactum, sit etiam paratus cacabus quantitati mithridatii conficiendæ proportionatus, cum pistillo magno ligneo, cui cacabo mel tepidum indatur, eiquè mox opium largo vino dilutum incorporetur, dein aliquid de pulveribus per cribrum angustum paulatim inspergatur, ex post, sub continua agitatione, mox de gummatibus vino dilutis & in patela calefactis, mox de terebinthina & opobalsamo cum styrace modicùm calidis, mox aliquid de pulveribus semper per cribrum inspergatur, dein vino cretico dilutus succus hypocistidis & acaciæ, & sic alternatim sub indefessa agitatione continuandum, donec omnes pulveres sint immixti, demum crocus Austriacus vino cretico optimè dilutus & per cribrum setaceum trajectus admisceatur. In omnibus maximè observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera, omnibus sic peractis adhuc per aliquot horas strenuè agitetur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exactè invicem uniantur, tum mithridatium reponatur

natur in vaſe ad fermentandum ſat capaci, ut commodè per octiduum agitari queat, deinde verò ſingulis menſibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, ſemper ſedulò contegendo, & ab externis injuriis muniendo, ſic erit mithridatium in perfectiſſimo ſtatu præparatum, uſui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiſcos cypheos (qui ſecus in uſu non ſunt) hic non reperiri, eorum tamen conſtitutiva ingredientium noſtrorum doſi jam ſunt addita.

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & inteſtinorum affectus frigidos, pituitoſos & melancholicos; calculum, urinam, menſes & fœtum mortuum promovet, uteri vitiis, morſibus venenatis, & febribus medetur, reficit quoquè reconvaleſcentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

℞. Pulveris viperarum
Radicis vincetoxici
Zedoariæ
Carlinæ
Angelicæ
Petaſitidis
Valerianæ
Dictamni albi
Enulæ campanæ
Chelidoniæ ana uncias tres,
Foliorum dictamni cretici
Scordii
Rutæ
Gummi galbani ana unciam unam ſemis,
Myrrhæ electæ
Florum ſulphuris
Terræ ſigillatæ ana unciam unam,
Croci auſtriaci uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Opii correcti drachmas tres,
Olei ſuccini
Citri ana drachmam unam ſemis,
Rob Juniperini
Mellis deſpumati ana libras ſex,
Vini generoſi quantum ſatis,

Fiat, lege artis, electuarium, quod per menſes aliquot vaſe clauſo ſtet in fermentatione ſæpiùs agitando.

In febribus malignis, continuis, & venenis aſſumptis eximias virtutes oſtendit.

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Jujubarum
Caricarum pinguium ana unciam unam,
Pulmonis vulpini
Radicis liquiritiæ ana drachmas ſex,
Enulæ
Polypodii
Plantaginis
Ireos florentinæ
Florum Sambuci
Herbæ veronicæ

Sal-

Salviæ
Hepaticæ nobilis
Pulmonariæ arboreæ
Rutæ hortenſis
Murariæ
Scolopendrii
Hyſſopi
Farfaræ
Saniculæ
Scabioſæ
Seminis aniſi
Fœniculi
Paſſularum minorum ana unciam ſemis,

Fiat ex omnibus pulvis ſubtiliſſimus, dein addantur
Sacchari cum aqua veronicæ
Hyſſopi
Farfaræ
Scabioſæ q. ſ.
Soluti libræ tres,
Et permiſceantur exactè pro uſu.

In phthiſi, hectica, aliisquè thoracis affectibus laudabilem effectum præſtat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes conſolidando.

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi
Seminis hyoſcyami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petroſelini macedonici
Fœniculi
Dauci cretici ana ſcrupulos quatuor,
Opii drachmas quinque,
Caſſiæ ligneæ veræ
Cinnamomi ana drachmas tres,
Myrrhæ
Caſtorei ana drachmas duas,
Radicis pyrethri
Zedoariæ
Nardi indicæ
Croci auſtriaci ana ſcrupulos duos,
Mellis optimi libram unam ſemis,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminoſis inferioris ventris affectibus â cauſa frigida ortis medetur, flatus diſſipat, tuſſim ſuffocativam, ſingultum & ſtranguriam tollit, ſomnum conciliat.

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radicis polypodii libram unam,
Foliorum ſennæ
Violarum
Prunorum enucleatorum
Tamarindorum ſine ſemine & ſtipitibus
Paſſularum minorum
Seminis pſyllii ana uncias tres,
Aquæ fontanæ libras decem,
Inciſa & contuſa macerentur per viginti quatuor horas, dein decoquantur ad conſumptionem medietatis, colatura exprimatur, & cum
Sacchari albi libris quatuor
Rurſus coquatur ad debitam conſiſtentiam, addendo
Pulpæ caſſiæ
Tamarindorum ana libram ſemis,
Diagrydii uncias quatuor,

Pulveris rhabarbari electi
Santali albi
Rubri
Florum rosarum rubrarum
violarum
Seminis papaveris albi
Fœniculi
Anisi
Tragacanthi
Gummi arabici
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Corticum Myrobalanorum indarum
Emblicarum ana drachmas sex,
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilis fervorem temperat, blandè subducendo, hinc inde ortæ vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis medetur.

ELECTUARIUM PURIFICANS.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ
Mercurii vivi ana libram unam,
Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum
Aquæ fontanæ libris viginti quatuor,
Manè coquantur ad librarum trium remanentiam, ablato mercurio in colatura dissolvantur
Mellis despumati libræ sex,
Coquantur rursus ad consistentiam mellis addendo
Pulveris radicis sarsaparillæ uncias novem,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,
Hermodactylorum uncias tres,
Radicis polypodii
Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas sex,
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Virtutes sunt eximiæ in lue venereâ contaminatis.

ELECTUARIUM SEU REQUIES NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
Violarum ana drachmas tres,
Seminis hyoscyami
Papaveris albi
Lactucæ
Psyllii ana drachmas duas,
Corticis radicis mandragoræ
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Zinziberis albi
Opii debitè soluti ana drachmam unam semis,
Santali albi
Rubri
Tragacanthi
Spodii ana drachmam unam,
Sacchari albi uncias decem,
Opium solvatur vino, & reliqua pulverisata misceantur optimè cùm sacchare aquæ nymphææ sufficienti quantitate soluto,

Ut

Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

In vigiliis immodicis præsentaneum est remedium dolores sedando, æstum febrilem compescendo, & somnum procurando, externè pulsui manuum & temporibus inunctum easdem virtutes in somno procurando exserit.

ELECTUARIUM SEU SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas duas,
Opii thebaici
Specierum diambræ incompletarum ana drachmam unam,
Camphoræ
Extracti croci ana grana duodecim,
Olei caryophyllorum destillati guttas triginta,
Fiat ex permixtis electuarium.

Dolores dentium atrocissimos aufert, si cavernis eorum indatur.

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Specierum imperatoris libram semis,
Radicis aronis
Calami aromatici ana unciam unam,
Granorum paradisi unciam semis,
Rob juniperini libram unam semis,
Syrupi menthæ quantum satis,
Fiat exacta incorporatio & mixtio, atquè servetur usui.

Ventriculum roborat, inappetentiam tollit, humores viscidos tunicæ villosæ impactos resolvit, atquè eliminat.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Succi Rosarum rubrarum
Sacchari albi ana uncias sedecim,
Scammonii præparati pineis subacti unciam unam semis,
Santali rubri
Albi
Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam consistentiam coquatur, inde santala pulverisata, ultimò diagrydium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus â bile redundante ortis confert, reconvalescentes quoquè specialiter ex tertiana aut quotidiana sine molestia purgat.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in
Vini albi
Aquæ fontanæ ana libris duabus

Ad medietatis consumptionem, dein peractâ expressione addantur

Pulpæ passularum
Prunorum
Tamarindorum ana libra semis,
Cremoris tartari uncia una,
Pulveris foliorum sennæ unciæ tres,
Olei destillati anisi
Nucis moschatæ ana drachma semis,

Misceantur omnia, & fiat, lege artis, electuarium.

Serosos, biliososquè humores blandè evacuare solet.

THERIACA ANDROMACHI.

IN CLASSES DISTRIBUTA.

CLASSIS PRIMA.

℞. Piperis longi
Radicis dictamni albi ana libras duas,
Ireos florentinæ
Florum rosarum rubrarum ana libram unam,
Stœchadis arabicæ libram semis,
Seminis napi sativæ libram unam,
Amomi racemosi uncias octo.

CLASSIS SECUNDA.

℞. Agarici trochiscati
Herbæ scordii cretici ana libram unam,
Dictamni cretici libram semis,
Cinnamomi acuti uncias tredecim,
Cassiæ ligneæ veræ uncias octo,
Schœnanthi
Costi veri ana uncias septem,
Seminis petroselini macedonici libram semis,
Anisi
Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIA.

℞. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
Marrubii
Calaminthæ montanæ
Piperis albi
Nigri
Radicis pentaphylli ana libram semis,
Calami aromatici
Phu pontici ana uncias quinque,
Spicæ indicæ uncias octo,
celticæ
Seminis ammeos
Seseleos
Thlaspios ana uncias quatuor,
Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTA.

℞. Rhabarbari de levante
Zinziberis albi ana libram semis,
Foliorum indorum uncias quinque,
Cardamomi minoris

Car-

Carpobalſami
Herbæ polii cretici
Chamæpityos ana uncias quatuor,
Centaurii minoris uncias duas,
Florum hyperici
Radicis angelicæ
Gentianæ ana uncias quatuor,
Ariſtolochiæ longæ veræ uncias duas,
Aſari drachmas quinque, ſcrupulum unum,
Caſtorei optimi uncias duas,
Ligni aloes unciam unam,
Asphalati
Herbæ majoranæ
Mari veri ana drachmas quinque ſcrupulum unum,
Maſtichis electæ ſcrupulos octo;

SEQUENTIA PER SE TERENDA SEORSIM.

Viperarum ſiccatarum non carioſarum ex italia allatarum minutiſſimè inciſarum & in pulverem redactarum
Scillæ præparatæ pulveriſatæ & cum vino cretico in pulticulam formatæ ana libræ duæ,
Myrrhæ electæ
Croci auſtriaci vino cretico diluti ana unciæ octo,
Olibani electi
Gummi arabici
Terræ lemniæ
Calcithidis toſtæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico ſoluti
Styracis in granis in terebinthinæ claræ libra ſemis, & opobalſami unciis tredecim leniſſimè ſolutæ ana unciæ quatuor,
Bituminis judaici unciæ duæ.

SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,
Succi liquiritiæ libra una,
Hypociſtidis
Acaciæ
Gummi ſagapeni ana unciæ quatuor,
Opopanacis
Galbani ana unciæ duæ,
Et adhibeantur
Mellis deſpumati libræ centum ſedecim,
Vini cretici quantum ſatis,
Et inſtituatur compoſitio theriacæ ſecundùm normam in mithridatio præſcriptam.

Virtutes imprimis ſunt alexiteriæ, hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, guſtum depravatum, morbum epilepticum, tuſſim, ſputum ſanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urinæ difficultatem, febres quartanas, hydropem, anaſarcam, podagram, arthritidem, menſes quoque & fœtum mortuum pellit.



T THE-

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias ſex,
Hyacinthi præparati
Radicis pœoniæ
Seminis pæoniæ
Viſci querni
Cinnamomi
Zedoariæ
Raſuræ unicornu
Eboris ana uncias quatuor,
Dictamni cretici
Seminis citri ana uncias ſex,
Acetoſæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias tres,
Croci auſtriaci unciam unam,
Syrupi è ſucco limonum
Mellis deſpumati ana libras ſeptem,
Miſceantur optimè, & fiat, lege artis, molle electuarium.

Quod epilepticis, vertiginoſis, hyſtericis, alvi profluviis, ventriculo debilitato, & vomitionibus ſummè proficuum.

THERIACA DIATESSERON.

℞. Radicis gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Baccarum lauri
Myrrhæ ana uncias duas,
Mellis deſpumati libras duas,
Miſceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Ad morſus & ictus venenoſos, frigidos cerebri affectus, convulſiones, ventriculi inflationem & inappetentiam recommendatur, maximus pro jumentis hodie eſt uſus.

ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi
Quinque generum myrobalanorum ana uncias quatuor,
Conciſa & contuſa infundantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris ſex,
Unâ alteravè ebullitione peractâ, fortiquè expreſſione coquantur cum
Sacchari albi unciis ſedecim,
Lege artis, ad conſiſtentiam, addendo ſaporis gratiâ
Elæoſacchari nucis Moſchatæ drachmas duas.

In dyſenteria, aliisquè alvi profluviis inſignium virtutum deprehenditur.

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem, traiiciatur per cribrum, & addantur
Mellis libræ duæ,
Et inſtituatur coctio ad juſtam conſiſtentiam.

Tabi, pulmonum ulceribus, faucium quoquè ac aſperæ arteriæ aſperitati medetur.

LOOCH DE PORTULACA.

℞. Succi portulacæ nodoſæ libras duas,

Terræ

Terræ lemniæ drachmas duas,
Trochiscorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam unam,
Lapidis hæmatitis ſcrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,
Succus cum ſaccharo ad juſtam conſiſtentiam coquatur, dein reliqua pulveriſata admiſceantur.

In ſputo ſanguinis & ruptis pulmonibus conducit glutinando, & reſpirationis organa ab exulceratione præſervando.

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ſiccati & præparati
Succi liquiritiæ
Herbæ capillorum veneris
Seminis aniſi
Fœniculi ana uncias quatuor,
Sacchari clarificati libras quinquè,
Omnia ſubtiliſſimè pulveriſata ſaccharo excipiantur &, lege artis, in looch redigantur.

In contabeſcentibus, & exulceratis pulmonibus deprædicatum eſt remedium.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Aquæ ad looch ſanum ſuperiùs deſcriptæ libram unam,
Pinearum mundatarum
Amygdalarum dulcium excorticatarum ana unciam ſemis,
Fiat inde, lege artis, Emulſio, quæ coletur, cui Emulſioni quantum ſatis addantur
Pulveris ſacchari albi libræ duæ,
Liquiritiæ mundatæ
Tragacanthi
Gummi arabici
Amyli ana drachmæ tres,
Ireos florentinæ drachmæ duæ,
Omnia hæc probè permiſceantur, & celeriter agitentur ad albedinem.

Tuſſi & raucedini à frigido ortæ ſubvenit, craſſos & viſcidos thoracis & pulmonum humores incidendo & attenuando.

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,
Pulveris ireos florentinæ unciam ſemis,
Herbæ hyſſopi
Marrubii ana drachmas duas,
Myrrhæ rubræ
Croci auſtriaci ana drachmam unam,
Mellis deſpumati libram unam,
Et fiat looch.

Tuſſim, reſpirandiquè difficultatem tollit, & pectus ab impacta viſcoſa pituita liberat.

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
Cinnamomi drachmas tres,
Aceti vini unciam ſemis,
Coralliorum rubrorum præparatorum ſcrupulos duos,
Terræ ſigillatæ rubræ ſcrupulum unum,
Laudani opiati grana tria,
Syrupi myrtillorum drachmas tres,
Miſceantur pro uſu.

Ad omnia ſanguinis profluvia tam ex naribus, quàm utero aliisquè partibus provenientia utiliter adhibetur.

CLASSIS SEPTIMA

DE

ELIXIRIIS,

Eſſentiis, Liquoribus & Tincturis.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numerô viginti,
Contundantur, & alembico imponantur affundendo ſpiritum vini ad quatuor digitorum eminentiam, dein deſtillentur ex balneo ter cohobando, nova ſemper allia ſumendo, deſtillato addatur
Camphoræ drahma una.

Inſigne eſt in peſte, aliisquè morbis malignis præſervativum.

ELIXIRIUM ANTIVENEREUM.

℞. Balſami copaivæ unciam unam,
Peruviani unciam ſemis,
Reſinæ ligni guajaci veri drachmas duas,
Olei ligni ſaſſafras deſtillati drachmam ſemis,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritûs vini alkoholiſati libram ſemis,
Stent infuſa ad diſſolutionem, dein filtratum ſervetur elixirium.

Cujus uſus ab ipſa denominatione indicatur.

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. Myrrhæ electæ liquoris nitri fixi ſufficienti quantitate irroratæ
Aloes ſuccotrinæ ana unciam ſemis,
Cinerum clavellatorum unciam unam,
Croci auſtriaci drachmas duas,
Aquæ florum ſambuci uncias ſedecim,
Stent infuſa per aliquot dies in digeſtione, dein filtretur elixirium.

In obſtructionibus viſcerum reſerandis, menſibus pellendis, item ſcorbuto & conſimilibus proficuum eſt medicamentum recommendante Claudero.

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana unciam unam ſemis,
Abſynthii romani unciam unam,
Radicis gentianæ uncias duas,
Zedoariæ
Galangæ
Corticis Winteriani
Caſcarillæ
Aurantiorum recentium ana unciam ſemis,
Peruviani uncias tres,
Salis tartari fixi unciam ſemis,
Florum ſalis armoniaci martialium
Nucis Moſchatæ ana drachmas duas,
Inciſa infundantur in
Spiritûs vini libris quinque,
Stent in digeſtione per triduum, dein filtretur elixirium.

In profligandis febribus, præſertim intermittentibus effectum perquàm laudabilem præſtat.

ELIXIRIUM MENSTRUALE.

℞. Herbæ rorismarini ſylveſtris
Artemiſiæ
Rutæ
Pulegii
Sabinæ
Matricariæ
Croci liliorum alborum
Florum chamæmeli romani
Seminis dauci
Leviſtici
Caſſiæ ligneæ
Croci auſtriaci ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi ſufficienti quantitate irroratæ
Baccarum lauri
Radicis leviſtici ana unciam unam,
Florum ſalis armoniaci martialium drachmas duas,
Spiritûs meliſſæ libras tres,
è conciſis & contuſis per aliquot dies factâ digeſtione extrahatur elixirium.

Cujus vires in menſibus & fœtu

mortuo pellendis, torminibusquè sedandis perutiles deprehensæ sunt.

ELIXIRIUM PECTORALE.

℞. Herbæ rorellæ unciam unam semis,
Radicis helenii
Ireos florentinæ
Ligni santali rubri ana unciam unam,
Benzoin drachmas sex,
Myrrhæ rubræ
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi ana unciam semis,
Croci austriaci drachmas tres,
Gummi ammoniaci drachmas duas,

Incisis & contusis speciebus superaffundatur spiritûs vini rectificati sufficiens quantitas ad quatuor digitorum eminentiam, & factâ digestione extrahatur elixirium, quod filtretur.

In asthmate, tussi, raucedine, aliisquè thoracis affectibus â Wedelio magnoperè recommendatur.

ELIXIRIUM PESTILENTIALE.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Affundatur
Olei juniperini è baccis destillati libra semis,
Succini albi optimè rectificati uncia una semis,
Stent in arena sæpiùs movendo, ut flores lentè sine adustione solvantur, dein

℞. Theriacæ Andromachi libram unam,

Extrahatur cùm spiritûs vini optimi sufficienti quantitate tinctura, quæ â spiritu vini separata seorsim servanda; tum

℞. Radicis helenii
Angelicæ
Baccarum juniperi contusarum ana uncias tres,

Cum novo spiritu vini extrahatur tinctura, quæ misceatur cum tinctura theriacali, demum affundatur oleum juniperino succinatum floribus sulphuris imprægnatum, & omnia lentissimo per quatuordecim dies calore circulentur, & filtrentur pro elixirio.

Efficax est in peste tam præservativum quàm curativum, pariter & aliis epidemiis præsentaneam opem affert.

ELIXIRIUM PŒONIÆ.

℞. Radicis pœoniæ
Angelicæ
Pyrethri ana unciam unam,
Visci quercini
Seminis fœniculi
Anacardiorum ana drachmas sex,
Florum rorismarini
Stœchadis arabicæ
Lavendulæ ana drachmas tres,
Summitatum majoranæ unciam semis,

Casto-

Castorei veri drachmam unam semis,
Spiritûs liliorum convallium libras duas,
Incisa & contusa vase vitreo probè clauso infundantur loco tepido per triduum, per alembicum dein fiat abstractio, ubi in destillato
Radicum, florum & seminis pœoniæ debitè collectorum ana uncia una,
Specierum diamoschi dulcis
Diaxyloaloes ana uncia semis
Infundantur, & digerantur leni calore, postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo
Liquoris bezoardici uncias tres,
Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralysi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summoperè excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ & modicùm siccatæ
Aloes succotrinæ ana libram semis,
Croci uncias tres,
Pulverisatis affundantur
Spiritûs vini rectificati libræ quatuor,
Leni digestione per aliquot dies peractâ, & factâ expressione filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemquè promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Croci austriaci unciam unam,
Digerantur per octiduum in
Spiritûs vini rectificati libra una semis,
Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas expertum est medicamentum.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi
Myrrhæ electæ oleo tartari bis vel ter irroratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Croci austriaci unciam semis,
Pulverisatis & mixtis affundantur
Spiritûs vini libræ duæ,
Factâ debitâ digestione filtretur, & usui servetur elixirium.

Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bilem, acrioresquè humores blandè per inferiora subducit.

ELIXIRIUM RHABARBARI CUM SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissimè pulverisati uncias duas semis,
Salis absynthii optimè siccati
Pulveris corticum aurantiorum ana unciam semis,
Nucis Moschatæ drachmam unam,
Coccionellæ drachmam semis,
Infundantur per biduum loco tepido in
Spiritûs arack libra una semis
Ad tincturæ extractionem.

In diarrhæa, aliisque alvi profluviis materiam acrem serosam subducit, & tonum intestinorum roborat.

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum sennæ sinè stipitibus uncias quatuor,
Rhabarbari electi
Ligni sancti
Radicis enulæ
Liquiritiæ
Seminis anisi
Carvi
Coriandri ana uncias duas,
Uvarum passarum enucleatarum uncias octo,
Salis tartari unciam semis,
Spiritûs vini libras sex,
Incisa & contusa reponantur ad digestionem, ut elixirium extrahatur.

Ad flatus discutiendos & obstructiones reserandas opitulatur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM TEMPERATUM.

℞. Extracti absynthii
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Gentianæ
Salis tartari ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum ab omni albedine separatorum uncias quatuor,
Incisis affundantur
Vini hungarici sopronienfis optimi libræ quatuor,
Stent per noctem in infusione calidâ, factâ dein forti expressione fiat, lege artis, elixirium.

Præmissis præmittendis in febribus intermittentibus, doloribus ventriculi, torminibus, & alvi profluviis stupendum hactenus effectum præstitit.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

℞. Galangæ minoris unciam unam semis,
Calami aromatici unciam unam,
Herbæ menthæ crispæ
Salviæ ana unciam semis,
Cinnamomi electi
Caryophyllorum
Zinziberis ana drachmas tres,
Nucis moschatæ

Cube-

Cubebarum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Corticum citri ana drachmam unam,
Contundantur omnia groſſo modo, & permiſceantur, deinde ſuperaffundantur antea mixti duo ſpiritus, ſcilicet:
Spiritûs vitrioli unciæ tres,
Vini libræ duæ,
Et ſtent in digeſtione per octiduum, ut extrahatur elixirium, quod filtretur.

Stomachum & inteſtina confortat, refrigerata calefacit, appetitum excitat, catarrhos, aliaquè Cerebri phlegmata deſiccat & conſumit.

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Caſtorei libram ſemis,
Croci auſtriaci uncias duas,
Salis matris perlarum ſolubilis unciam unam,
Extrahatur tinctura ex minutim conciſis cum
Spiritûs vini libris duabus,
Coletur forti expreſſione, dein addantur
Extracti artemiſiæ unciæ quatuor,
Olei deſtillati aniſi
Angelicæ
Succini ana drachmæ duæ,
Factâ ſolutione, & leni digeſtione filtretur elixirium.

Menſtruationis vitia corrigit, & variis uteri morbis ſuffocationem minitantibus præſtò medetur, & â Crollio ſummè recommendatur.

ELIXIRIUM UTERINO SPASMODICUM.

℞. Radicis pœoniæ
Raſuræ ſuccini citrini
Myrrhæ electæ
Caſtorei ana unciam unam,
Galangæ minoris
Zedoariæ
Herbæ dictamni cretici ana unciam ſemis,
Baccarum lauri
Antophyllorum ana drachmas duas,
Croci
Camphoræ ana drachmam unam,
Conciſis & contuſis groſſo modo affundantur
Spiritûs anthos libræ duæ,
Extrahatur, exprimatur, filtretur, & ſervetur uſui elixirium.

Virtutes â Wedelio dilaudatæ ipſi nomini correſpondent.

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ abſynthii uncias quinquè,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana uncias tres,

Corticum aurantiorum uncias quatuor,
Radicis calami aromatici
Gentianæ
Zedoariæ ana unciam unam,
Macis
Cinnamomi ana unciam ſemis,
Conciſis & permixtis affundantur
Spiritûs vini libræ duodecim,
Stent in digeſtione, donec extrahatur eſſentia, quæ forti expreſſione filtretur.

Vires ſunt ſtomachicæ & antifebriles, cruditates tollentes & appetitum elicientes.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum abſynthii utriusquè ana uncias duas,
Superaffundatur ſpiritus abſynthii ad trium digitorum eminentiam, poſt decantationem & expreſſionem reiteretur infuſio bis vel ter, eſſentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR:

Eſſentia agrimoniæ,
Anthos proprio ſpiritu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochleariæ proprio ſpiritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Meliſſæ proprio ſpiritu,
Menthæ proprio ſpiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio ſpiritu,
Ubi per triplicem infuſionem labor reiterandus eſt cum ſpiritu vini, præter eas, ubi ſpiritus proprius adnotatus eſt.

NON ABSIMILITER PARANTUR:

Eſſentia corticum aurantiorum recentium,
Corticum citri recentium,
Niſi quod propriô ſpiritu duplex infuſio inſtituenda ſit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSENTIA ACOVSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,
Caſtorei unciam ſemis,
Pulpæ colocynthidos
Seminis leviſtici
Baccarum lauri decorticatarum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radicis hellebori nigri ana drachmas tres,
Raphani recentis

Cepa-

Ceparum mediocrium ana unciam unam ſemis,
Camphoræ drachmam unam,
Inciſis & contuſis affundantur
Spiritûs vini ſimplicis libræ duæ,
Extrahatur inde eſſentia, quæ forti expreſſione filtretur.

Ad auditûs læſiones, tinnitum & ſibilum goſſipio excepta adhibetur.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA.

℞. Herbæ ſcordii uncias tres,
Radicis Carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Oſtrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias duas,
Inciſa infundantur in
Spiritûs vini libris ſex,
Peractâ digeſtione filtretur, & uſui ſervetur eſſentia.

Vires in febribus malignis & epidemiis ab ipſa inſcriptione deſumuntur.

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes reſinoſi uncias tres,
Conciſis affundatur
Spiritûs vini tartariſati libra una,
Peractâ digeſtione extrahatur, & filtretur eſſentia.

Cerebrum, Cor & uterum confortat, vitales & animales ſpiritus recreat.

HAC METHODO ET PARANTUR:

Eſſentia Barieræ bravæ,
Cascarillæ,
Caſſiæ ligneæ,
Cinnamomi,
Ligni ſancti,
Ligni ſaſſafras,
Macis,
Zedoariæ,

Ubi in ſingulis virtutes ingredientibus correſpondent.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Aquæ ſive elixirii vitæ ſine edulcoratione incompletæ uncias quatuor,
Spiritûs roſarum uncias duas,
Ambræ gryſeæ drachmam unam,
Moſchi ſcrupulum ſemis;
Infuſa ſtent in digeſtione, donec proba eſſentiæ extractio facta fuerit, quæ filtretur, & ſervetur.

Vires ſunt cordiales & cephalicæ, ſpiritus exhilarantes, inſimul oculorum caligines & frigidos cerebri affectus diſcutientes teſte Mindereri experientiâ.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambræ gryſeæ drachmam unam,
Moſchi orientalis grana ſedecim,
Sacchari candi albi drachmas ſex,

Ambra cum moſcho in ſpiritu roſarum ſoluta & tenuiſſimè trita, ſaccharo in ſubtilliſſimum pollinem redacto exactâ & continuatâ triturâ miſceatur.

Vires æquè ſunt cordiales & Cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ Cinnamomi ſpirituoſæ lacteæ libram unam,
Opii depurati uncias duas,
Croci unciam unam,

Infundantur ſimul in balneo mariæ per duos vel tres dies, donec liquor debitè extractus fuerit, & filtretur eſſentia.

Vires deprædicantur in variolis, dyſenteria, colica bilioſa, cholera, & conſimilibus.

ESSENTIA APHRODISIACA.

℞. Radicis ninſing
Pyrethri ana drachmas ſex,
Vanigliæ optimæ drachmam unam,
Seminis ammeos
Cardamomi minoris
Cubebarum
Cantharidum â capitibus & alis liberatarum ana drachmam ſemis,

Contuſa miſceantur, & cum
Spiritûs formicarum libra una
Extrahatur eſſentia, cui addatur
Coccinellæ drachma una,
Digeratur rurſus, & poſt colaturam filtretur.

Venerem languidam potenter exſuſcitare, ſpiritúsque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
Carlinæ
Galangæ ana unciam ſemis,
Corticum aurantiorum
Seminis aniſi
Carvi
Florum chamæmeli romani
Baccarum lauri
Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam ſemis,
Macis drachmam unam,

Conciſa & contuſa miſceantur, & extrahatur cum
Spiritûs corticum citri libris duabus

Per ſpiritûs nitri unciam ſemis acidulatis, lege artis, eſſentia.

Vires inſignes in torminibus & colica flatulenta recommendat Wedelius.

ESSEN-

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
Salis tartari drachmas tres;
Castoreo minutim inciso, & sale tartari permixto affundatur
Spiritûs melissæ libra una,
Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtretur essentia.

Capitis affectibus ut apoplexiæ, epilepsiæ & lethargo, imprimis verò suffocationibus hystericis medetur.

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ Japonicæ uncias tres,
Solvantur in
Spiritûs cydoniorum libra una,
Leni igne digerantur, extrahatur, & filtretur essentia.

In phthisi, hæmoptysi, diarrhæis, urinæ incontinentia, & stomacho roborando ob vim adstringentem insignis est usus.

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ
Galangæ ana unciam unam semis,
Macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Cubebarum
Herbæ rorismarini
Majoranæ
Origani cum flore
Betonicæ
Florum lavendulæ ana unciam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritûs melissæ citratæ libræ quatuor,
Forti expressione, post digestionem, peractâ filtretur essentia.

Cerebrum confortat, catarrhos resolvit, & præservat ab apoplexia, paralysi & lethargo tam internè quàm externè adhibita.

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
Mastichis
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Styracis calamitæ
Ladani
Balsami peruviani
Baccarum lauri ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Ligni aloes
Rhodii
Santali citrini
Radicis zedoariæ
Doronici romani
Cubebarum
Ægagropilarum ana drachmas duas,
Salis armoniaci
Tartari ana unciam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritûs vini rectificati libræ duæ,

Destillentur ex arena, dein addantur

Olei destillati anthos
Macis
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Corticum aurantiorum
Citri
Cinnamomi
Lavendulæ
Rutæ
Majoranæ
Chamæmeli romani
Sassafras
Succini ana scrupulus unus,

Mixta stent in digestione ad solutionem oleorum, & pro lubitu tingatur

Coccinellæ drachmâ semis,

Si completa desideretur, addatur

Moschi
Ambræ ana scrupulus unus,

Filtretur essentia.

In memoria labefactata, capitis gravedine, cerebri opilatione, & spirituum languore conducit aperiendo, exsiccando & confortando.

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
Salis tartari unciam semis,

Extrahatur cum

Spiritûs trifolii fibrini per fermentationem facti libris duabus

Essentia.

Vires in febribus intermittentibus quotidiana experientia probat.

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam semis,
Spiritûs ejusdem libram unam,

Digerantur per tempus, & extrahatur essentia.

Vires sunt stomachicæ, cordiales, anodinæ & menstrua promoventes.

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
Liquoris nitri fixi unciam unam,
Spiritûs vini rectificatissimi libram unam,

Stent per tempus in infusione, ut extrahatur essentia.

In doloribus arthriticis, viscositate pulmonum & mensenterii, ac uteri, obstructionibusque lienis & hepatis opitulatur.

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,
Sassafras uncias duas,
Rhodii unciam semis,
Radicis chinæ
Sarsaparillæ
Santali rubri
Citrini ana unciam unam,

Incisa infundantur cum

Spiritûs fumariæ libris tribus,

Et

Et post octo dierum digestionem extrahatur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad sudorem movendum & sanguinem depurandum efficax est remedium.

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias quatuor,
Affundantur
Liquoris nitri fixi unciæ duæ,
Terantur in pultem, & rursus exsiccentur, atque taliter fiat terna affusio liquoris nitri & rursus exsiccatio, tum affundantur
Spiritûs vini alkoholisati libræ duæ,
Et extrahatur, atque filtretur essentia.

In affectibus uteri, fœtu expellendo, & febrium rigore per blandum sudorem sistendo adhibetur.

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terrestris ana drachmas duas,
Radicis enulæ
Ireos florentinæ
Liquiritiæ ana unciam semis,
Styracis in lachrymis
Croci austriaci ana drachmam unam,
Incisa & contusa infundantur in
Spiritûs anisi libra una,
Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio; dein
℞. Sacchari candi rubri subtilissimè pulverisati uncias tres,
Quibus in patena ampla affundantur
Prædicti liquoris unciæ tres,
Incendantur, & deflagrent, semper agitando ad totalem sacchari solutionem, misceantur cum priori residuo, filtretur, & servetur usui essentia.

In pectoris affectibus à causa tenaci, viscida & mucosa ortis levamen non minimum affert.

ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resinosorum incisorum libram unam,
Extrahatur cum
Spiritû cochleariæ libris duabus
Mediante digestione, & forti expressione essentia, quæ filtretur, & usui servetur.

Arthriticis, scorbuticis imò & hypochondriacis perutile existit remedium.

ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumiæ ægyptiacæ
Cinerum clavellatorum ana unciam unam,
Contusa digerantur per aliquot horas cum
Aquæ fumariæ libra una,
Dein filtretur essentia.

Miram sanguinis depurationem procurari per hanc essentiam Clauderus affirmat.

ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis santonici unciam unam,
Florum tanaceti
Hyperici
Persicorum
Corallinæ
Radicis dictamni albi
Zedoariæ ana drachmas duas,
Infundantur concisa in
Spiritûs juniperi unciis octo,
Vini generosi optimi unciis quatuor,
Digerantur per octiduum loco tepido, extrahatur, & filtretur essentia.

In lumbricis necandis, & è corpore eliminandis virtutis est primariæ.

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radicis satyrionis uncias duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipereon unciam semis,
Cantharidum â capitibus & alis liberatarum drachmas duas,
Vanigliæ drachmam unam,
Aquæ seu elixirii vitæ libras duas,
Confectionis alkermes completæ uncias duas,
Concisa misceantur, & post extractionem exprimatur, & filtretur essentia.

Aphrodisiacum est insigne ad venerem languidam exstimulandam.

ESSENTIA STOMACHICA AMBRATA.

℞. Spiritûs vini tartarisati uncias duas,
Confectionis alkermes completæ drachmas duas,
Olei de cedro scrupulos duos,
Cinnamomi cum saccharo triti guttas quinque,
Stent per quatuor horas leni calore infusa, dein addatur
Spiritûs cornu cervi ad albedinem rectificati uncia semis,
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupulus semis,
Stent adhuc per horam frigidè, dein colentur, & filtrata servetur usui essentia.

Ad stomachi vitia, inappetentiam, debili-

debilitatemque corrigendam virtute insigni pollet.

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumiæ,
Sanguinis draconis ana unciam unam,
Terræ japonicæ
Myrrhæ rubræ
Radicis tormentillæ ana unciam semis,
Florum rosarum rubrarum
Hyperici ana drachmas duas,
Santali rubri drachmas tres,
Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartarisato ad tincturæ extractionem leni calore, tum decantetur essentia.

Vires sunt celebratæ à Wedelio in hæmoptysi, vomitu sanguinis, dysenteria & immodico mensium fluxu.

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinquaginta recenter exsiccata & contusa cum Spiritûs vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem extractionem, dein addatur
Spiritûs viperarum volatilis libra semis,
Salis volatilis viperarum uncia semis,

Misceantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus viscerum, & viribus ex morbo deperditis præsentem affert medelam.

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS ANTISCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis
Florum salis armoniaci martialium ana unciam semis,
Spiritûs cochleariæ uncias octo,

Misceantur, & extrahatur essentia.

In obstructionibus viscerum, cachexia, hypochondriaco & scorbutico affectu summoperè recommendatur.

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,
Olei vitrioli optimi libram unam,

Immittantur retortæ vitreæ juncturis optimè clausis, apposito amplo recipiente, & forti igne citò destillentur, nam si diu in retorta maneant, vitrum corrodent. Peractâ destillatione habetur spiritus fumans.

Residuum in retorta solvatur aquâ pluviali, & addantur
Limaturæ martis unciæ tres,

Coquantur in sartagine ferrea ad siccitatem, repetendo hanc solutionem

tionem & ſiccationem bis vel ter, ultima ſolutio filtrata reponatur debitè incocta ad chryſtalliſandum. Dein

℞. Hujus ſalis ſiccati unciam ſemis,

Immittatur phiolæ, & affundantur primò

Spiritûs vini rectificatiſſimi unciæ quatuor,

Dein

Spiritûs fumantis uncia una,

Digerantur per octiduum, & filtretur, lege artis, eſſentia, quæ ſantalo rubro vel aliâ re tingi poteſt.

Stomachum roborat, flatus diſcutit, ſitim extinguit, obſtructiones tollit, & ſanguinem depurat.

Spiritus fumans etiam ad tophos & nodos venereos optato ſucceſſu adhibetur.

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

℞. Spiritûs vini rectificatiſſimi ſine odore libras ſex,

Olei vitrioli libram unam,

Inſtilletur ſucceſſivè oleum vitrioli, & ſtent per viginti quatuor horas in digeſtione, dein leniſſimo igne deſtillatio inſtituatur, & fiat cohobatio repetita per duas vices, & uſui ſervetur.

Virtutes ſunt inſignes in ſputo ſanguinis, phthiſi, vigiliis, aliiſquè contumacioribus doloribus.

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS.

℞. Florum roriſmarini unciam ſemis,

Lavendulæ

Liliorum convallium

Tunicæ ana drachmas duas,

Styracis

Benzoin ana in granis unciam unam,

Cubebarum

Macis

Caryophyllorum

Cinnamomi ana drachmas ſex,

Granorum paradiſi unciam ſemis,

Corticum citri recentium unciam unam,

Aurantiorum recentium unciam ſemis,

Salis ſuccini volatilis unciam unam,

Spiritûs ungulæ alcis

Cranii humani

Lumbricorum

Urinæ ana volatilium rectificatorum uncias octo,

Conciſa & contuſa miſceantur, & ſtent in digeſtione, & deſtillentur per balneum mariæ, ut ſpiritus volatilis balſamicus prodeat, & ſervetur uſui.

Virtutes ab ipſo nomine abunde indicantur.

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris raſuræ edoris per

per retortam ex arena destillетur, lege artis, spiritus, sal volatile & oleum, quæ omnia simul in vase optimè clauso serventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pulverisatæ
Salis tartari ana libras duas,
Affundantur
Spiritûs vini rectificatissimi libræ octo,
Stent in leni arenæ calore per triduum, ut digerantur, sæpiùs materiam agitando, dein addatur
Salis armoniaci pulverisati libra una,
Iterum vase benè clauso stent in frigido per duos dies; his peractis
℞. Spiritûs vini rectificatissimi libras sex,
Olei de cedro veri unciam unam,
Misceantur in vase clauso, & conserventur in frigido, donec superiores operationes factæ fuerint, tandem misceatur id, quod per primam operationem ex ebore prodiit (cum toto liquido, quod supernatat) cum secunda operatione, & spiritu vini citrato, hæc omnia in alembico capaci permixta apposito capitello ex arena igne moderato, lege artis, destillentur.

Vires sese insinuant in febribus malignis & epidemicis, spiritus enim refocillat, cor exhilarat, & humorum putredini resistit.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS

℞. Salis succini volatilis
Cornu cervi volatilis ana uncias tres,
Spiritûs cornu cervi volatilis ab oleo benè separati libras tres,
Misceantur, & digerantur ad salium dissolutionem, dein filtretur, & servetur usui.

In epilepsia, convulsionibus, lipothymiis & consimilibus affectibus præstò tam in quàm extra adhibitus medelam affert.

LIQUOR MARTIS SOLARIS.

℞. Mineræ martis solaris quantum placet,
Affundatur spiritûs nitri dulcis sufficiens quantitas, ut liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obstructiones viscerum resolvendi.

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,
Perducantur in benè ignito crucibulo ad fluorem, injiciendo successivè pulverem carbonum, donec flammam non ampliùs concipiant, tum in calefactum mortarium materia effundatur, pulverisetur, & per manicam hippocratis in cella per deliquium, lege artis, solvatur, & filtretur.

In doloribus nephriticis, renumque obstructionibus dilaudatur; servit quo-

quoquè ut menstruum pharmaceuticum ad diversa.

LIQUOR SEU SAL VOLATILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Corticum aurantiorum recentium ana unciam unam,

Incisa & contusa digerantur per noctem in
Spiritûs vini libris quatuor,

Dein per alembicum, lege artis, instituatur destillatio, quod destillatum spiritus aromaticus nuncupatur.

℞. Hujus spiritûs aromatici libras duas,
Olei caryophyllorum drachmas duas,
Macis drachmam unam,
Cinnamomi drachmam semis,
Salis tartari unciam semis,
Spiritûs salis armoniaci libram semis,

Incorporentur, & liquor servetur usui.

Cephalicus, stomachicus est & Carminativus, sanguinem crassum attenuat, circulationem promovet, & colicam sistit,

LIQUOR TARTARI CONCENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,
Calcis vivæ recentis libras quatuor;

Misceantur, & in furno figulino igne fortissimo calcinentur; sal aquâ eluatur, & evaporet ad siccitatem, reponatur ad locum humidum, & oleum per deliquium fluet.

Antimonium aliaquè mineralia absquè strepitu hic liquor solvit.

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

℞. Tartari crudi
Nitri chrystallisati ana libram unam,

Pulverisata benè misceantur, ac detonentur in crucibulo, huic detonato affundantur
Aquæ fontanæ bullientis libræ quatuor,

Dissolvantur quotidianâ agitatione per sex dies in loco calido, tum colentur, colaturæ addatur
Tartari pulverisati libra una,

Stent in ulteriori digestione per octiduum, tandem filtretur liquor.

In obstructionibus mensium, pancreatis, mesenterii, lienis & consimilium partium eximium est deopilativum.



LIQUOR

LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI, ITEM ARCANUM SEU MAGISTERIUM TARTARI PURGANS, VEL SAL ESSENTIALE TARTARI.

℞. Salis tartari albiſſimi libram ſemis,
Aceti deſtillati libras ſex,
Miſceantur leniſſimo igne, deinde abſtrahatur acetum per deſtillationem, vel evaporet in vaſe ferreo, poſtea iterum materiæ novum acetum affundatur, rurſus evaporet, hocquè tamdiu continuandum, donec acetum, ut affuſum, id eſt: æquè acidum exhalet, nullus amplius affuſo aceto audiatur ſibilus, & materia in fundo ſit nigricans, tunc ſignum eſt, tartarum eſſe animatum & ceſſandum eſt ab iteratâ affuſione & evaporatione; materia nigra in ſpiritu vini ſolvatur, & per chartam bibulam filtrata leniſſimo calore in vaſis terreis aut vitreis exſiccetur, aut etiam in cucurbita ſpiritus vini abſtrahatur, exſiccata materia iterum ſpiritu vini ſolvenda, & exſiccanda toties, donec materia alba compareat, & foliorum longè â ſe invicem diſſitorum facie concreſcat, facilè hoc ſal in aëre liqueſcit, hinc etiam plerumquè in liquoris forma aſſervatur.

Sanguinem depurat, obſtructiones tollit, in hydrope, arthritide, calculo, & omnibus ab obſtructione ortis affectibus prodeſt.

LIQUOR DE TRIBUS.


℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Miſceantur pulveriſata, detonentur in crucibulo tecto, & per horam calcinentur, refrigerata ſolvantur in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur
Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra ſemis ſoluti unciæ duæ,
Filtratus ſervetur uſui liquor.

Vires in obſtructionibus tollendis, & appetitu excitando exerit, menſtruum quoquè pharmaciæ ſuppeditat.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii
Martis pomati ana drachmas tres,
Spiritûs nitri dulcis
Eſſentiæ corticum aurantiorum tartariſatæ ana uncias duas,
Aquæ totius citri uncias ſex,
Fiat bona digeſtio, & filtratio pro liquore.

In obſtructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere ſolet.



DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias quatuor,
Spiritûs vini tartariſati libram unam,
Extrahatur tinctura.

Vulnerarium & mundificans opportunum eſt remedium.

TINCTURA AMARICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritûs nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digeſtio, & extrahatur tinctura.

In doloribus ventriculi, febribus, inappetentia & conſimilibus egregiam opem præſtat.

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritûs cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhæa, rheumatiſmo & nephritide adhibetur, quamvis & uſus externus ad intinctionem ſit.

TINCTURA ANTI-HYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radicis hellebori nigri uncias duas,
Croci auſtriaci
Nitri
Santali rubri
Salis tartari ana drachmas duas,
Florum hyperici drachmas ſex,
Cum ſpiritûs nitri dulcis ſufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Cujus virtutes ipſa nominis inſcriptio manifeſtat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,
Tartari crudi
Nitri ana uncias novem,
Limaturæ martis libram ſemis,
Pulveriſata & mixta ſucceſſivè infundantur in crucibulum, & calcinentur ſuper ignem per mediam horam, dein effundatur maſſa in vas martiale, pulveriſetur de novo, irroretur ſtatim,
Olei aniſi unciâ unâ,
Tandem affundantur
Spiritûs vini rectificatiſſimi libræ duæ,
Et extrahatur, lege artis, tinctura.

In obſtructionibus tam â viſcoſo lentore, quàm â flatibus ortis ſubvenit viſceribus internis diſcutiendo, reſolvendo & blandiſſimè ſubducendo.



TINC-

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi vel:
Tartari concentrati prout lubet,
Mineræ antimonii ſolaris ana libram unam,
Digerantur invicem ſæpiùs agitando, liquor tinctus decantetur, huicquè decantato affundatur
Spiritûs vini tartariſati libra una,
Qui ſubitò hanc tincturam attrahet, remanente liquore in ſuo colore, abſtrahatur rurſus ad medietatem vel ultra, ut magis concentretur, & ſervetur uſui.

Diaphoreticum eſt inſigne, hinc in inflammationibus, febribus & conſimilibus affectibus optimo ſucceſſu adhibetur.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram ſemis,
Salis tartari libram unam,
Pulveriſata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per unam horam, deinde materiæ huic adhuc calidæ affundatur ſpiritus vini alkoholiſatus ad trium digitorum eminentiam, ſtent per aliquot dies in arena, dein filtretur, & ſervetur uſui tinctura.

In maſſa ſanguinea depuranda inſignis eſt efficaciæ, hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & ſcabioſis ſalutaris eſt.

TINCTURA ANTINEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum
Fructûs cynosbati
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Radicis barieræ bravæ drachmas ſex,
Florum hyperici
Geniſtæ
Seminis milii ſolis
Saxifragiæ ana unciam ſemis,
Opobalſami unciam unam,
Balſami copayvæ
De peru nigri
Salis tartari ana unciam ſemis,
Spiritûs ſalis dulcis
Nitri dulcis ana libram unam,
Hæc factâ digeſtione filtrata ſervetur uſui.

Virtutes reſpectu doloris nephritici nomini ſunt conſonæ.

TINCTURA ANTIPHTHISICA.

℞. Salis ſaturni unciam unam ſemis,
Vitrioli martis unciam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmam unam,
Spiritûs vini
Aceti deſtillati ana libram ſemis,
Miſceantur probè, & ſtent infuſa loco frigido per aliquot dies ad extractionem tincturæ filtrandæ.

In phthisi, hæmoptysi, diarrhæis & consimilibus affectibus, uti & sudore nimio sperato successu exhibetur.

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritûs nitri dulcis libram unam,
Digerantur probè, & filtretur tinctura.

In obstructionibus viscerum reserandis, & chlorosi tollenda usus summoperè recommendatur.

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ nasturtii
Beccabungæ
Betonicæ
Fumariæ
Chamædryos
Chamæpityos ana recentium uncias sex,
Salviæ
Rorismarini ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terrestrium recentium libras duas,
De contusis & conquassatis exprimatur succus, dein
℞. Radicis aristolochiæ rotundæ
Vincetoxici
Bardanæ
Hermodactylorum ana uncias quatuor,
Pinastrorum spiritu vini irroratorum uncias sex,
Fiat fortis decoctio in aqua fontana, coletur, hæc colatura mixta cum succo expresso inspissetur ad mollioris extracti consistentiam, postea
Spiritûs cochleariæ sufficienti quantitate
Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

In scorbuto, nephritide, contractura & doloribus articulorum perutilis existit.

TINCTURA AURI.

℞. Reguli antimonii simplicis purissimi
Mercurii dulcis quinquies sublimati ana quantum placet,
Fiat inde butyrum albissimum ex retorta vitrea, hocque in nova retorta cum silicibus rectificetur, dein ex hoc mercurius vitæ optimè edulcoratus & siccatus paretur, tum
℞. Hujus mercurii vitæ
Tartari pulverisati
Nitri pulverisati ana quantum lubet,
Misceantur, & in crucibulo in igne fluant, post refrigerationem invenietur regulus instar lunæ purissimæ, remanentia regulo supernatans cum nova tartari & nitri anatica portione fluat, refrigescat, & regulus separetur, & hoc repetatur quinquies, & semper regulus, licet minori quantitate, invenietur.

℞. Hujus

℞. Hujus reguli
Sulphuris nativi citrini
Auri per antimonium ter fusi ana quantum placet,

Fluant simul in crucibulo, deinde effundantur in conum fusorium cerâ illitum, refrigerata massa pulverisetur subtilissimè, hujus pulveris pars una cum salis armoniaci sulphure vivo sublimati partibus duabus in mortario marmoreo optimè per tempus terendo misceantur, dein ponantur in alembicum cæcum, & sublimentur, ubi sal armoniacum cum auro coloris corallini ascendet; sublimatio ista repetatur, semper ad remanentiæ partem unam novi salis armoniaci priori modo sublimati partes duas addendo, toties, donec remanentia cineritii coloris esse in fundo deprehendatur, quæ nullius momenti, ante iterationem sublimationis remanentia cum novo sale semper in mortario marmoreo benè teri & misceri debet.

Omne sublimatum in aqua calida solvatur, & flores salis armoniaci â pulvere solari antimoniali separentur, qui siccetur, & ponatur in phiolam longo collo benè obturato præditam in arena per integrum diem leni ab initio igne, in fine verò, ut candeat parum, observandum tamen est, ne massa fluat, proin vitrum sæpe rotetur, ut massa colorem hepaticum paulò obscuriorem acquirat; cui massæ subtilissimè pulverisatæ affundatur spiritus urinæ rectificatissimus bis vel ter, ut omnis tinctura extrahatur, tincturæ hæ commisceantur, & spiritus urinæ omnis in balneo mariæ per alembicum abstrahatur ad olei remanentiam, quod edulcoretur, ex quo facillimè spiritu alkoholisato tinctura extrahitur usui asservanda.

TINCTURA AURI COMPENDIOSIOR.

℞. Auri foliati unciam semis,
Spiritûs salis, quantum pro solutione sufficit,
Abstrahatur spiritus ad spissitudinem, reaffundatur
Aquæ pluvialis destillatæ libra una,
Abstrahatur rursus ad siccitatem, tandem affundantur
Spiritûs vini alkoholisati unciæ quatuor,
Stent per aliquot horas in digestione, extrahatur tinctura servanda usui.

Utraque hæc tinctura virtutes possidet cordiales, diaphoreticas, humores malignos depellentes, & spiritus tam vitales quàm animales & naturales confortantes.

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copaiviæ uncias tres,
Peruviani nigri
Opobalsami veri ana unciam unam semis,
Granorum gummi ammonia-

ci pulveriſatorum unciam unam,
Salis tartari unciam ſemis,
Miſceantur cum
Spiritûs vini rectificatiſſimi libra una ſemis,
Digerantur per octiduum leniſſimo igne, omnibus ſolutis filtretur tinctura.

In gonorrhæa, aliisquè venereis ulceribus bono ſucceſſu adhibetur.

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam ſemis,
Spiritûs vini rectificatiſſimi libras duas,
Digerantur vitro clauſo ad ſaturatam tincturæ extractionem, dein filtretur.

Cosmeticum eſt inſigne, ſi aquæ inſtilletur, confert quoquè aſthmaticis.

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium
Baccarum juniperi
Coſti electi
Radicis zedoariæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici
Calami aromatici
Santali rubri ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ uncias tres,
Herbæ ſcordii unciam unam ſemis,
Meliſſæ
Millefolii
Rutæ ana unciam ſemis,
Theriacæ optimæ libram unam ſemis,
Spiritûs ſambuci libras octo,
Inciſa & contuſa digerantur, dein addatur
Spiritûs tartari rectificati libra una,
Vitrioli
Camphoræ ana uncia una,
Miſceantur, & digerantur invicem per octiduum, demum exprimatur, & filtretur tinctura uſui ſervanda.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, & in febribus tam continuis quàm intermittentibus proficuæ, ſudorem & urinam moventes, obſtructiones & flatus diſpellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum groſſo modo contuſorum uncias quatuor,
Affundatur ſpiritus panis rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam, ſtent in digeſtione ad extractionem, filtretur, & filtratio inſpiſſetur ad mellaginem, affundendo Spi-

Spiritûs vini libram ſemis,
Fiat duplex abſtractio ad mellaginem ob ſpiritûs panis fœtorem, tandem
Extrahatur tinctura, quæ filtretur.
Spiritûs vini alkoholiſati unciis quatuor
Ita etiam paratur
Tinctura coralliorum cum ſpiritu è corde cervi,
Eadem cum ſpiritu mellis,
Cum ſpiritu veneris,
Cum ſpiritu viſci quercini
Et conſimilibus ſpiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum groſſo modo contuſorum quantum placet,
Affundatur ſuccus citri ad quatuor digitorum eminentiam, ſtent in digeſtione ad extractionem tincturæ, dein filtretur, filtratio inſpiſſetur ad mellaginem, & ſpiritûs vini ſufficienti quantitate extrahatur tinctura.

Pari modo etiam parari poteſt tinctura Coralliorum ex aliis ſuccis acidis.

Omnes hæ Coralliorum tincturæ ſpecificum ſunt cordiale, ſpiritus enim vitales mirè confortant, & maſſam ſanguineam depurant, ubi pro varietate menſtrui quoad magis & minus accidentaliter virtutes variant.

TINCTURA FEBRILIS EXTEMPORANEA, SEU CARYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Salis tartari
Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,
Caryophyllorum contuſorum numerò tria,
Infundantur in
Aquæ centaurii minoris libra ſemis,
Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

Virtutes ipſi nomini correſpondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ ſubtiliter pulveriſati drachmas ſex,
Aluminis crudi drachmas duas,
Mixtis affundatur
Aquæ ſalviæ
Prunellæ
Cochleariæ ana libra una,
Stent in digeſtione, donec perfectè tingantur, filtrentur, & tinctura rubicundiſſima uſui ſervetur, cui placet aromatiſatio, cum
Caryophyllorum ſcrupulis duobus
Ea in infuſione fieri poterit.

In oris ſcorbuto experimentum eſt efficax, gingivarum laxitatem, putredinem & oris fœtorem curat, carnemquè amiſſam reparat factâ ſæpius ablutione.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias ſex,

Tartari uncias octo,
Aquæ epilepticæ uncias ſex,
Spiritûs liliorum convallium
Ceraſorum nigrorum
Lavendulæ ana uncias duas,
Mixta deſtillentur per alembicum ad uncias ſex.

℞. Hujus liquoris uncias ſex,
Lunæ raſpatæ finiſſimæ unciam unam ſemis,
Stent in digeſtione ad extractionem tincturæ valdè cœruleam, quæ filtretur, & uſui ſervetur.

In affectibus capitis & nervorum, ut epilepſia & conſimilibus virtutes ſuas exercet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis quantum placet, vitro largo immiſſa humectetur ſpiritu veneris, iterùm exſiccetur, idquè bis vel ter repetatur, donec limatura in crocum quaſi converſa fuerit, cui in pulverem redactæ ſuperaffundatur
Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam,
Qui prævià digeſtione rubicundiſſimo colore imbuetur, tinctus ſpiritus effundendus, & alius de novo ſuperaffundendus, donec nulla rubedo ampliùs in ſpiritu appareat, tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abſtrahantur ad debitam craſſitiem, quæ porro cum ſpiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleoſitatem ſeu liquorem rubicundiſſimum per deſtillationem vel abſtractionem reducenda eſt.

In fluxu hepatico, nimiis diarrhæis, dyſenteria, nimio menſtruo ac hæmorrhoidali fluxu ob virtutem adſtringentem adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, SEU EX VITRIOLO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari
Vitrioli martis optimè ſiccati ana uncias quatuor,
Spiritûs vini rectificatiſſimi libras duas,
Seorſim pulveriſata miſceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires in obſtructionibus hypochondriorum, meſenterii, pancreatis, menſium ſuppreſſione, morbo virgineo & cachexia ſunt celebres teſte laudatiſſimo noſtro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartariſatæ uncias ſex,
Extracti hellebori nigri drachmas ſex,
Miſceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtretur.

Uſus hujus tincturæ eſt in contumacioribus obſtructionibus, ut & in hydropè.

* * *

TINCTU-

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,
Irroretur olei tartari ſufficienti quantitate, & addantur poſt viginti quatuor horas
Succi pomorum redolentium recenter expreſſi libræ ſex,
Stent per aliquot dies in digeſtione ſæpiùs agitando, dein per ſubtile linteum liquor coletur, & novus affundatur ſuccus, digeſtione per aliquot dies & agitatione rurſus peractâ, tinctum decantetur, ſucci imprægnati miſceantur, & exhalent ad medietatem & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum
℞. Hujus tincturæ partes ſex,
Spiritûs vini partem unam,
Miſceantur, digerantur, filtrentur, & ſervetur tinctura uſui.

Craſſos, ſeroſos, acres, ſcorbuticosquè humores ſanguini admixtos incidit & reſolvit, affectibus ſpleneticis, & inordinatis menſibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis
Tartari crudi pulveriſati ana libram unam,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ ſufficienti quantitate
Per plures horas continuò agitando, usquè ad mellaginem, cui poſtea affundatur ſpiritûs vini ſufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat, filtretur, & uſui ſervetur tinctura.

Virtutes ſunt inſignes cachecticis, hydropicis, ictericis, menſium & hæmorrhoidum obſtructioni obnoxiis mediante reſeratione.

TINCTURA METALLORUM.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam ſemis,
Pulveriſata fluant in crucibulo igne fortiſſimo, addendo dum fluunt
Cupri hungarici
Stanni anglici ana uncias tres,
Fluant ſimul per horam mediam, injiciendo ſucceſſivè aliquàm partem
Nitri
Tartari ana pulveriſatorum & mixtorum uncias quatuor,
Poſt mediam horam addantur
Lunæ laminatæ & inciſæ drachmæ decem,
Foliorum auri uncia una,
Fluant ſimul per quadrantem horæ, injiciendo ter aut quater de mixtione præcedenti nitri & tartari, his benè in fluxione unitis effundatur regulus in conum fuſorium, qui aquâ calidâ abluatur, tum ſumantur
Hujus reguli pulveriſati libræ duæ,

Nitri purissimi pulverisati unciæ quindecim,
Misceantur, & cochleatim crucibulo ignito injiciantur optimè tecto spacio horæ unius cum dimidia, fluant igne fortissimo, subinde instrumento ferreo agitando, ita tamen, ut crucibulum statim iterum tegatur, caveatur autem summopere, ne carbones in crucibulum cadant, nam tunc materia in crucibulo præcipitabitur nullius momenti. Massa post unam & mediam horam effundatur in mortarium ferreum calidum, & statim calidissima pulverisetur, calenti adhuc pulveri affundantur mox
Spiritûs vini rectificatissimi libræ sex,
Stent in arena etiam calefacta simul leni igne per tres dies, deinde tinctura extracta decantetur, & rursus affundantur

Spiritûs vini rectificatissimi libræ tres,
Stent per octiduum in digestione, rursus decantetur, & misceatur utraquè tinctura, ac filtretur, & servetur usui.

In obstructionibus viscerum internorum reserandis, depurando sanguine, vermibus quoquè necandis & pellendis vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritûs anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam semis,
Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,
Mixta digerantur, usquè dum spiritus anisi saturato rubore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura usui servetur.

In asthmate, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis à causa frigida ortis ventriculi affectibus auxilio est.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Contusa radix cum sale misceatur, tum affundatur
Aquæ Cichorei libra semis,
Et subitò extrahetur tinctura lutea, stet per unam alteramvè horam in digestione, tum filtretur extracta rhei anima, & servetur usui.

Sanguinem mundificat, & obstructiones mesenterii præcavet, referente Rolfincio.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Croci austriaci
Aloës succotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum exteriorum

Radi-

Radicis galangæ ana drachmas sex,
Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Incisa misceantur, & affundatur
Aquæ seu elixirii vitæ sine saccharo parati libra una semis,
Spiritûs vitrioli drachma una,
Stent in vitro benè clauso ad tincturæ extractionem, quæ filtretur, & usui servetur, si completa fors desideretur hæc tinctura, prioribus addi possunt
Essentiæ ambræ liquidæ drachmæ duæ,
Et habebitur intentum.

Virtutes sunt Cordiales, stomachicæ, cruditates ventriculi incidentes & attenuantes, nec non appetitum excitantes.

TINCTURA TARTARI COMPOSITA, SEU PANNACEA TARTAREA LIQUIDA.


℞. Tartari crudi pulverisati libras duodecim,
Ligni guajaci libras quatuor semis,
Sassafras
Radicis sarsaparillæ ana libram unam semis,
Chinæ libram semis,
Concisa & contusa indantur retortæ vitreæ, destillando per gradus, liquor separetur ab oleo fœtido, & in eo liquore infundantur
Chrystallorum tartari libra semis,
Rasuræ ligni sancti
Corticis ejusdem ana unciæ quatuor,
Ligni sassafras
Fraxini
Radicis sarsaparillæ ana uncia una semis,
Chinæ unciæ duæ semis,
Santali rubri uncia una,
Spiritûs vitrioli drachmæ tres,
Stent omnia per aliquot dies in digestione, tum exprimantur, & filtretur tinctura.

In defluxionibus catarrhosis, arthritide, gonorrhæa aliisquè venereis affectibus insigne est dulcificans.

TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari quantum placet, fundatur in valido crucibulo igne intenso, & fluat, donec rubeo cæruleum colorem contrahat, dein effundatur in mortarium ferreum calefactum, & pulverisetur, tum indatur phiolæ calefactæ, & affundatur spiritus vini rectificatissimus ad trium digitorum eminentiam, digeratur in arena sæpius agitando, ut spiritus rubicundo colore tingatur, qui decantetur, filtretur, & servetur.

In scorbuto, hypochondriaca passione, hydrope aliisque obstructionibus viscerum internorum confert, & urinam pellit.



TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari simplicis libram unam,
Infundantur in ea
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum unciæ duæ,
Fiat super novos cortices duplex infusio, fortis expressio, filtratio, & servetur usui.

Ad obstructiones viscerum incidendas, renes & vesicam depurandos, appetitum excitandum, & humores serosos ac flatus ventriculi discutiendos proficuè confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ stomachicæ
Martis cum succo pomorum
Essentiæ trifolii fibrini ana uncias quatuor,
Misceantur, digerantur per octiduum, filtretur, & usui servetur tinctura.

In obstructionibus reserandis, & ventriculo confortando virtutes exercet.

TINCTURA TROCHISCORUM.

℞. Specierum trochiscorum de
Myrrha
Absynthio
Eupatorio
Rhabarbaro
Capparibus
Dialaccæ
Diacurcumæ ana unciam semis,
Affundantur
Spiritûs vini tartarisati libræ duæ,
Extrahatur tinctura per trium dierum digestionem, dein filtratæ addatur
Spiritûs salis armoniaci volatilis martialis libra semis.

In cachexia, suppressione mensium, obstructionibus, tympanitide, & melancholia reserando insignium est virium.



CLAS-

CLASSIS OCTAVA.

DE

EMPLASTRIS.

EMPASTRUM CONTRA ABORTUM UMBILICO APPLICANDUM.

℞. Maſtichis
Mumiæ
Olibani
Gummi arabici
Tragacanthi
Florum balauſtiæ
Roſarum ana unciam unam,
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Lapidis hæmatitis ana unciam ſemis,
Pulveriſata miſceantur, & cum
Ceræ citrinæ
Reſinæ ana libra una
Liquatis fiat emplaſtrum, & exinde formentur magdaliones.

Uſus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUMBIS APPLICANDUM.

℞. Emplaſtri præcedentis libram unam,
Unguenti comitiſſæ unciam unam ſemis,
Miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum
Ceruſſæ ana libras ſex,
Inſtilletur ſub coctione modicum aceti deſtillati, & coquantur ad debitam conſiſtentiam, ut fiat emplaſtrum.

Impetiginibus & tenuibus cutis exulcerationibus ſubvenit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram ſemis,
Ceræ citrinæ libram unam,
Emplaſtri de meliloto
Gummi ammoniaci ana uncias quatuor,
Galbani
Bdellii ana unciam unam,
Reſinæ pini uncias quatuor ſemis,

Terebinthinæ claræ
Pulveris radicis ireos florentinæ
Bryoniæ ana unciam unam semis,

Miſceantur, & fiat emplaſtrum, unguentum, ceram, reſinam & emplaſtrum leniter liquando, gummi ammoniacum, & galbanum in terebinthina ſolvendo, tandem bdellium & pulveres radicum addendo.

In affectibus externis concoctionem & digeſtionem promovet, inflammationes tollit, indurata emollit, ulcera abſtergit & conſolidat.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
Thuris
Maſtichis
Myrrhæ rubræ
Cyperi rotundi
Coſti dulcis
Olei laurini
Terebinthinæ claræ ana libram ſemis,
Ceræ citrinæ libram unam ſemis,

Fiat, lege artis, emplaſtrum oleum terebinthinam & ceram invicem liquando, & factâ ab igne remotione cætera admiſcendo.

Ventriculi, inteſtinorum, hepatis, renum, veſicæ, uteri & conſitarum partium affectus â flatibus ortos profligat, & hydropi medetur.

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Reſinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,
Pulveris betonicæ uncias quatuor,
Maſtichis
Thuris
Mumiæ ana unciam unam,
Solvatur cera cum reſina, dein terebinthina & reliqui pulveres admiſceantur, ut fiat emplaſtrum.

Ad dolores capitis ſedandos, variosquè ibi ſtagnantes humores exſiccandos ſalubre eſt emplaſtrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM SIVE AD OSSIUM FRACTURAS.

℞. Reſinæ libras tres,
Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ libram ſemis,
Pulveris radicis conſolidæ majoris uncias quinquè,
Barbæ caprinæ uncias tres,
Boli armenæ uncias ſex,
Lapidis hæmatitis unciam unam,
Miſceantur, & fiat emplaſtrum.

Uſus in ipſa nominis ſignificatione comprehenditur.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succi cicutæ ex tota planta expreſſi libras duas,
Olei

Olei capparum libram unam,
Coquantur ad aquositatis consumptionem, dein addantur
Ceræ citrinæ libra una semis,
Pulveris cicutæ libra semis,
Gumi amoniaci aceto soluti & inspissati unciæ tres,
Et fiat emplastrum.

In scirrho & tumoribus duris præcipue lienis præstans est, aperit enim, emollit, & simul roborat.

EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,
Resinæ libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras tres,
Omnia invicem liquando fiat emplastrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur ea cicatrisando & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Crustæ panis tostæ, & per mediam horam in aceto rosaceo maceratæ uncias octo,
Pulveris mastichis
Menthæ
Nucis moschatæ ana unciam unam,
Olei Mastichini
Cydoniorum
Terebinthinæ ana uncias duas,
Ceræ uncias octo,
Ceræ, terebinthinæ & oleis invicem liquefactis crusta panis & reliqui pulveres admisceantur, & dein fiat emplastrum.

Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ventriculi facultas debilitata est, summe confert.


EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam semis,
Ceræ citrinæ libras duas semis,
Boli armenæ
Minii rubri ana uncias octo,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ citrinæ
Resinæ ana uncias octo,
Sevi hircini
Terebinthinæ claræ
Pulveris herbæ alchimillæ ana libram semis,
Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum symptomata vulnerum, ut inflammationes & defluxiones ad partem affectam præcavet, partesque roborat.



EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succi radicis & foliorum
enulæ campanæ
Bardanæ
Petaſitidis
Chamæpityos
Leviſtici
Raphani ruſtici
Cucumeris agreſtis
Scrophulariæ
Gratiolæ
Chelidoniæ minoris ana uncias tres,
Sedi minoris libram unam,
Chelidoniæ majoris
Hormini
Cicutæ ana libras duas,
Miſceantur, & coquantur ad conſumptionem medietatis, addendo
Olei euphorbii
Lumbricorum terreſtrium
Lithargyrii aurei ana libras duas,
Coquantur aſſiduè movendo ſpatulâ ad emplâſtri conſiſtentiam, dein in illis liquefiant
Ceræ flavæ
Picis nigræ ana libra una,
Terebinthinæ claræ libra ſemis,
Bituminis Judaici unciæ quatuor,
Styracis liquidæ unciæ duæ,
Ab igne remotis & ſemirefrigerâtis immiſceantur
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana aceto ſolutorum uncia una ſemis,
Pulveris gummi tacamahacæ unciæ duæ,
Bdellii
Olibani
Maſtichis
Baccarum lauri
Sulphuris vivi ana unciâ una ſemis,
Radicis ireos florentinæ
Cyclaminis
Aſari
Hellebori albi
Ariſtolochiæ longæ
Rotundæ
Seminis angelicæ
Cumini ana uncia ſemis,
Olei de lateribus unciæ duæ,
Camphoræ oleo caryophyllorum ſolutæ uncia ſemis,
Miſceantur omnia exactè, ut, lege artis, fiat emplaſtrum.

Virtutes pro tumoribus pituitoſis, glanduloſis & ſcirrhoſis digerendis & reſolvendis vegetabilia ingredientia ſuppeditant.

EMPLASTRUM DIACHYLUM CUM GUMMATIBUS.

℞. Emplaſtri diachyli ſimplicis uncias viginti,
Gummi galbani
Ammoniaci ana unciam unam,
Opopanacis
Sagapeni

Radicis

Radicis ireos florentinæ pulverisatæ ana unciam semis,
Terebinthinæ
Resinæ
Ceræ ana unciam unam,
Olei chamæmeli uncias duas,
Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Præstantissimum est emolliens concoquendo, maturando, & digerendo.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis seminis fœnugræci
Lini
Radicis althææ ana libram unam,
Olei olivarum libras tres,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur omnia leni calore continuatâ agitatione usquè ad humidi consumptionem, & sic fiat emplastrum.

Tumores molliores facilè resolvit, & vel dissipat, vel ad maturationem promovet, vulnera quoquè recentia facillimè conglutinat.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Axungiæ porci veteris â membranis depurgatæ libras duas,
Olei palmarum
Lithargyrii triti ana libras tres,
Vitrioli albi aquâ soluti uncias quatuor,
Axungia, oleum & lithargyrium coquantur lento igne ad consistentiam, inspergendo successivè vitriolum dissolutum, fiatquè, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera dysepulotica, œdemata, morbos articulorum, bubones, ambusta, contusiones, ossium fracturas, & rheumatismos valet, fonticulos pariter nec sordescere, nec excrescere sinit.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Ceræ flavæ libram unam,
Colophoniæ
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Mastichis ana unciam semis,
Cera cum colophonia liquetur, & coletur, quibus ab igne remotis & semirefrigeratis ammoniacum, galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimò reliqua in pulverem redacta immisceantur, & sic, lege artis, paretur emplastrum.

Pituitam & serum discutit ac extrahit, hinc in ischio, tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos suppurare non arridet, bono effectu adhibetur.

EMPLASTRUM DIA-SULPHURIS.

℞. Balſami ſulphuris rulandini
Colophoniæ ana uncias duas,
Ceræ uncias quatuor,
Myrrhæ pulveriſatæ uncias decem,
Prioribus tribus liquatis, & benè mixtis ſucceſſivè inſpergatur myrrha ſubtiliſſimè pulveriſata, & ſic fiat emplaſtrum.

Omnis generis ulcera hoc emplaſtro curata eſſe Rulandus perhibet.

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulveriſati libram unam ſemis,
Olei communis libras tres,
Coquantur ſimul ad emplaſtri ſpiſſitudinem, dein admiſceantur
Lapidis magnetis præparati libra ſemis,
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Bdellii ana unciæ tres,
Myrrhæ
Olibani
Maſtichis
Viridis æris
Ariſtolochiæ rotundæ ana uncia una ſemis,
Ceræ flavæ unciæ octo,
Terebinthinæ unciæ quatuor,
Et fiat, lege artis, emplaſtrum.

Emolliendo, reſolvendo, detergendo & confortando in vulneribus, contuſionibus, & tumoribus hoc nomen ſortitum eſt.

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam ſemis,
Leni igne liquefactæ injiciantur
Aranearum vivarum in locis mundis captarum numerô quindecim,
Miſceantur, & agitentur piſtillo, usquè dum nihil ampliùs de araneis conſpiciatur, poſtea addantur
Telarum aranearum, quantum prædictæ araneæ texuerunt,
Pulveris gummi asphalti
Salis armoniaci ana uncia una ſemis,
Terantur, usquè dum refrigeſcat materia, & juſtam emplaſtri conſiſtentiam aquirat, quod cum oleo ſcorpionum ſimplici malaxetur.

Uſus ejus conſtituitur in febribus tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Ceræ albæ
Sevi cervini ana libram unam,
Adipis anſeris
Gallinæ ana libram ſemis,
Fiat ſolvendo debitâ formâ, lege artis, emplaſtrum.

Viſcidum & gelatinoſum pulmonum

num lentorem ad exſcreationem reſolvit, & dolores ſiſtit.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Ceræ albiſſimæ libram ſemis,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam ſemis,
Olei roſarum, quantum ſatis,
Miſceantur omnia, & fiat, lege artis, emplaſtrum chartâ ſubductum, etiam ſparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Ceræ flavæ uncias ſex,
Sevi cervini uncias duas,
Olei liliorum alborum
Terebinthinæ claræ ana unciam unam ſemis,
Minii uncias quatuor,
Miſceantur omnia, & fiat linteo ſubducto, lege artis, emplaſtrum.

Utriusquè hujus emplaſtri vires & uſus ab ipſa denominatione deſumi poſſunt.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto diſſoluti, & rurſus inſpiſſati uncias ſex,
Emplaſtri diachyli ſimplicis
De meliloto ana uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias duas,
Terebinthinæ claræ unciam unam,
Croci auſtriaci drachmas ſex,
Miſceantur omnia, & fiat juſtæ conſiſtentiæ, lege artis, emplaſtrum.

Ad emolliendos & reſolvendos duros & ſcirrhoſos tumores, dolores â flatibus & cauſa frigidâ ortos mitigandos, affectusquè uterinos leniendos â Mynſichto recommendatur.

EMPLASTRUM DE GALBANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto ſoluti & inſpiſſati uncias novem,
Terebinthinæ claræ libram unam,
In hac diſſolvantur
Pulveris tacamahac unciæ tres ſemis,
Aſæ fœtidæ unciæ tres,
Gummi animæ unciæ duæ ſemis,
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Liqueſcant, & ſucceſſivè adjiciantur
Pulveris myrrhæ unciæ tres,
Bdellii
Matricariæ
Artemiſiæ
Seminis dauci ana uncia una,
Ut ſic fiat emplaſtrum.

In uteri affectibus calefacit, flatus tollit, doloresquè placat, umbilico applicatum.

EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis calaminaris præparati uncias quatuor,
Lithargyrii
Ceruſſæ ana uncias tres,
Thuris electi
Maſtichis
Myrrhæ
Tutiæ ana unciam unam,
Camphoræ oleo liliorum alborum ſolutæ unciam ſemis,
Terebinthinæ claræ libram ſemis,
Ceræ albæ
Sevi cervini ana uncias octo,

Sevo, terebinthinâ & cerâ aliqualiter liquatis & refrigeratis reliquorum pulvis ſucceſſivè immittatur, ut fiat emplaſtrum.

Ulcera mundat, ſiccat, explet & cicatriſat.

EMPLASTRUM IREATUM.

℞. Emplaſtri diachyli cum gummatibus libram ſemis,
Pulveris radicis ireos florentinæ
Seminis cumini ana drachmas ſex,

Cum olei chamæmeli ſufficienti quantitate fiat perfecta mixtio, & emplaſtrum.

Vires ſunt in pleuritide emollientes, diſcutientes, pariter flatus & obſtructiones reſolventes.

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Picis navalis
Ceræ citrinæ ana uncias quinquè,
Olei ſpermatis ranarum libram ſemis,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam ſemis,

Redigantur, lege artis, in emplaſtrum.

Humores ad coxas & vertebras lumborum delatos diſcutit, & exſiccat, ſicquè iſchiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi Galbani aceto ſoluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Reſinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,

Miſceantur, & redigantur, lege artis, in emplaſtrum.

Uſus innoteſcit ex ipſa nominis impoſitione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi ſagapeni
Ammoniaci

Galba-

Galbani ana præparatorum uncias tres,
Terebinthinæ claræ
Ceræ ana uncias quinque,
Magnetis arſenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ, ſive colcotharis edulcorati
Olei ſuccini ana unciam unam,

Gummata cum terebinthina & cera liqueſcant, & addendo pulverem magnetis arſenicalis & colcotharis, ac tandem oleum ſuccini fiat, lege artis, emplaſtrum.

Carbunculos peſtilentiales maturat, rumpit, & venenum in ſe attrahit, meritò in hoc caſu omnibus reliquis præferendum.

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Ceræ citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias quinquè,
Sevi cervini
Reſinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniaci
Galbani
Pulveris radicis curcumæ
Seminis fœnugræci
Lini ana uncias duas,
Radicis althææ unciam unam,
Farinæ fabarum
Lupinorum ana unciam unam ſemis,

Ceræ, ſevo & reſinæ liquefactis, colatis, & ſemirefrigeratis pulveres & gummata cum terebinthina liquata immiſceantur, ut, lege artis, emplaſtrum fiat, quod etiam ſine gummatibus parari ſolet.

Duritiem viſcerum internorum emollit ac reſolvit, ſcrophulas quoque ac glandularum obſtructiones reſerat.

EMPLASTRUM AD MAMMILLAS RUBRUM.

℞. Emplaſtri de mucilaginibus
De minio ana libram ſemis,
Pulveris lithargyrii aurei
Minii ana unciam unam ſemis,
Olei liliorum alborum
Ovorum
Momordicæ
Seſami
Butyri recentis
Spermatis ceti ana unciam unam,
Camphoræ unciam ſemis,

Miſceantur omnia, & fiat emplaſtrum mollioris conſiſtentiæ.

Ad grumoſum lac in uberibus reſolvendum, diſcutiendum, tumores, rimas & inflammationes præcavendas ſalubriter adhibetur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Herbæ meliloti uncias ſex,
Majoranæ
Abſynthii
Florum chamæmeli
Seminis fœnugræci
Baccarum lauri
Radicis althææ ana drachmas tres,

Seminis apii
Cardamomi minoris
Ireos florentinæ
Cyperi rotundi
Spicæ, nardi indicæ
Caffiæ ligneæ
Seminis ammeos ana drachmam unam femis,
Gummi ammoniaci drachmas decem,
Styracis calamitæ
Bdellii ana drachmas quinque,
Terebinthinæ claræ uncias tres,
Caricarum pinguium numerô duodecim,
Sevi hircini
Refinæ ana uncias duas femis,
Ceræ libram unam,
Olei majoranæ
Nardini ana unciam unam femis,

Cera cum fevo & refina liquata ac colata mifceatur oleis, quibus femirefrigeratis pulveres, dein ftyrax & ammoniacum in terebinthina liquata, ultimò ficus in pulpam craffam redactæ addantur, & fiat, lege artis, emplaftrum.

Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratas durities hepatis, lienis, ventriculi, aliorumquè vifcerum emolliendas & relaxandas egregiè conducit.

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
Olei rofacei uncias viginti,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,

Mifceantur, fiatquè emplaftrum rubrum.

Virtutes hujus emplaftri deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipuè quæ confolidationem refpuunt, fimiliter tumoribus uberum refolvendo fubvenit.

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginibus radicis althææ
Seminis fœnugræci
Lini ana decocti libram femis,
Ceræflavæ uncias viginti,
Gummi ammoniaci
Galbani
Opopanacis
Sagapeni ana aceto folutorum unciam femis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Croci auftriaci drachmas duas,

Mifceantur, & fiat emplaftrum.

Virtutes funt emollientes, digerentes, maturantes & fuppurantes.

EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas femis,
Herbæ recentis rorismarini
Betonicæ
Summitatum centaurii minoris
Florum chamæmeli

hype-

Hyperici
Rosarum ana unciam unam,
Lumbricorum terrestrium recentium libram semis,
Coquantur in sufficienti quantitate vini; colaturæ expressæ addatur
Olei olivarum
Lithargyrii ana libra una semis,
Minii libra semis,
Coquantur denuo lento igne ad emplastri consistentiam, cui addantur sequentia liquata & depurata,
Ceræ citrinæ
Terebinthinæ claræ
Resinæ ana libra semis,
Sevi hircini unciæ octo,
Gummi elemi unciæ duæ semis,
Sagapeni
Ammoniaci
Galbani ana superiori terebinthina solutorum drachmæ sex,
Pulveris mastichis unciæ tres semis,
Et fiat, lege artis, emplastrum.

Nervosas partes roborat, viscosas particulas digerit, resolvitquè emolliendo.

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,
Minii libram unam semis,
Succi raparum libram unam,
Coquantur invicem ad justam consistentiam, dein addatur
Saponis veneti libra semis,
Camphoræ uncia una semis,
Fiatquè, lege artis, emplastrum ad scatulas pro libitu infundendum.

Roborat nervosas partes, tumores resolvit, ulcera exsiccat & cicatrisat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,
Ladani
Mastichis ana unciam unam,
Olei nucis moschatæ expressi
Balsami indici nigri
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Succini albi præparati
Pulveris cubebarum ana drachmam unam,
Castorei drachmam semis,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

Nuchæ & ponè aures adhibitum nominis inscriptioni satisfacit.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur lento igne ad debitam consistentiam, in fine coctionis immiscendo
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Olei laurini unciam unam,
Post factam ab igne remotionem &

& aliqualem refrigerationem indantur ſequentia gummata aceto ſoluta, colata, & ad juſtam conſiſtentiam inſpiſſata cum reliquis pulveribus, ſcilicet:

Gummi ammoniaci
Bdellii ana unciæ duæ,
Galbani
Opopanacis
Pulveris radicis ariſtolochiæ rotundæ
Longæ
Lapidis calaminaris
Thuris
Myrrhæ
Maſtichis
Tutiæ præparatæ
Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,
Sanguinis draconis electi
Croci martis adſtringentis ana uncia ſemis,

Et fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad vulnera recentia ſananda, tela, ſpicula, cuſpides (modò oſſibus infixa non ſint) pilos, & quæ vulneri inciderint, extrahenda applicatur, vulnerum quoquè tumores, humorumquè affluxus repellit vel præcavet.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Ceræ flavæ
Reſinæ
Colophoniæ ana libram unam,
Croci auſtriaci
Terebinthinæ
Gummi galbani
Ammoniaci
Myrrhæ
Olibani
Maſtichis ana uncias quatuor,

Cera, reſina & colophonia invicem liquentur, & colentur, quibus ſemirefrigeratis galbanum & ammoniacum in aceto ſoluta, & ad conſiſtentiam cocta, tandem reliqua in ſubtiliſſimum pulverem redacta, ultimò crocus vino irroratus jungantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Ad fracturas oſſium mirum conducit, dum coalitum promovet, calum auget, & humorum affluxiones præcavet.

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numerò unam,

Coquatur in aqua fontana, donec in lentorem diſſolvatur, qui coletur, & ad debitam conſiſtentiam inſpiſſetur

Hujus inſpiſſati libræ duæ,
Picis nigræ
Colophoniæ
Ceræ citrinæ ana unciæ quatuor

Invicem liquentur, dein

Gummi ammoniaci depurati
Galbani depurati ana uncia ſemis

Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata addatur, poſtea

Succi hypociſtidis drachmæ ſex,
Opii drachma una

In

In aceto diſſoluta indantur, demum
Pulveris radicis ariſtolochiæ rotundæ
Conſolidæ majoris ana uncia ſemis,
Lithargyrii
Lapidis hæmatitis
Sanguinis draconis
Boli armenæ
Maſtichis
Mumiæ
Olibani
Florum roſarum rubrarum
Myrrhæ
Aloes ana drachmæ duæ
Admiſceantur, & inde conficiatur lege artis, emplaſtrum.

Ad membrorum luxationes & hernias bono eventu adhibetur.

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numerò triginta,
Lumbricorum terreſtrium recentium uncias octo,
Schœnanthi
Florum ſtœchadis arabicæ
Herbæ matricariæ ana unciam unam,
Croci auſtriaci drachmas tres,
Radicis recentis ebuli
Enulæ ana uncias quatuor,
Coquantur in vini albi ſufficienti quantitate ad conſumptionem medietatis, colaturæ addantur
Olei chamæmeli
Anethi
Liliorum alborum ana unciæ quinquè,
Lithargyrii libræ duæ,
Coquantur rurſus lento igne ad emplaſtri conſiſtentiam, in fine diſſolvantur in eo
Ceræ flavæ
Sevi cervini ana libra una,
Terebinthinæ claræ unciæ quatuor,
Styracis liquidæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Pulveris olibani unciæ duæ mis,
Euphorbii uncia una ſemis,
Fiat, lege artis, emplaſtrum; ſi expetatur

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplaſtri libram unam,
Mercurii vivi terebinthinâ extincti uncias duas,
Miſceantur benè pro emplaſtro.

Commendatur utrumquè hoc emplaſtrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum â lue venerea ortis diſſipandis, virulentiam enim luis blando ſudore extrabit. Quod ſine mercurio paratur, dolores â cauſa frigida ortos tollit.

EMPLASTRUM AD RUPTURAS SEU HERNIAM.

℞. Reſinæ albæ libras duas,

 Terebin-

Terebinthinæ claræ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias novem,
Diſſolvantur invicem lento igne, dein addantur
Pulveris radicis barbæ caprinæ
Conſolidæ majoris
Lapidis hæmatitis ana unciæ tres,
Sanguinis draconis
Maſtichis
Olibani ana uncia una,
Malaxentur cum oleo ad hernias, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Uſus ex denominatione facillimè erit deſumendus.

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei roſarum uncias quatuor,
Ceræ novæ uncias octo,
Reſinæ libram unam,
Santali rubri uncias tres,
Croci auſtriaci unciam ſemis,
Olibani
Maſtichis
Myrrhæ
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ cum oleo & reſina liquefactæ, colatæ & ſemirefrigeratæ ſantalum & crocus ſpiritu vini diluta, dein reliqui pulveres immiſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos humores reſolvit obſtructiones tollendo.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum
Roſati ana libram unam,
Pulveris ceruſſæ albæ
Minii ana uncias octo,
Coquantur ſub modica aceti deſtillati inſtillatione ad juſtam conſiſtentiam, cui adhuc calenti permiſceantur
Saponis veneti raſpati uncias octo,
Agitentur continuò piſtillo ligneo ad ſaponis ſolutionem, dein addatur
Camphoræ in olei caſtorei uncia una ſemis ſolutæ uncia una,
Et probè mixtis omnibus fiat emplaſtrum.

In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliasquè cutis exulcerationes abſtergendas adhibetur.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi uſti & loti uncias duas,
Sevi hircini
Ceræ albæ ana uncias quinquè,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Lapidis calaminaris
Ceruſſæ lotæ ana unciam ſemis,
Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ
Maſtichis
Olibani ana drachmam unam,
Aloes

Aloes hepaticæ
Nitri depurati
Camphoræ ana drachmam semis,
Ceræ cum sevo hircino & terebinthina liquatæ & ab igne remotæ reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad ulcera fœtida & excesa, inflammationes, ambusta, tumores, & vulnera à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Ceræ albæ uncias sedecim,
Spermatis ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,
Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquescat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum tumores lactis, dolores, scrophulas, imò & strumas tollit, quo affectu & lactantibus confert, tussis asperitatem quoquè lenit.

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam inspergendo aceti destillati quantum satis, in fine addantur
Camphoræ unciæ duæ,
Et sic paretur emplastrum.

In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus cum fructu adhibetur.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ
Olei de capparibus ana uncias tres,
Ceræ uncias sex,
Succi cum oleo coquantur ad humidi consumptionem, quibus cera, resina & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusquè scirrhum emolliendum & resolvendum summoperè recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
Mastichis ana uncias tres,
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Baccarum lauri
Herbæ absynthii
Menthæ ana unciam unam,

Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Ceræ citrinæ libram unam semis,
Olei cydoniorum uncias sex,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
Ladani ana libram unam,
Mastichis electæ uncias quatuor,
Pulveris caryophyllorum unciam unam,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Olei mastichis
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Malaxentur cum
Balsami peruviani uncia una semis,
Addantur
Olei destillati nucis moschatæ
Menthæ ana drachma una semis,
Fiatque, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis & consimilibus affectibus ventriculo applicatum confert.

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
Gummi galbani aceto soluti ana uncias quatuor,
Picis navalis
Pulveris radicis scrophulariæ ana unciam unam,
Magnetis arsenicalis unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium drachmas tres,
Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen impositum patefacit.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. Minii
Lapidis calaminaris
Lithargyrii ana uncias octo,
Mumiæ
Magnetis
Lapidis hæmatitis ana unciam unam semis,
Gummi opopanacis depurati
Galbani depurati
Sagapeni depurati
Ammoniaci depurati
Bdellii ana uncias tres,
Succini citrini
Olibani
Myrrhæ electæ
Aloes hepaticæ
Aristolochiæ rotundæ
Sanguinis draconis
Terræ sigillatæ rubræ
Vitrioli albi
Camphoræ ana unciam unam,
Florum antimonii
Croci martis adstringentis ana drachmas duas,
Olei lini libras duas,

Oli-

Olivarum libram unam ſemis,
Laurini libram ſemis,
Ceræ
Colophoniæ ana libram unam,
Terebinthinæ claræ libram ſemis,
Oleum lini & olivarum cum lithargyrio coquantur, dein addatur lapis calaminaris, poſtea minium, & coquantur ad debitam conſiſtentiam, dein addantur oleum laurinum, cera & colophonia invicem liquata & colata, & ſemirefrigeratis admiſceantur opopanax, galbanum, ſagapenum & ammoniacum cum terebinthina ſoluta, demum reliqui pulveres, ultimò camphora.

Vulnera recentia & ictus celeriter conſolidat, affluxiones humorum præcavet, ferrum, lignum, plumbum aliaquè membris profundiùs inhærentia extrahit, ulcera quoquè ſiccat & mundificat, & hæmorrhagias ſiſtit, Crollio ſic recommendante.

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA.

℞. Gummi tacamahacæ uncias ſex,
Maſtichis uncias duas,
Styracis calamitæ unciam unam,
Olei maſtichini unciam unam ſemis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam,
Miſceantur probè, & fiat, lege artis, emplaſtrum.

Stomachum roborat, appetitum excitat, concoctionem promovet, & flatus diſpellit.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

℞. Minii ſubtilliſſimè pulveriſati
Aceti roſacei ana libram unam ſemis,
Olei roſarum libras duas,
Coquantur fortiter ad juſtam conſiſtentiam, addendo
Camphoræ unciam unam ſemis,
Fiatquè, lege artis, emplaſtrum.

Ulcera & fiſtulas potenter ſiccat, quemadmodum & parotidibus fiſtuloſis conducit.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS ET CLAVOS PEDUM.

℞. Emplaſtri diachyli cum gummatibus uncias tres,
Viridis æris unciam ſemis,
Salis armoniaci drachmas tres,
Mercurii præcipitati rubri drachmas duas,
Olei euphorbii quantum ſatis,
Miſceantur in emplaſtrum.

Cujus virtutes inſcriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
Olibani
Myrrhæ
Maſtichis
Camphoræ anà unciam ſemis,

Terebinthinæ claræ
Olei roſarum ana uncias duas,
Ceræ citrinæ libram ſemis,
Liquetur cera & terebinthina cum oleo; refrigeratis camphora aliquot ſpiritûs vini guttis trita, tum reliqua pulveriſata addantur.

Magno in diverſis morbis eſt præſidio, humores enim peccantes potenter revellit, in bubonibus & carbunculis peſtilentialibus miasmata venenoſa ad exteriora provocat.

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA.


℞. Olei lini libras quinque
Olivarum libram unam,
Minii libras tres,

Coquantur ſimul ad conſiſtentiam, in fine addantur

Ceræ citrinæ libræ duæ,
Pulveris radicis ireos florentinæ libra ſemis,
Olibani
Maſtichis ana unciæ tres,
Camphoræ uncia una ſemis,

Miſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

Vires ejusdem ab inſcriptione deſumuntur.



CLASSIS NONA.

DE EXTRACTIS, Et Laudanis.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM.

℞. Extracti agarici ſimplicis uncias duas,
Rhabarbari unciam unam,
Olei macis
Aniſi ana guttas decem,
Miſceantur pro extracto.

Pituitam viſcidam ac craſſam è ventriculo, venis meſaraicis, hepate, liene, pulmonibus & utero expurgat, vermesquè inteſtinorum pellit.

EXTRACTUM SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes ſuccotrinæ quantum placet,

Redi-

Redigatur in pulverem, cui affundatur aqua pluvialis ad trium digitorum eminentiam, maceretur in loco calido sæpiùs agitando, donec liquor sufficienter saturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaquè aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus ampliùs color extrahi appareat, tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam consistentiam inspissentur.

Cruditates & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, alvumquè reddit lubricam.

EXTRACTUM AMARICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
Summitatum chamædryos
Trifolii fibrini
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Rhabarbari electi ana libram semis,
Salis tartari unciam semis,
Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine, conservationis gratiâ, vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

Cujus virtutes in febribus depellendis, ventriculo confortando, acrimoniâquè subducenda recommendantur.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
Agarici optimi
Scammonii
Hellebori nigri ana uncias duas,
Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritûs vini, loco calido, per dies aliquot, dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, â liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissetur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,
Myrobalanorum chebularum uncias sex,
Radicis polypodii uncias quatuor,
Turbith resinosæ
Foliorum sennæ ana uncias tres,
Rhabarbari electi uncias duas,
Agarici albissimi unciam unam semis,
Zinziberis albi unciam semis,
Incisa & contusa infundantur in spiritûs vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur
Mannæ electæ unciæ quinque,

Dein inſpiſſetur ſuperior ſpiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti conſiſtentiam, in fine addendo

Diagrydii ſulphurati oleo amygdalarum dulcium ſubacti drachmas decem,

Et ſic habetur paratum extractum potionibus admiſcendum, pro pillulis autem omittatur manna, & inſpiſſetur ad duriorem conſiſtentiam. Hæc methodus etiam obſervanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terreſtribus conſtant, ut poſt infuſionem cum ſpiritu vini factam, remanentes ſpecies aquâ excoquantur.

Caput, ventriculum & reliqua viſcera deobſtruit & mundificat, dum humores ſeroſos blandè ſubducit.

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti ſabinæ
Matricariæ
Artemiſiæ ana unciam unam,
Myrrhæ drachmas duas,
Croci drachmam unam ſemis,
Caſtorei drachmam unam,
Fæcularum bryoniæ
Florum ſalis armoniaci martialium ana drachmam unam ſemis,
Balſami aloetici unciam unam,
Miſceantur probè invicem, & redigantur in extractum.

Ad menſes & ſecundinam ut & lochia promovenda inſignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani
Caſcarillæ ana uncias quatuor,
Herbæ trifolii fibrini
Centaurii minoris
Radicis gentianæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Salis tartari unciam ſemis,
Cum ſufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipſi inſcriptioni correſpondent.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM.

℞. Succi inſpiſſati bryoniæ
Ireos noſtratis
Elaterii ana uncias duas,
Liqueſcant probè mixta modicâ ſpiritûs vini rectificati quantitate, dein addantur
Magiſterii ialappæ oleo amygdalarum dulcium ſubacti
Gummi guttæ ana uncia una,
Tartari vitriolati uncia ſemis,
Olei aniſi drachma una,
Ex quibus mixtis fiat extractum.

Quod ſpecificas virtutes ſuas in hydrope & analogis affectibus demonſtrat.

EX

EXTRACTUM SEU LAUDANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NEPENTHES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,
Croci unciam unam,
Croci solis drachmam unam,
Margaritarum orientalium unciam semis,
Unicornu veri
Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,
Olei Caryophyllorum
Cinnamomi
Macis
Citri
Succini ana scrupulum semis,
Ambræ gryseæ
Moschi ana drachmam semis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, opiatum ad extracti consistentiam.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM CÆSAREUM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod ambra & moschus omittantur.

Vires utriusque hujus laudani in affectibus cerebri & cordis dilaudantur, dum refocillantibus, & spiritus confortantibus opus est.



EXTRACTUM SEU LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Succi cydoniorum recenter expressi libras sex,
Opii crudi in taleolas minimas incisi libram semis,
Digerantur leni calore ad totalem extractionem, fæcibus dein subsidentibus liquor clarus effundatur, filtretur, inspissetur, ex post addatur
Olei destillati cinnamomi
Caryophyllorum
Macis ana scrupulus semis,
Pareturquè taliter, lege artis, extractum.

In vomitu, diarrhæis, & singultu dolores lenit, & blandè subadstringit.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succi liquiritiæ in aqua alkekengi soluti unciam unam semis,
Baccarum alkekengi
Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,
Camphoræ
Croci austriaci ana scrupulos quatuor,
Gummi tragacanthi
Mastichis
Laudani opiati ana drachmam unam semis,
Misceantur, &, lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciam semis,
Castorei drachmam unam,
Croci
Salis perlarum
Coralliorum ana scrupulum unum,
Fœcularum bryoniæ drachmam semis,
Olei macis
Menthæ
Rutæ ana guttas sex,
Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumendæ sunt.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam unam,
Succi radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,
Spiritûs vini rectificati ad trium digitorum eminentiam,
Digerantur per aliquot dies sæpiùs quotidie agitando, tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini, ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur
Coralliorum rubrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum
Succini præparati
Extracti croci
Ambræ gryseæ ana scrupulus unus,
Moschi orientalis scrupulus semis,
Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, solis moscho & ambrâ omissis, polletquè iisdem viribus.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ quantum lubet, evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidumquè lentorem resolventes.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari

Aga-

Agarici ana drachmam unam semis,
Mari veri
Croci ana drachmam unam,
Incisa & contusa misceantur, & cum spiritûs vini sufficienti quantitate fiat extractum.

Morbis à cruditatibus, corruptione & putredine humorum ortis opitulatur.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam semis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbith albi
Hermodactilorum ana drachmas decem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum sennæ uncias quatuor,
Spiritûs vini quantum satis,
Incisa & contusa misceantur, & infundantur loco calido, tum colentur, & exprimantur, in expresso dissolvatur
Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo fiat, lege artis, extractum.

Omnes humores peccantes, & in dissitis membris hærentes è corpore eliminat.

EXTRACTUM POLYCHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor drahmas sex,
Turbith uncias quatuor semis,
Cardamomi
Cubebarum ana unciam unam,
Incisa infundantur per tres vices in spiritu vini rectificato, abstrahatur spiritus, & remanentiæ serventur.

℞. Foliorum sennæ sine stipitibus uncias octo,
Rhabarbari electi uncias novem,
Herbæ epithymi
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Croci austriaci drachmas duas,
Irrorentur oleo tartari, & aquâ fumariæ extrahatur tinctura, toties repetendo, donec non ampliùs tingat.

℞. Florum rorismarini
Liliorum convallium
Paralyseos ana drachmas quinque,
Corticum citri
Aurantiorum ana drachmas sex,
Specierum pro aqua seu elixirio vitæ libram unam,
Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini & aquæ anatica portione decoquantur, donec nulla amplius tinctura extrahatur, in hoc decocto dissolvatur
Aloes rosatæ libra una,
Omnes prænominatæ species remanen-

manentes coquantur de novo, ut prius, & exprimantur, in hoc decocto clarificentur

Mannæ electæ unciæ ſeptem,

His duobus decoctis leniter ad conſiſtentiam inſpiſſatis admiſceantur ſucceſſivè ſuperiores extractiones, & addendo ſeorſim pulveriſata

Salis abſynthii
Coralliorum,
Vitrioli martis ad albedinem calcinati
Maſtichis electæ
Myrrhæ rubræ ana drachmas ſex,
Magiſterii ſcammonei libram ſemis,
Jalappæ uncias tres,
Tincturæ coralliorum drachmas ſex,

Fiat extractum.

Quod extractum tanquam ſibi olim ſecretum in memoriam nobis reliquit Famoſus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R.P. Emericus, qui hìc Viennæ in novi fori monaſterio 14. Auguſti anno 1690. ſupremum diem obiit.

Ob inſignes virtutes viſcera interna roborandi, obſtructiones, lentoremquè impactum reſolvendi, & humores peccantes per alvum blandè ſubducendi hoc extractum impoſito nomine inſignitum eſt.

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Remanentiæ de ſpiritu theriacali novus ſuperaffundatur ſpiritus vini, digeratur, exprimatur & filtretur, tandem, lege artis, ad extracti conſiſtentiam reducatur.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, ſudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.

EXTRACTUM SEU THERIACA COELESTIS.

℞. Extracti opii uncias ſex,
Croci
Myrrhæ ana unciam unam,
Angelicæ
Imperatoriæ
Gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ
Tormentillæ
Calami aromatici
Zedoariæ
Cardui benedicti
Rutæ
Scordii ana unciam ſemis,
Caſtorei drachmas duas,
Bezoar orientalis
Pulveris viperarum ana unciam ſemis,
Cornu cervi philoſophici
Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas ſex,
Succini præparati unciam ſemis,
Olei macis
Nucis moſchatæ
Angelicæ ana deſtillati drachmam unam,
Camphoræ drachmas tres,

Ex his commixtis fiat, cum ſpiritu theriacali, extractum.

Vir-

Virtutes sunt anodinæ & diaphoreticæ pluribus in morbis.


EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

Extractum Abſynthii,
Agarici,
Agrimoniæ,
Alchimillæ,
Alkekengi,
Aloes ligni,
Angelicæ,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Artemiſiæ,
Bellidis,
Biſtortæ,
Calami aromatici,
Cardui benedicti,
Caſcarillæ,
Caſtorei,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Chelidoniæ,
Chinæ chinæ,
Chinæ radicis,
Cichorei,
Colocynthidos,
Croci,
Doronici,
Elaterii,
Enulæ,
Eſulæ,
Farfaræ,
Foliorum ſennæ,
Fumariæ,
Gentianæ,
Granorum actes,
Hederæ terreſtris,
Extractum Hellebori nigri,
Hermodactilorum,
Hyoſcyami,
Jalappæ,
Imperatoriæ,
Iridis noſtratis,
Ligni ſancti,
Liliorum convallium,
Liquiritiæ,
Matricariæ,
Mechoacannæ,
Meliſſæ,
Myrrhæ,
Nicotianæ,
Opii,
Papaveris erratici,
Pimpinellæ,
Pini,
Plantaginis,
Pœoniæ,
Pulegii,
Rhabarbari,
Rutæ,
Sabinæ,
Saponariæ,
Sarſaparillæ,
Saſſafras,
Scordii,
Tormentillæ,
Trifolii fibrini,
Turbith,
Valerianæ,
Verbenæ,
Veronicæ,
Virgæ aureæ,
Viſci quercini,
Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex ſuccis herbarum depuratis, quædam per decoctio-

 nem

nem aquæ fontanæ, præſertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis ſiccis, addendo ſemper circa finem proportionatam ſpiritûs vini quantitatem conſervationis gratiâ, reſinoſa verò cum ſpiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitquè abſtractio ad extracti conſiſtentiam, quæ virtutes ingredientis præſeſerunt.



CLASSIS DECIMA.

DE
OLEIS COCTIS
Compoſitis & ſimplicibus, oleis per deliquium, deſtillatis & expreſſis.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOVSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radicis cyclaminis ana unciam ſemis,
Hellebori albi
Caſtorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Croci auſtriaci drachmam ſemis,
Olei amygdalarum amararum uncias ſex,
Formicarum
Nardini ana uncias quatuor,
Coquantur in
Vini generoſi libra ſemis
Ad conſumptionem humidi, colaturæ addantur
Olei aniſi
Anthos ana drachma ſemis,
Ambræ ſcrupuli duo,
Præparatur etiam ſine ambra.

In ſurditate, auditûs gravitate, & tinnitu conducit, aurium apoſtemmata rumpit, & ulcera manantia curat.

OLEUM

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ
Lumbricorum terreſtrium ana uncias ſex,
Hyperici uncias duas,
Foliorum rutæ
Florum ſambuci ana recentium unciam unam,
Aceti roſacei
Calendulæ ana uncias tres,
Aranearum craſſarum numerô quadraginta quinque,

Decoquantur omnia ad humidi conſumptionem, colentur, & exprimantur, in colatura infundantur rurſus
Araneæ craſſæ numerô viginti quinquè,
Camphoræ drachma ſemis,
Digerantur, colentur, & ſervetur uſui.

In febribus malignis & petechiis regio cordis & arteriæ ad malignitatem evocandam illiniuntur.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias tres,
Tamariſci
Foliorum tamariſci
Seminis agni caſti
Ceterach
Cyperi rotundi ana drachmas ſex,
Rutæ drachmas tres,
Miſceantur contuſa, & irrorentur aceto, tum addantur
Olei olivarum libræ tres,
Coquantur ad conſumptionem humidi, colentur, & exprimantur.

Obſtructiones lienis, ejusquè duros & ſcirrhoſos tumores tollit.

OLEUM CASTOREI.

℞. Caſtorei unciam ſemis,
Styracis calamitæ
Gummi galbani
Euphorbii
Caſſiæ ligneæ veræ
Croci auſtriaci
Opopanacis
Cubebarum
Spicæ nardi indicæ
Coſti ana drachmas duas,
Cyperi rotundi
Schænanthi
Piperis longi
Nigri
Herbæ ſabinæ
Radicis pyrethri ana drachmas duas ſemis,

Irrorentur vini generoſi ſufficienti quantitate, tum addantur
Olei libræ tres,
Et in vaſe benè clauſo per aliquot dies calore arenæ digerantur, dein coletur oleum.

Cerebri, nervorumquè affectibus frigidis, tetano, paralyſi, convulſionibus, tremori, rigoriquè febrili ſubvenit, ſpinâ dorſi illinitâ.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

℞. Olei absynthii
Rutæ
Fellis bubuli ana uncias quatuor,
Pulpæ colocynthidos
Hellebori nigri ana unciam unam,
Coquantur ad humidi consumptionem, &, lege artis, coletur oleum.

Umbilico illinitum alvum adstrictam solvit, vermes pariter necat & subducit.

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Mumiæ veræ ana unciam unam,
Axungiæ serpentum unciam unam semis,
Indantur vasi vitreo, & affundatur oleum terebinthinæ ad trium digitorum eminentiam addendo
Olei benzoes destillati drachmas duas,
Stent per octiduum in digestione, dein forti expressione coletur, & servetur oleum.

In contusionibus, iisquè affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit, resolvit, digerit, & ad circulationem reducit.

OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ absynthii recentis
Tamarisci
Scolopendrii ana uncias duas,
Radicis dictamni albi
Gentianæ ana uncias tres,
Amygdalarum amararum
Nucleorum persicorum ana unciam unam semis,
Seminis cynæ
Herbæ corallinæ ana uncias quatuor semis,
Colocynthidos
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam,
Succi absynthii
Citri
Aceti fortis ana uncias quatuor semis,
Incisa misceantur, & macerentur per aliquot dies, dein addantur
Olei olivarum libræ quinquè,
Fellis taurini numerô tria,
Bulliant ad consumptionem humiditatis, dein admisceantur
Picis navalis libra semis,
Aloes succotrinæ unciæ duæ,
Theriacæ andromachi drachmæ decem,
Olei spicæ uncia una semis,
Petræ unciæ quatuor,
His benè solutis & digestis coletur oleum.

Hoc oleo inuncta regio umbilicalis alvum reddit lubricam, vermes necat & expellit.

OLEUM

OLEUM HEPATICUM RUBRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis
Matrisylvæ
Euphrasiæ paluſtris cæruleæ
Florum papaveris erratici ana unciam ſemis,
Roſarum rubrarum unciam unam,
Herbis ſine ſtipitibus addantur
Radicis anchuſæ inciſæ & vino irroratæ unciæ duæ ſemis,
Infundantur dein in
Olei olivarum libra una ſemis,
Dein addatur
Santali rubri pulveriſati prius per noctem in aceto vini infuſi uncia una ſemis,
Fricentur in ſartagine ſuper ignem, & coquantur, fiatquè expreſſio per linteum.

Inflammationem hepatis mediante inunctione potenter minuit.

OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numerò quadraginta,
Lumbricorum terreſtrium recentium libram unam,
Aſellorum recentium uncias tres,
Florum chamæmeli
Sambuci ana unciam unam,
Coquantur ad conſumptionem humidi cum
Axungiæ urſi libris duabus,
Exprimantur fortiter, dein addantur
Olei ovorum unciæ tres,
Et ſervetur uſui.

Quod herniosis summè proficuum eſt.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici ad maturitatem ſeminis ferè accedentium contuſorum libras tres,
Croci auſtriaci ſcrupulos quatuor,
Olei clari libras tres,
Macerentur, tum bulliant ad humidi conſumptionem, ex poſt exprimantur, expreſſum, lege artis, commiſceatur cum
Terebinthinæ claræ libra una,
Et ſervetur uſui.

Dolores arthriticos, podagricos, iſchiaticos & varicoſos calefaciendo mitigat, nervis & epilepſiæ ſubvenit, vulnera glutinat, & cicatriſat.

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter expreſſi libras tres,
Quibus immergantur
Lacertarum viridium numerô viginti quinquè,
Suffocentur, & ſtent per tempus in digeſtione ſolis calore, tum colentur.

Strumis, ſcrophulis & herniis reſolvendis conducit, capillos quoque auget.

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ
Menthæ hortenſis
Abrotani
Menthæ ſaracenicæ ana recentium uncias duas,
Spicæ indicæ unciam ſemis,
Olei olivarum libras tres,
Inciſa coquantur ad humiditatis conſumptionem, in colatura diſſolvatur
Maſtichis electæ libra ſemis,
Dein reiteratæ colaturæ poſt refrigerationem addatur
Olei deſtillati nucis moſchatæ
Caryophyllorum
Macis
Menthæ ana drachma ſemis,
Cinnamomi ſcrupulus unus,
Miſceantur, & ſervetur oleum uſui.

Ventriculum & inteſtina calefacit, concoctionem promovet, tormina quoque in diarrhæis ſalubriter mitigat.

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,
Herbæ majoranæ uncias duas,
Radicis enulæ
Calami aromatici
Cyperi rotundi
Macis
Foliorum lauri
Schænanthi
Cardamomi ana unciam ſemis,
Contuſa miſceantur, & affundantur
Vini albi unciæ octo,
Poſt aliqualem macerationem cum
Olei olivarum libris ſex
Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

Cerebri & nervorum affectibus ſubvenit, ventriculum roborat, concoctionem promovet, & thoracis ac pulmonum ulceribus medetur.

OLEUM SAMPSUCHINUM, SIVE MAJORANÆ COMPOSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,
Serpilli unciam unam,
Myrti unciam ſemis,
Menthæ aquaticæ
Abrotani ana drachmas duas,
Caſſiæ ligneæ veræ uncias duas,
Olei olivarum libras tres,
Conciſis & contuſis affundatur oleum, & vaſe benè clauſo, ſolis aut alio calore macerentur per octiduum, dein exprimantur.

Cerebro & nervis prodeſt, paralyſi & convulſionibus medetur, ſpinâ inunctâ, menſes, ſecundinas & partus promovet, uteri ſuffocationi, & ſcorpionum morſibus opitulatur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram ſemis,
Herbæ

Herbæ ſcordii recentis drachmas ſex,
Calaminthæ
Cardui benedicti ana recentium unciam ſemis,
Coquantur conciſa in
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi conſumptionem, in colatura infundantur contuſa groſſo modo
Radicis zedoariæ
Dictamni albi
Gentianæ
Ariſtolochiæ rotundæ ana drachmæ tres,
Cinnamomi drachmæ ſex,
Schænanthi
Croci auſtriaci ana drachma una,
Baccarum juniperi
Styracis
Benzoes
Myrrhæ
Theriacæ
Mithridatii ana uncia ſemis,
Scorpionum vivorum numerò trecenti,
Macerentur vaſe probè clauſo, poſtea coletur, &, lege artis, exprimatur oleum.

In febribus malignis, peſte, ejusquè bubonibus, uti & morſu animalis venenati prodeſt hoc oleum, ſi morſui & bubonibus, in prioribus verò, ſi pulſibus, cordi & temporibus illiniatur.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞. Scorpionum vivorum numerò centum,
Olei amygdalarum amararum libras duas,
Macerentur in vaſe vitreo benè clauſo per menſem loco calido, tum colentur, & oleum ſervetur uſui.

Alexipharmacum deprædicatur pulſibus & cordi illinitum, urinam verò, calculumquè pellit regioni renum, veſicæ & pubis illinitum, quamvis pro hoc ultimo affectu à quibusdam etiam internè adhibeatur.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

℞. Florum violarum
Sambuci
Roſarum
Chamæmeli
Liliorum alborum
Verbaſci
Malvæ arboreæ rubræ ana recentium libram ſemis,
Infundantur ſinguli flores ſuo tempore in
Olei olivarum libris ſex,
Digerantur tam diu, donec omnes flores ſuo tempore collecti fuerint, ut perfecta maceratio fiat, dehinc ſimul fiat decoctio ad humidi conſumptionem, & peractâ forti expreſſione habebitur oleum.

Anodinum deprædicatur, capitis dolores, phreneſin & vigilias fronti & temporibus impoſitum mitigat, hypochondriorum, ventriculi, coli & uteri tenſiones relaxat, pleuritidi, tabi & hecticæ medetur.

OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi maſtichis uncias tres,
Tacamahacæ
Ladani ana uncias duas,
Styracis unciam unam,
Vini generoſi libram ſemis,
Olei abſynthii libras tres,
Stent in digeſtione per viginti quatuor horas, dein coquantur, colaturæ addatur
Olei nucis moſchatæ expreſſi uncia una ſemis,
Et ſervetur uſui.

In doloribus ventriculi, flatibus & conſimilibus affectibus prodeſt.

OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radicis valerianæ recentis
Cardui benedicti recentis
Numulariæ recentis
Betonicæ
Anethi
Summitatum hyperici cum floribus
Centaurii minoris cum floribus
Tritici
Baccarum juniperi viridium ana uncias duas,
Inciſa & contuſa ſuo tempore infundantur in
Vini albi libris ſex,
Dein addantur
Olei olivarum libræ duodecim,
Et coquantur ad conſumptionem humiditatis, colaturæ admiſceantur invicem ſoluta
Olibani electi
Maſtichis ana libra ſemis,
Terebinthinæ claræ libra una,
Et ſic paretur oleum.

Ad contuſiones, obſtructionesquè reſolvendas externo, pulmonum aliorumquè viſcerum exulcerationes interno uſu celebratur.

DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS PROSTANT:

Oleum Abrotani,
Abſynthii,
Anagallidis,
Anethi,
Chamæmeli,
Cheyrinum,
Conſolidæ majoris,
Cydoniorum,
Euphorbii,
Formicarum,
Irinum ex radice & floribus,
Liliorum alborum,
Lumbricorum terreſtrium,
Majoranæ,
Maſtichis,
Menthæ,
Momordicæ,
Myrtillorum,
Nymphææ,
Palmarum,
Ranarum,
Roſarum,
Rutæ,
Sambuci,
Saniculæ,
Spermatis Ranarum,
Tamariſci,

Oleum

Oleum verbasci,
Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes simplicium in se continent.

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ quantum lubet,

Imponatur albumini ovi cocti adhuc calido, & reponatur in cellam ad liquescendum; vel: mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquescat, & destilletur in vitrum suppositum.

Cutis maculas, & luis venereæ stigmata abstergit.

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari quantum placuerit,

Fluat per manicam hippocratis lcoo humido, & sic paratum est oleum.

Digerit, incidit & aperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad seminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contundantur, & cum aqua tepida infundantur, inspergendo salis communis quantum satis, stent in olla benè tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, & prodibit oleum cum aqua, â qua oleum separetur;

Eodem modo parantur:

Oleum Absynthii,
Chamæmeli,
Chærefolii,
Hyssopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Melissæ,
Menthæ,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini.
Rosarum verum,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Satureiæ,
Serpilli,
Spicæ,
Tanaceti,
Thymi.

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam semis,

Destillentur per retortam vitream in arena, liquore separato, oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili Processu destillantur:

Oleum Benzoes,
Galbani,
Fuliginis,
Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani,
Opopanacis,
Picis,
Pini,
Sagapeni,
Styracis,
Succini albi,
Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex,
Contusa infundantur aquâ fontanâ ad aliqualem macerationem, additâ salis communis sufficienti quantitate, destilletur per vesicam, &, lege artis, oleum separetur.

Pari modo solent destillari:

Oleum angelicæ ex semine,
Anisi ex semine,
Carvi ex semine,
Coriandri ex semine,
Cumini ex semine,
Fœniculi ex semine,
Juniperi ex baccis,
Lauri ex baccis,
Nigellæ ex semine,
Petroselini ex semine.

OLEUM ANTIMONII.

Idem est quod butyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM è CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantiis recentium & non putridorum quantum placet,
Incidantur, & absquè maceratione, quæ quidem copiosius, sed deterius oleum suppeditaret, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate destillentur per alembicum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo Paratur
Oleum Citri è corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati quantum placet,
Destilletur per retortam, separetur oleum â spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guaiaci ex ligno ejus,
Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici quantum lubet,
Incidantur & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillentur, &, lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur:

Oleum cardamomi,
Caryophyllorum,

Ole-

Oleum cinnamomi,
Cubebarum,
Ligni rhodii,
Ligni ſaſſafras,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Piperis,
Zedoariæ.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ libram ſemis,
Argillæ libram unam ſemis,

Miſceantur exactè, & in arena leni igne per retortam deſtillentur, ubi cum phlegmate aſcendens oleum, lege artis, ſeparetur. Paratur pro uſu externo etiam oleum camphoræ ex camphora ſoluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei deſtillati ſeminis cumini unciam unam,
Fœniculi
Aniſi
Carvi ana drachmas duas,
Anethi
Corticum aurantiorum
Chamæmeli ana drachmam unam,

Miſceantur, & uſui ſerventur.

Hyſtericas, melancholicas, & hypochondriacas paſſiones tollit, flatus diſcutit, dolores quoquè ventriculi & inteſtinorum ſedat.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ puræ libram unam,
Arenæ mundæ libras tres,

Mixta liquefiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein deſtillentur, tandem additione cinerum, vel oſſium calcinatorum rectificetur per retortam, &, lege artis, ſeparetur oleum.

Tali norma paratur:

Oleum ſaponis.

OLEUM CORNU CERVINI.

℞. Cornuum cervi in fruſta conciſorum quantum placet,

Imponantur retortæ terreæ recipiente vitreo munitæ, & igne aperto per gradus ad ignitionem usquè aucto phlegma, ſal volatile, oleum & ſpiritus eliciatur, quæ omnia rectificando ſucceſſivè oleum, lege artis, ſeparetur.

Eadem methodo deſtillantur:

Oleum cranii humani,
Lumbricorum,
Sanguinis humani,
Serpentum,
Viperarum,
Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
Olei terebinthinæ claræ libras tres,

 Mi-

Miſceantur, digerantur, & deſtillentur per retortam, deſtillato addatur

Olei lavendulæ deſtillati uncia una,

Et ſervetur uſui.

Cephalicum eſt, & antinephriticum, contracturis quoquè medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei deſtillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,

Miſceantur pro uſu.

Virtutes hujus olei in peſte tanquam ſpecifici expertiſſimi deprædicat Heiniſius,

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum groſſo modo contuſorum & ignitorum quantum placet,
Olei olivarum, quantum lateres imbibere poſſunt,

Ex retorta igne aperto per gradus aucto, lege artis, deſtillentur, oleum prodiens ſuper cineres rectificetur.

Ad lienis tumores reſolvendos, paralyſim, aſthma, & ſuffocationes hyſtericas conducit.

OLEUM SATURNI.

℞. Salis ſaturni chryſtallini uncias octo,

Immittantur phiolæ, & affuſis
Olei terebinthinæ claræ libris duabus

Digerantur in arena, tincturaquè extrahatur, quæ ex retorta igne aperto deſtilletur, leni in principio igne, donec ſpiritus terebinthinæ prodierit, mutetur dein recipiens, & ignis, lege artis, augeatur per gradus, usquè dum totum oleum exierit.

In cancroſis, exedentibus & malignis ulceribus recommendatur.

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritûs ſulphuris deſtillatio continuetur, ubi ultimâ ignis torturâ oleum prolicietur, advertendo, ut quando ſpiritus rubeus, id eſt: oleum venire incipit, prior ſpiritus antea ſeparetur.

In peſte, aſtmate & pectoris affectibus conducit.

In hunc modum etiam paratur:
Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

℞. Tartari albi puri craſſiuſculè confracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia pars vacua maneat, collocetur in arenam, recipiente ſat capaci adaptato & probè lutato, ignis per gradus ſucceſſivè intendatur, usquè dum ſpiritus inſtar nebularum cum oleo egrediantur,

antur, ſeparentur invicem per filtrum prius aquâ humectatum, & ſuper cineres, lege artis, rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi poteſt ex fœcibus, dum ſal volatile tartari præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ quantum lubet, in
Aquæ fontanæ larga quantitate

Deſtillentur ex veſica lento igne, & prodibit phlegma cum oleo, quæ, lege artis, ab invicem ſeparentur.

Cuncta hæc olea deſtillata ſimpliciora principalis ſui virtutes ſecumferunt.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non rancidarum, quantum placet,

Contundantur minutiſſimè, dein exprimantur.

Oleum hoc attenuat, digerit & incidit, aurium tinnitum, cutis maculas & aſperitates tollit, in ſtranguria & vermibus pubi illinitur.



OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, ſine igne.

Internè recens expreſſum & non rancidum ſumitur in pleuritide, nephritide, colica, ſtranguria, raucedine, tuſſi, aliiſquè pectoris affectibus, tormina puerperarum & recens natorum ſiſtit, adhibetur & in clyſteribus ad alvum ſolvendam & inveteratas fœces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyoſciami quantum placet,

Contundatur parum, torretur & fortiter exprimatur.

Ad dolores ſiſtendos dilaudatum eſt anodinum.

Eodem modo exprimuntur:

Oleum ſeminis cannabini,
Seminis lini,
Seminis papaveris albi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Seminis ſeſami,
Seminis ſinapis,
Et ex aliis ſeminibus.

Quæ olea virtutes ſimplicium æmulantur.

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum exprimen-

mendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hæmorrhoidumquè dolores & tumores tollit, assumptum colicæ medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,
Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nævos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum quantum lubet,
Optimè contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illinitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet,
Coquantur, donec penitus indurentur, dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissimè assentur in sartagine, donec granulescant, tunc adhuc ferventes & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hæmorrhoidum, ad foveas variolantium explendas cosmeticum quoquè dicitur.



CLAS-

CLASSIS UNDECIMA.
DE
PILULIS.

PILULÆ DE AGARICO.

℞. Agarici trochiſcati drachmas ſex,
Specierum hieræ picræ unciam unam,
Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam ſemis,
Radicis ireos
Herbæ marrubii
Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,
Ex pulveriſatis cum ſyrupo de cichoreo cum rhabarbaro quantum ſatis, maſſa pilularis fiat.

Thoracem à pituita craſſa & putrida liberant, hinc aſthmaticis & tuſſientibus conducunt.

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabarbari ana unciam ſemis,
Succi inſpiſſati eupatorii
Extracti abſynthii ana drachmas tres,
Diagrydii ſulphurati drachmas ſex,
Myrobalanorum chebularum
Indarum
Agarici trochiſcati
Colocynthidos
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith
Aloes ana drachmas ſex,
Maſtichis
Florum roſarum
Salis gemmæ
Epithymi
Zinziberis
Seminis aniſi ana drachmam unam,
Pulveriſata miſceantur, & cum ſyrupo roſato ſolutivo fiat maſſa pilularis.

Capiti, ventriculo & hepati ſalutares, humores in corpore peccantes educunt, complicatis & diuturnis quoque febribus medentur.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

℞. Aloes ſucco roſarum lotæ uncias tres,
Caſſiæ ligneæ

Cinnamomi acuti
Nucis moſchatæ
Maſtichis electæ
Cubebarum
Ligni aloes
Radicis liquiritiæ ana drachmam unam,
Rhabarbari optimi drachmam unam ſemis,
Spicæ indicæ drachmam ſemis,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur cum ſyrupo betonicæ in maſſam pilularum.

Ventriculum, Cerebrum & ſenſoria à putridis & viſcidis humoribus liberant, indè ortos dolores ſedant, appetitum excitant, concoctionem promovent, & cruditates tollunt.

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimæ ſucco fragorum ſolutæ, colatæ, & inſpiſſatæ unciam unam,
Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum muchavo roſarum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infuſione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciæ uni addat
Diagrydii ſulphurati drachmam unam,
Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenſes vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum ſpecies lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates abſumunt, putredines præcavent, & adſtrictam alvum ſolvunt.

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balſami aloetici uncias quatuor,
Gummi ammoniaci puri in aceto ſquillitico diſſoluti drachmas ſex,
Myrrhæ electæ unciam ſemis,
Specierum diatrion ſantalon
Maſtichis ana drachmam unam ſemis,
Croci
Salis fraxini
Abſynthii ana ſcrupulos duos,
Ex ſubtiliſſimè pulveriſatis cum ſyrupo de ſtœchade fiat maſſa pilularis.

Fæculentam humorum materiam è toto corpore educunt, cachexiam, febresquè inveteratas tollunt, & ſine moleſtia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ
Diagrydii ſulphurati
Trochiſcorum alhandal ana uncias duas,

Ma-

Magiſterii jalappæ unciam unam ſemis,
Extracti hellebori nigri unciam unam,
Pulveriſata miſceantur, & cum ſpiritûs aniſi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis, in fine addendo
Olei anethi deſtillati drachmam unam ſemis.

Seroſos, bilioſosquè humores ex univerſo corpore blandè educunt, ventriculum & hepar, ut & nervoſas partes confortant.

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ libram unam,
Hæc diſſolvatur in depuratorum
Succorum cichorei
Fumariæ
Roſarum damaſcenarum ana libra una,
Lento igne ad juſtam conſiſtentiam inſpiſſetur, tum addantur
Pulveris rhabarbari electi uncia una,
Agarici trochiſcati uncia ſemis,
Cinnamomi electi drachmæ duæ,
Miſceantur omnia, ut fiat maſſa pilularis.

Omnia viſcera nobiliora per has pilulas roborantur, humores pravi corriguntur, & blandiſſimè evacuantur.

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris caſtorei
Radicis ariſtolochiæ rotundæ veræ
Gummi opopanacis pulveriſati
Ceruſſæ antimonii ana unciam ſemis,
Extracti chamædryos
Chamæpityos
Centaurii minoris ana drachmas duas,
Salis ſuccini volatilis
Balſami de tolu ana drachmas ſex,
Cum terebinthinæ claræ quantum ſatis fiat maſſa pilularis.

Virtutes arthriticæ & antipodagricæ nominis inſcriptioni correſpondentes deprehenduntur.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris ariſtolochiæ rotundæ
Diagrydii ſulphurati pineis ſubacti ana drachmas quinquè,
Reſinæ jalappæ pineis, vel oleo amygdalarum ſubactæ
Extracti rhabarbari
Tartari vitriolati
Magiſterii vitrioli martis ana ſcrupulos quatuor,
Miſceantur, & cum eſſentia lignorum fiat maſſa pilularis.

Ad podagricos inſultus, arthriticos dolores, & frigidas defluxiones in articulos optato ſucceſſu adhibentur.

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloës ſuccotrinæ

Diagrydii sulphurati ana drachmas quinquè,
Florum rosarum rubrarum
Seminis apii ana drachmas duas semis,
Anisi
Fœniculi ana drachmam unam semis,
Mastichis electæ
Pulpæ colocynthidos
Croci austriaci ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur, & cum
Mellis rosati solutivi quantum satis
Fiat massa pilularis.

Cerebrum purgant, oculorum aciem augent, colicæ, nephritidi & inflammationibus medelam afferunt.

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari simplicis drachmas duas,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Absynthii
Aloes rosatæ
Opobalsami
Pulveris radicis pimpinellæ albæ ana drachmam unam,
Arcani duplicati drachmas tres,
Myrrhæ rubræ electæ
Olibani electi
Extracti croci ana scrupulos duos,
Olei destillati cinnamomi
Citri veri ana guttas viginti,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiæ corticum aurantiorum tartarisatæ fiat massa pilularis.

Aperientis, incidentis, simulquè stomachum & viscera interna roborantis sunt virtutis.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unciam unam semis,
Gummi ammoniaci in granis pulverisati drachmas sex,
Florum benzoin scrupulos octo,
Extracti croci
Balsami peruviani nigri ana scrupulos duos,
Sulphuris anisati quantum satis,
Misceantur, & fiat massa pilularis.

In affectibus pectoris & pulmonum, sero itidem in inferiore ventre contento opitulantur.

PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti scordii
Angelicæ
Hellebori nigri
Millefolii
Aloes succotrinæ
Rhabarbari ana drachmam unam,
Succi cochleariæ expressi & inspissati drachmas duas,

Pul-

Pulveris myrrhæ
Succini albi præparati
Radicis pimpinellæ albæ
Gentianæ ana ſcrupulum unum,
Ceruſſæ antimonii drachmas tres,
Nitri depurati drachmam unam ſemis,
Cum ſufficienti quantitate elixirii proprietatis ſine acido fiat maſſa pilularis, & ex hujus ſcrupulo uno fiant pilulæ numerô viginti.

Seroſos & viſcidos humores glandulis & venis meſaraicis impactos reſolvunt, attenuant, & blandè per alvum ſubducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succi liquiritiæ unciam unam,
Aloes lotæ unciam ſemis,
Maſſæ pilularum de cynogloſſo cum caſtoreo drachmas duas,
Miſceantur, & cum ſyrupi violarum ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Humores impactos â capite, ventriculo, thorace & nervis reſolvunt, & blandè ſubducunt, doloresquè inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ drachmam unam ſemis,
Mithridatii
Theriacæ
Terræ lemniæ
Cornu cervi uſti præparati ana drachmam ſemis,
Radicis angelicæ ſcrupulos duos,
Confectionis alkermes incompletæ
Specierum de gemmis frigidis ana ſcrupulum unum,
Miſceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numerô centum & triginta.

Præcavent ab apoplexia & peſte, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vaſa meſaraica purgando, conducunt præcipuè hypochondriacis.

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias octo,
Pulveriſatis addatur
Radicis aronis recentis & contuſæ uncia ſemis,
Affundatur aqua nivis martialis ad ſex digitorum eminentiam, ſtent in digeſtione ad tincturæ extractionem, quæ filtretur, & leni igne evaporet ad extracti conſiſtentiam, ubi cum eſſentia abſynthii fiant pilulæ ex grano uno numerô quatuor.

Ad craſſos & viſcidos humores è primis viis reſolvendos & ſubducendos adhibentur.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci ſolis purpurei


Pulveris viperarum romanarum
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Croci austriaci
Cornu alcis præparati
Cranii humani præparati ana drachmas sex,
Opii correcti uncias duas semis,
Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat massa pilularis, cui circa finem addantur
Olei caryophyllorum guttæ triginta,
Formentur ex scrupulo uno pilulæ sedecim, & deargentur.

Virtutes sunt cordiales, cephalicæ, alexipharmacæ & confortantes, hincquè in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
Trochiscorum alhandali
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas tres,
Stœchadis arabicæ
Turbith ana drachmas quinque,
Pulverisentur, & cum syrupi de stœchade quantum satis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

Caput magnâ efficaciâ expurgant, crassos, viscosos frigidosquè humores pariter â nervis evacuant.



PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi
Seminis hyoscyami
Opii depurati ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Thuris drachmas quinquè,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Styracis calamitæ ana drachmas duas,
Pulverisata misceantur, & cum syrupo è succo violarum, formetur massa pilularis.
Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverisata
Croci austriaci
Castorei electi ana drachma una semis,
Et formetur massa pilularis.

Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant.

PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,
Myrrhæ electæ drachmas tres,
Croci austriaci drachmam unam,
Misceantur, & cum mithridatii suffi-

ſufficienti quantitate formetur maſſa pilularis.

Ventriculum & inteſtina â vitioſis humoribus & flatibus, blandè ſubducendo, liberant.

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum ſalis armoniaci martialium
Balſami peruviani ana drachmas duas,
Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate eſſentiæ trifolii fibrini fiat maſſa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Maſſæ pilularum tartarearum Schrœderi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam unam ſemis,
Pulveris ſyrii unciam unam,
Miſceantur, & cum ſufficienti quantitate eſſentiæ centaurii minoris formetur maſſa pilularis.

Utriusquè hujus maſſæ virtutes ab inſcriptione deſumere licet.

PILULÆ FŒTIDÆ.

℞. Gummi ſagapeni
Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortenſis
Aloes ſuccotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas quinquè,
Turbith unciam ſemis,
Scammonii præparati drachmas tres,
Hermodactylorum
Extracti eſulæ præparatæ ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Croci auſtriaci
Caſtorei ana drachmam unam,
Euphorbii ſcrupulos duos,
Succi matricariæ depurati quantum ſatis,
Pulveriſata miſceantur, & cum ſucco redigantur in maſſam pilularum.

Viſcidam & incraſſatam pituitam evacuant, arthriticis, podagricis, torminoſis & colicis proſunt, menſes, mucoſasquè uteri impuritates expellunt, & cutis vitia emendant.

PILULÆ FŒTUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum ſcrupulos octo,

Mar-

Margaritarum orientalium præparatarum ſcrupulos quatuor,
Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albiſſimi unciam unam,

Fiant cum ſufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipſa nominis inſignitio declarat.

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Videantur ſub aloe violata in hac ipſa claſſe.

PILULÆ AD GONORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam ſemis,
Succini albi præparati drachmas duas,
Oſſis ſepiæ drachmam unam,
Succi liquiritiæ
Gummi guajaci ana ſcrupulos duos,
Sacchari ſaturni ſcrupulum ſemis,
Balſami de copaiva quantum ſatis,

Pulveriſata pulveriſentur, & miſceantur in maſſam pilularum.

Virtutes ſunt purificantes, & prænominatum fluxum abſtergendo conſolidantes.

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiſcati ana unciam ſemis,
Aloes unciam unam,
Mellis roſati quantum ſatis,

Fiat inde maſſa pilularis.

In aſthmate, anorexia aliisque thoracis & ventriculi affectibus craſſos & pituitoſos humores reſolvunt.

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes ſuccotrinæ drachmas quinque,
Gummi guttæ ſubtiliter pulveriſati, cum vino diſſoluti & lævigati
Ammoniaci ana drachmas tres,
Diagrydii ſulphurati pineis ſubacti drachmas duas,
Tartari vitriolati drachmam unam,

Cum ſyrupi roſati ſolutivi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Vires ex nomine patent, limpham enim potenter ſubducunt, & lienis ac meſenterii obſtructiones reſolvunt.

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum ſchrœderi

Ex-

Extracti hellebori nigri ana drachmas sex,
Rhabarbari
Cardui benedicti
Chamædryos
Gummi ammoniaci
Terræ foliatæ tartari ana drachmam unam,
Croci austriaci scrupulos duos,
Olei stillatitii citri
Fœniculi ana guttas octo,
Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, & cum tincturæ martis aperitivæ sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Virtutes in reserandis obstructionibus ab ipsa inscriptione facilè desumuntur.

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasiæ drachmam unam,
Florum rosarum rubrarum
Violarum
Seminis seseleos massiliotici
Anisi
Fœniculi
Colocynthidos
Turbith
Cubebarum
Nucis Moschatæ
Spicæ indicæ,
Succini albi
Caryophyllorum
Cinnamomi
Croci austriaci
Macis ana drachmam semis,
Agarici
Foliorum sennæ ana drachmas duas,
Rhabarbari unciam semis,
Aloes succotrinæ uncias duas,
Misceantur pulverisata, & excipiantur succi fœniculi sufficienti quantitate, ut fiat massa pilularis.

Cerebrum & oculos â pituita liberant, nervorum opticorum obstructiones reserando, hinc visûs aciem intendere dicuntur.

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aquâ salis armoniaci tribus vicibus imprægnatæ & exsiccatæ
Extracti hellebori nigri ana unciam semis,
Trifolii fibrini drachmas tres,
Croci
Castorei ana scrupulum semis,
Cinnabaris nativæ drachmam unam,
Balsami de peru nigri drachmam semis,
Fiat cum sufficienti quantitate tincturæ martis pomatæ massa pilularis.

In obstructionibus viscerum reserandis, cachexia, ictero & chlorosi tollendis insignis virtutis deprehenduntur.

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam semis,
Agarici albi drachmas tres,

Aloes ſuccotrinæ drachmas decem,
Cum ſufficienti quantitate mellis roſati fiat maſſa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum maſtichis electæ quantum placet,
Pulveriſatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalſami orientalis veri, quantum ſatis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compoſitiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præſervant, inde ortum dolorem ſiſtunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii ſulphurati pineis ſubacti ana unciam unam,
Trochiſcorum Alhandali
Mercurii dulcis ana unciam ſemis,
Reſinæ ligni ſancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ quantum ſatis,
Subtiliſſimè pulveriſata miſceantur in maſſam pilularum.

In morbis catarrhoſis & venereis maſſam ſanguineam inſigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Croci auſtriaci ana drachmam unam,
Radicis Zedoariæ
Gentianæ ana ſcrupulum unum,
Theriacæ quantum ſatis,
Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur, ut fiat maſſa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes ſuccotrinæ
Gummi ammoniaci ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ unciam ſemis,
Ex pulveriſatis fiat cum ſufficienti quantitate mithridatii maſſa pilularis.

Virtutes utriusque compoſitionis ab ipſa nominis ſignificatione deſumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes ſuccotrinæ unciam unam drachmas ſex,
Diagrydii ſulphurati pineis ſubacti drachmas ſex,
Rhabarbari electi
Foliorum ſennæ

Aga-

Agarici ana unciam ſemis,
Tartari ſolubilis
Seminis violarum ana drachmas duas,
Cuſcutæ drachmam unam,
Ex pulveriſatis cum ſyrupi fœniculi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularum.

Inſignis ſunt efficaciæ ad purgandos humores infeſtantes ſuperiorem corporis partem, hinc in oculorum ſuffuſione, caligine, auriumquè doloribus ſalubriter adhibentur.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto ſquillitico ſoluti
Aloes fragatæ ana drachmas ſex,
Tartari vitriolati drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Fæcularum bryoniæ ana drachmam unam,
Extracti rhabarbari drachmas duas,
Ex pulveriſatis fiat maſſa pilularis.

In affectionibus hypochondriacis, ſpleneticis, meſenterii & panchreatis obſtructionibus, ut & menſtruis ſuppreſſis recommendantur.

PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum ſtyracis drachmas duas,
Succi liquiritiæ drachmam unam ſemis,
Benzoes
Olibani
Myrrhæ
Extracti opii
Croci ana drachmam unam,
Pulveriſata miſceantur, & cum ſyrupi papaveris albi ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Catarrhum ferinum, tuſſimquè pertinaciſſimam ſiſtunt, & in immodicis vigiliis ſomnum blandè conciliant.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes ſuccotrinæ uncias duas ſemis,
Succini albi præparati
Maſtichis ana unciam unam,
Agarici trochiſcati drachmas ſex,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
Ex pulveriſatis cum ſyrupi de betonica ſufficienti quantitate fiat maſſa pilularis.

Pituitam & bilem à capite revellunt, catarrhis, indequè ortis oculorum, aurium, atquè dentium doloribus opitulantur.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci aceto ſquillitico ſoluti unciam unam ſemis,
Aloes ſuccotrinæ drachmas tres,

Tartari vitriolati drachmam semis,
Pulverisata misceantur,& cum tincturæ tartari sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTAREÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Cremoris tartari
Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias duas,
Extracti foliorum sennæ drachmas quinquè,
Hellebori nigri
Turbith ana unciam semis,
Salis absynthii
Fraxini ana drachmas duas,
Cum syrupi de pomis regis saporis sufficienti quantitate fiat massa pilularis addendo
Olei destillati macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Anisi ana scrupulum unum,
Et servetur usui.

PILULÆ TARTAREÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,
Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti gentianæ drachmam unam semis,
Vitrioli martis ad albedinem lege artis calcinati
Essentiæ croci ana drachmā unā,
Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones secundum subjectorum diversitatem magis aut minus tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quoque, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.

PILULÆ URBANI SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabarbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Croci austriaci
Cubebarum
Ligni aloes
Turbith electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum sennæ orientalium ana drachmam unam,
Pulverisentur, misceantur, & cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.


PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinna-

Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes ſuccotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam ſemis,
Extracti Myrrhæ rubræ
Croci auſtriaci
Magiſterii perlarum ſolubilis
Coralliorum ſolubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas viginti,

Fiat ex permixtis cum ſufficienti quantitate tincturæ tartari maſſa pilularum.

Dolores leniunt, malignitatem expellunt, ſanguinem dulcificant, & ſpiritus roborant.



CLASSIS DUODECIMA.

DE PULVERIBUS Compoſitis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam ſemis,
Nucis moſchatæ drachmas tres,
Radicis tormentillæ
Biſtortæ ana drachmas duas,
Boli armenæ præparatæ
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
Lapidis hæmatitis præparati ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari perlati unciam unam,
Foliorum auri numerò duodecim,
Miſceantur omnia ſubtiliter pulveriſata.

Gravidis abortum timentibus in aqua deſtillata convenienti, vel vino generoſo repetitis vicibus optato ſucceſſu exhibetur.

PULVIS ABSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ

Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Vitrioli martis grana viginti quatuor,
Extracti opii grana duodecim,
Misceantur exactè in pulverem.

Sudoriferum est insigne, hinc in affectione hypochondriaca, lipothymiis, palpitatione cordis & consimilibus affectibus recommendatur â Wedelio.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
Florum sulphuris
Nitri antimoniati ana unciam unam,
Camphoræ drachmas sex,
Pulverisentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

℞. Terræ sigillatæ rubræ
Boli armenæ ana unciam unam,
Corticis exterioris aurantiorum
Citri ana unciam semis,
Radicis zedoariæ unciam unam,
Doronici veri
Contrajervæ ana drachmas sex,
Myrrhæ lucidæ
Succini albi ana drachmas tres,
Seminis citri excorticati
Rutæ
Aquilegiæ
Croci austriaci ana drachmas duas,
Macis drachmam unam semis,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Virtutes utriusquè pulveris in peste, variolis, aliisquè morbis epidemicis pro diversitate subjecti ex nomine dignoscuntur.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum Cordialium temperatarum incompletarum unciam semis,
De gemmis frigidis drachmas duas,
Manûs Christi simplicis uncias tres,
Foliorum auri numerô duodecim,
Argenti numerô tria,
Misceantur omnia in pulverem.
Si pulvis hic completus expetatur, addantur
Ambræ gryseæ spiritu rosarum solutæ scrupuli duo.

Ad virium conservationem, earumquè reparationem celebris est efficaciæ.

PULVIS ANGLICUS KENTIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
Radicis contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum
Coralliorum alborum
Rubrorum ana cum succo limonum simul levigatorum & siccatorum
Succini albi præparati

Cry-

Cryſtallorum præparatarum
Cornu cervi philoſophici ana unciam unam,
Pulveris viperarum
Bezoar occidentalis
Terræ lemniæ ana unciam ſemis,
Ceruſſæ antimonii uncias duas,
Miſceantur omnia exactè in pulverem, qui, ſi completus deſideratur, fieri poteſt addendo
Ambræ gryſeæ drachmam unam ſemis,
Moſchi ſcrupulum ſemis.

Adverſus peſtem, reliquaſquè febres malignas efficax eſt remedium, ſpiritus enim vitales fovet, atquè internas putredines arcet.

PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,
Pulveris croci auſtriaci
Cinnabaris nativæ ana drachmam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorũ unciam unam,
Miſceantur probè in pulverem.

In nimiis vigiliis, & doloribus diuturnis, ut & colicis ſiſtendis optato ſucceſſu exhibetur teſte Ludovico.

PULVIS ANODINUS SOLARIS INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam ſemis,
Bezoar orientalis
Extracti ligni aloes
Margaritarum præparatarum ana drachmam ſemis,
Croci ſolis ſcrupulum unum,
Olei cinnamomi ſcrupulum ſemis,
Succini guttas duas,
Miſceantur exactè in pulverem, ſi verò completus expetatur, addantur
Moſchi orientalis
Ambræ gryſeæ ana grana quinquè.

Iisdem ſi non potentioribus præcedentis compoſitionis virtutibus pollet.

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi
Portulacæ
Malvæ
Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli
Cinnamomi ana drachmas duas,
Succi hypociſtidis
Boli armenæ præparatæ
Cornu cervi uſti præparati
Raſuræ eboris
Fungorum ſalicis ana drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Miſceantur pulveriſata pro uſu

In tabe, phthiſi & hæmoptyſi ſummæ eſt efficaciæ, ulcera pulmonum leniendo, abſtergendo & glutinando, ſalſas defluxiones ſiſtendo, fauciumquè aſperitatem mitigando.

PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis Cumini

Corticum aurantiorum ana uncias ſex,
Caſtorei electi unciam unam,
Olei deſtillati aniſi
Menthæ ana drachmam unam,
Miſceantur exactè trita in pulverem.

Cujus virtutes nomini impoſito abundè correſpondent.

PULVIS ANTISPASMODICUS.

℞. Concharum præparatarum
Tartari vitriolati
Nitri depurati ana drachmas ſex,
Cinnabaris antimonii drachmas tres,
Pulveriſentur ſingula,& miſceantur.

Refrigerat, ſitim ſedat, bilem refrænat, motus convulſivos præcavet, præſentes ſopit.

PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum
Turbith optimi
Diagrydii ſulphurati
Foliorum ſennæ electæ
Raſuræ cranii humani
Sacchari finiſſimi ana unciam unam,
Pulveriſatis ſingulis fiat exacta mixtio.

Defluxiones ad articulos podagricas blandè & ſecurè reſolvit, & evacuat ſic recommendante Paracelſo.

PULVIS SEU BEZOARDICUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex italia allatarum non carioſarum & exſiccatarum quantum placet,
Pulveriſentur pro uſu.

Inter alexipharmaca & cordialia jure meritiſſimo cenſetur.

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

℞. Cornu Cervi philoſophici uncias ſex,
Terræ ſigillatæ albæ turcicæ
Unicornu foſſilis ana uncias tres,
Miſceantur pulveriſata pro uſu.

In variolis, morbillis, convulſionibus, terrore, torminibus & clamore nocturno pro infantibus recommendatur à Ludovico.

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthoræ
Scorzoneræ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam ſemis,
Zedoariæ drachmas duas,
Seminis acetoſæ
Napi
Citri ana drachmam unam,
Flavedinis corticum citri drachmas tres,

Uni-


Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici
Terræ sigillatæ albæ ana unciam semis,
Croci austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverisata pro usu.

Efficax est in peste & contagiosis morbis remedium, dum vitales spiritus conservat, internasquè putredines tollit.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drachmas sex,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Bezoar orientalis
Margaritarum præparatarum
Oculorum cancrorum præparatorum
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ albæ ana scrupulos quatuor,
Ossis de corde cervi
Hyacinthi præparati
Rubini præparati
Carneoli præparati
Smaragdi præparati ana scrupulos duos,
Foliorum auri numerô duodecim,
Pulverisata misceantur, & usui serventur.

In morbis peracutis, febribus malignis & epidemiis, ut & variolis ac morbillis insignem demonstrat efficaciam.



PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calcinatæ unciam unam,
Coralliorum alborum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana drachmas duas,
Fæcularum radicis aronis drachmam unam semis,
Cornu cervi philosophici
Succini præparati
Cinnamomi ana scrupulos quatuor,
Sacchari canarini uncias duas,
Pulverisata probè permisceantur.
Si completus expetatur pulvis, addatur
Ambræ gryseæ drachma una semis.

Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucophlegmatiam & chlorosin tollit, massam sanguinis depurat, ejusquè corruptioni resistit.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drachmas sex,
Althææ
Liquiritiæ
Oculorum cancrorum succo citri imprægnatorum
Millepedum præparatorum
Succini præparati
Lapidis percarum
Operculi limacum ana unciam semis,

Seminis ſaxifragiæ
Cynosbatos
Baccarum alkekengi ana drachmas duas,
Spiritûs ſalis coagulati drachmam unam ſemis,
Singula pulveriſata miſceantur.

Virtutes in calculo renum & veſicæ, ut & dolore nephritico deprædicantur.

PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias duas,
Draconis
Spermatis ceti
Mumiæ veræ
Terræ ſigillatæ rubræ ana unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Miſceantur pulveriſata pro uſu.

Perſonis præcipitatis, ruptis, contuſis aut fractis ad ſanguinem extravaſatum abſorbendum exhibetur.

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum orientalium præparatarum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Specierum diaxyloaloes
Fæcularum pœoniæ ana drachmam unam,
Unicornu veri
Viſci quercini ana drachmam ſemis,
Sacchari perlati unciam unam,
Pulveriſata permiſceantur.

Nervos & ſpiritus animales confortat, ſeroſitates reſolvit in cerebro, ac diſſipat.

PULVIS CEPHALICUS RUBEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ electæ & præparatæ uncias tres,
Radicis pœoniæ unciam unam ſemis,
Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ alcis præparatæ drachmam unam,
Cranii humani præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cornu cervi philoſophici ana ſcrupulos duos,
Unicornu marini
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati ana ſcrupulum unum,
Omnia benè pulveriſata miſceantur.

PULVIS CEPHALICUS SEU SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ uncias tres,
Fæcularum radicis pœoniæ unciam unam ſemis,
Magiſterii cordialis uncias duas,
Epileptici unciam ſemis,
Foliorum auri numerò quadraginta,

Miſce-

Miſceantur in ſubtiliſſimum pulverem.

Virtutes utriusquè, cephalicæ, nervinæ & ſpiritus animales ac vitales confortantes ab ipſa denominatione indicantur.

PULVIS è CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres,
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philoſophici
Succini albi
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana unciam ſemis,
Pulveriſentur ſingula, & probè miſceantur.

Virtutes ſunt alexipharmacæ & diaphoreticæ, hinc in febribus & epidemiis cor roborat, & putredini reſiſtit.

PULVIS CORNACHINUS SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici
Cremoris tartari
Diagrydii ſulphurati ana uncias duas,
Miſceantur exactè pulveriſata.

Ventriculi vitia, nauſeam & anorexiam corrigit, bilioſos humores, febriumquè intermittentium fomitem expurgat.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Lapidis pumicis
Silicum calcinatorum ana uncias tres,
Oſſis ſepiæ
Cornu cervi uſti
Tartari crudi ana uncias duas,
Coralliorum rubrorum unciam unam ſemis,
Radicis ireos florentinæ unciam unam,
Caryophyllorum unciam ſemis,
Nucis moſchatæ drachmas duas,
Pulveriſentur, & miſceantur pro uſu, ſi quis verò rubrum hunc deſideret pulverem, admiſceatur
Laccæ in globulis
Sanguinis draconis in lachrymis ana proportionata quantitas.

Tartarum mucoſasquè particulas dentibus adimit, eorum albedinem promovet, radices firmat, & gingivas conſolidat.

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,

Permixta & in pulverem redacta humectentur ter quatervè cum tinctura ex ſantalo rubro & floribus roſarum ſpiritu vitrioli acuatâ & ſpiritu vini extractâ, & leni calore ſemper exſiccentur.

Ad cruditates primarum viarum & obstructiones hepatis ac lienis tollendas salubriter adhibetur.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Cremoris tartari
Salis absynthii ana libram unam,
Pulveris radicis aronis uncias duas,
Fæcularum acetosellæ unciam unam,
Misceantur in pulverem pro usu.

Virtutes hujus pulveris nomini imposito correspondent.

PULVIS AD DISTOCKIAM.

℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hipposorcheos ana unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Croci austriaci drachmas tres,
Subtilissimè omnia pulverisentur, & misceantur.

Ad facilitandum partum & secundinam expellendam multùm celebratur.

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. Sanguinis draconis
Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Terræ sigillatæ rubræ
Seminis portulacæ
Plantaginis
Radicis anthoræ
Tormentillæ ana uncias duas,
Contraiervæ
Florum ferri præparatorum
Balaustii
Unicornu fossilis ana unciam unam,
Nucistæ unciam semis,
Pulverisata subtilissimè misceantur.

Virtutes ex ipsa significatione abundè indicantur.

PULVIS AD DYSURIAM.

℞. Radicis althææ unciam unam,
Liquiritiæ
Farinæ hordei
Boli armenæ
Sacchari canarini ana unciam semis,
Seminis bombacis
Papaveris albi
Portulacæ ana drachmas duas,
Gummi arabici albi
Tragacanthi albi ana drachmam unam,
Ex singulis subtilissimè pulverisatis fiat mixtio.

Virtutes nomen impositum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,
Sanguinis draconis
Oli-

Olibani electi
Aloes hepaticæ
Lapidis hæmatitis ana unciam unam,
Gypsi
Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,
Misceantur benè pulverisata.

Ad hæmorrhagias quascunquè sistendas in usu externo multùm recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Dictamni albi
Visci quercini ana unciam semis;
Cranii humani sine igne parati drachmas tres;
Seminis atriplicis drachmas duas;
Coralliorum rubrorum præparatorum
Hyacinthi præparati ana drachmam unam semis;
Foliorum auri numerô quinquaginta;
Pulverisatis & permixtis folia auri addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ luna decrescente effossæ libras duas;
Visci quercini
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis præparatæ
Spodii præparati
Cornu cervi ex apicibus usti præparati
Margaritarum præparatarum ana libram semis;
Coralliorum alborum præparatorum libram unam;
Pulverisentur, & permisceantur; ac tandem addantur
Foliorum auri puri numerô ducenta.

In apoplexia, epilepsia, incubo & febribus malignis, variolis item & morbillis uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigit, blandumquè sudorem movet, & terrores nocturnos tollit.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem;
Seminis ejusdem
Ligni aloes ana uncias tres,
Carbonum tiliæ libram unam;
Visci quercini
Radicis dictamni albi una uncias quatuor semis,
Ungulæ alcis præparatæ uncias tres;
Succini albi præparati unciam unam semis;
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias quatuor;
Unicornu veri uncias duas,
Misceantur pro pulvere addendo
Foliorum auri numerô centum quinquaginta.

In convulſionibus, epilepſia, tremore, terrore repentino & conſimilibus eximiæ eſt virtutis.

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Cranii humani ſine igne parati ana unciam ſemis,
Viſci quercini
Coralliorum rubrorum præparatorum
Caſtorei ana drachmas duas,
Spolii viperarum
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Granati præparati
Malachitidis præparati ana drachmam unam,
Foliorum auri numerô octo,
Pulveriſata miſceantur.

In repentino terrore, paſſionibus hyſtericis & furore uterino recommendatur.

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
Cornu cervi Philoſophici
Unicornu foſſilis præparati
Cinnabaris nativæ præparatæ
Ægagropilarum
Lapidis ſtellaris tyrolenſis
Viſci quercini
Cranii humani ſine igne parati
Ungulæ alcis præparatæ
Seminis pœoniæ ana drachmam unam,
Foliorum auri numerô ſex,
Miſceantur pulveriſata pro uſu.

Virtutibus antispaſmodicis prioribus compoſitionibus æquiparatur.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum bugloſſi
Borraginis
Meliſſæ
Roſarum rubrarum ana,
Santalorum omnium ana unciam unam,
Corticum citri
Seminis acetoſæ
Ligni aloes
Caryophyllorum ana drachmas ſex,
Radicis doronici veræ
Been utriusquè
Succini albi ana drachmas quinquè,
Pulveriſata & mixta ſerventur uſui.

In palpitatione cordis, virium defectu, ſyncope, aliisquè cordis affectibus adhibetur.

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
Florum roſarum rubrarum unciam ſemis,
Camphoræ ſcrupulos quatuor,
Pulveriſentur, & miſceantur.

Hepatis inflammationes & exæſtuationes temperat, & refocillat.

PUL-

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Ceruſſæ pulveriſatæ
Cretæ colonienſis
Lapidis morochti, ſive tuffiani
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Sacchari ſaturni drachmas duas,
Miſceantur pulveriſata pro uſu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis benè toſtæ uncias ſex,
Plumbi uſti
Boli rubræ ana uncias duas,
Maſtichis electæ
Olibani
Ceruſſæ ana unciam unam,
Pulveriſentur ſubtiliter, & miſceantur; poteſt etiam pro libitu addi
Camphoræ drachma una ſemis.

Vires utriuſquè hujus pulveris nominis inſcriptio deſignat.

PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum ſucco citri impragnatæ
Radicis gentianæ
Calami aromatici ana unciam unam,
Arcani duplicati
Salis abſynthii ana drachmas ſex,
Florum ſalis armoniaci drachmas tres,
Pulveriſentur, & exactè miſceantur.

Virtutes exſerit in quibuſcunquè febribus intermittentibus.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam ſemis,
Cornu cervi uſti
Gummi arabici
Oſſis ſepiæ
Coralliorum alborum præparatorum
Cryſtalli montanæ præparatæ
Olibani electi
Maſtichis electæ ana drachmam unam,
Pulveriſata probè miſceantur.

Virtutes habet acrimoniam imbibendi, & maſſam ſanguineam depurandi.

PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis moſchatæ unciam unam,
Zinziberis albi unciam ſemis,
Zibethi canini
Aluminis uſti ana drachmas duas,
Miſceantur pulveriſata.

In corruptis gingivis fricando acrimoniam adimit, & carnem revivificat.

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radicis liquiritiæ ana unciam ſemis,

Seminis papaveris albi drachmas tres,
Portulacæ
Althææ
Malvæ
Quatuor frigidorum majorum excorticatorum
Cydoniorum mundati ana drachmam unam,
Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optimè pulverisata misceantur invicem.

In tabe & phthisi ulceribus pulmonum subvenit, & catarrhos sistit.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ per decoctionem paratæ unciam unam,
Huic mediante continuâ levigatione successivè indantur
Auri balsamici drachma una semis,
Continuò triturando ad perfectam incorporationem, in fine addantur
Sacchari candi albi subtilissimè pulverisati unciæ duæ,
Et servetur usui.

Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumquè putredini resistentes deprehensæ hactenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.


℞. Radicis pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Salis Jovis ana unciam unam,
Anthophyllorum drachmas sex,
Croci austriaci
Castorei veri ana unciam semis,
Olei succini albi scrupulos duos,
Cuncta benè pulverisata misceantur.

Virtutis est insignis in suffocatione uterina, cæterisquè hystericis passionibus.

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,
Crystalli montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis
Cornu cervi philosophici
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,
Sacchari candi albi uncias tres,
Exactè omnia permisceantur, in fine mixtionis addendo
Olei destillati macis
Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

Vires sunt diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, discutiendo, emolliendo, in apoplexia, spasmo & præcipuè arthritide vagâ.



PULVIS

PULVIS MANUALIS.

℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,
Oryzæ albæ
Radicis ireos florentinæ ana uncias sedecim,
Benzoin amygdalatæ
Spermatis ceti recentis
Salis tartari ana uncias octo,
Olei ligni rhodii
Caryophyllorum
Lavendulæ ana drachmas duas,
Pulverisentur benè, & permisceantur.

Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinemquè & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Crystalli montanæ præparatæ
Seminis licopodii
Milii solis ana uncias tres,
Urticæ
Borracis venetæ
Glaciei mariæ
Priapi cervi ana unciam unam semis,
Misceantur probè pulverisata.

Ad dolores nephriticos sistendos, & saburram arenosam evacuandam recommendatur.

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

℞. Florum rosarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recenter siccatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum styracis
Benzoin ana drachmas duas,
Misceantur in grossum pulverem, si completus expetatur, addantur
Moschi
Zibethi ana grana tria.

Ad tineas profligandas adhibetur, simulquè gratum naribus odorem suppeditat.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

℞. Florum zinci unciam semis,
Sief albi sine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,
Misceantur in subtillissimum pollinem redacta. Potest & cum aqua rosarum permisceri, & in pultis forma applicari.

In hebetudine & maculis oculorum nubeculas tollit, lympham affluentem absumit, visûsque claritatem restituit.



PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

℞. Diaphoretici Jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam unam,
Ligni aloes
Coccionellæ ana ſcrupulos duos,
Elæoſacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi ſcrupulum ſemis,
Foliorum auri numerò octo,
Pulveriſanda pulveriſentur, miſceantur, tum oleo irrorentur, ultimò auri folia addantur.

Mediante blandâ diaphoreſi motum ſanguinis circulatorium promovet, & heterogeneas particulas diſpellit.

PULVIS PANNONICUS RUBER.

℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemniæ veræ præparatæ uncias duas,
Coralliorum alborum præparatorum drachmas ſex,
Rubrorum præparatorum ana
Lapidis ſmaragdi præparati
Rubini præparati
Sapphiri præparati
Hyacinthi præparati
Cornu cervi philoſophici ana unciam ſemis,
Spodii præparati
Margaritarum præparatarum ana drachmas quinquè,
Raſuræ eboris drachmas tres,
Cinnamomi acuti
Seminis acetoſæ
Santali rubri ana drachmas duas,
Albi
Corticum citri ana drachmam unam ſemis,
Caryophyllorum
Croci auſtriaci ana drachmam unam,
Fiat omnium pulvis ſubtilliſſimus, cui in fine addantur
Foliorum auri puriſſimi numerô quinquaginta,

In febribus peſtilentialibus, contagioſis & malignis, variolis item & morbillis optimo ſucceſſu exhibetur.

PULVIS AD PARTUM.

℞. Hepatis anguillæ exſiccatæ unciam unam,
Caſſiæ ligneæ veræ ſcrupulos octo,
Succini albiſſimi præparati
Lapidis ſpecularis præparati
Borracis
Croci auſtriaci ana ſcrupulos quatuor,
Benè pulveriſata exactè miſceantur.

Partûs labores facilitat eosdem acceleran-

celerando, & fœtûs exclusionem promovendo.

PULVIS PECTORALIS LOSCHIANUS.

℞. Florum sulphuris drachmas tres,
Mastichis electæ drachmas duas,
Myrrhæ rubræ drachmā unam,
Aloes succotrinæ
Croci austriaci ana drachmam semis,
Sacchari candi albi uncias sex,
Misceantur omnia benè pulverisata.

Ad quosvis pectoris affectus â lympha stagnante ortos resolvendos, & catarrhos maturandos adhibetur.

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
Ireos florentinæ
Antimonii diaphoretici
Florum sulphuris
Cinnabaris nativæ
Oculorum cancrorum ana uncias quatuor,
Misceantur omnia exactè pulverisata.

In destillationibus ad fauces & asperam arteriam labentibus acrimoniam corrigit, & expectorationem promovet.

PULVIS PLEURITICUS

℞. Mandibuli lucii piscis præparati
Dentis apri præparati ana unciam semis,
Lapidis percarum
Talorum leporis
Oculorum cancrorum præparatorum
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana drachmas duas,
Misceantur benè pulverisata.

Ad quosvis lateris dolores punctorios tollendos in pleuritide conducit.

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici
Oculorum cancrorum ana uncias duas,
Nitri depurati unciam unam,
Misceantur in pulverem redacta.

Ad humores salsos sanguini admixtos præcipitandos, & massam sanguineam depurandam adhibetur, sitimquè sedat.

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum
Coralliorum rubrorum
alborum
Hyacinthi
Smaragdi
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis
Oculorum cancrorum ana drachmas duas,
Cornu cervi philosophici drachmas sex,

Miſceantur benè pulveriſata, dein addantur
Foliorum auri numerô triginta.
Poteſt quoquè ſine magiſteriis hic pulvis ex præparatis parari.

Vires ſunt cordiales, diaphoreticæ, cephalicæ & anodinæ.

PULVIS PRO POTU FEBRILI.

℞. Cornu cervi uſti
Oculorum cancrorum præparatorum
Elæoſacchari citri ana uncias ſex,
Nitri antimoniati uncias tres,
Miſceantur pro uſu.

In omnibus febribus æſtum temperat, ſitim ſedat, & acrimoniam demulcet.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

℞. Foliorum ſennæ unciam unam ſemis,
Zinziberis
Macis
Cinnamomi ana drachmam unam ſemis,
Cremoris tartari unciam ſemis,
Pulveriſentur, & miſceantur.

Seroſam ſalſamquè pituitam, ut & melancholicos aduſtos humores blandè ſubducit.

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum ſennæ drachmas ſex,
Turbith unciam ſemis,
Rhabarbari drachmas duas,
Radicis liquiritiæ
Seminis aniſi
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ indicæ ſcrupulum ſemis,
Pulveriſata miſceantur pro uſu.

Virtutem exercet in obſtructionibus hepatis & venarum meſaraicarum, ventrisquè inflationibus reſerandis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ
Thuris electi ana uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Croci auſtriaci drachmam ſemis,
Pulveriſentur omnia, & miſceantur, tum imbibantur hæ ſpecies ſpermate ranarum menſe martio ante novilunium collectô, fiatquè iſta impрægnatio ad minimum vigeſies, ita tamen, ut pulveriſata priùs ſuâ ſponte ſemper ſiccentur, peractâ ultimâ ſiccatione ſerventur uſui.

In hæmorrhagia è naribus, gutture, & utero, doloribus item podagræ calidis, & vulnerum hæmorrhagia deprædicatur recommendante Crollio.

PULVIS STEGNOTICUS.

℞. Lapidis ætitis unciam ſemis,
Hæmatitis præparati
Carneoli præparati
Terræ ſigillatæ rubræ

Cor-

Cornu cervi uſti præparati ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,
Pulveriſentur ſingula, & miſceantur.

Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnerumque ſiſtendam, menſtrua ſuperflua, diarrhæam, dyſenteriam, & conſimilia profluvia inhibenda non exiguæ eſt efficaciæ.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum betonicæ
Roriſmarini
Majoranæ
Florum calendulæ
Cyani
Roſarum rubrarum
Pœoniæ ana unciam unam,
Lavendulæ
Calcatrippæ
Liliorum convallium
Radicis Cyperi rotundi
Ireos florentinæ
Raſuræ ligni rhodii ana unciam ſemis,
Sacchari albiſſimi uncias duas,
Pulveriſata miſceantur pro uſu.

Virtutes hujus pulveris ab ipſa nominis inſcriptione deſumuntur.

PULVIS STOMACHICUS.

℞. Radicis aronis præparatæ libras duas,
Arcani duplicati libram unam,
Salis abſynthii libram ſemis.
Calami aromatici uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam unam ſemis,
Macis
Piperis longi
Zinziberis
Cubebarum
Cardamomi
Granorum paradiſi
Zedoariæ
Seminis coriandri ana unciam unam,
Miſceantur omnia exactè pulveriſata.

Ventriculi vitia ab impacta viſcida craſſa materia ortum ducentia corrigit, eundem calefaciendo, viſcoſitatem auferendo, & appetitum proſtratum eliciendo.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANI SINE SACCHARO

℞. Radicis ari pulveriſatæ uncias duas,
Acori vulgaris
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum cancrorum unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis abſynthii
Juniperi ana drachmam unam,
Miſceantur omnia pulveriſata; ſi quis hunc pulverem dulcem deſideret, addat

Sacchari roſati tabulati uncias quinquè.

Ventriculi dolores & vitia corrigit, cardialgiâ à virulentis & acribus humoribus ortâ laborantibus auxiliatur.

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiæ combuſtæ
Pilæ marinæ toſtæ
Oſſis ſepiæ
Piperis longi
Nigri
Zinziberis
Cinnamomi
Salis gemmæ
Radicis pyrethri
Gallarum
Lapidis ſpongiæ ana unciam unam,
Pulveriſentur, & exactè miſceantur.

Ad ſtrumas & ſcrophulas abigendas iteratus uſus conducit.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

℞. Pulveris epileptici marchionis
Radicis ireos florentinæ ana unciam ſemis,
Liquiritiæ drachmas ſex,
Seminis aniſi
Licopodii
Fæniculi ana drachmas duas,
Croci auſtriaci ſcrupulum unum,
Pulveriſentur, & miſceantur.

In torminibus & flatibus, vel in pulmento, vel alio vehiculo infantibus exhibetur.

PULVIS TRAGEÆ STOMACHALIS.

℞. Cinnamomi acutiſſimi drachmas ſex,
Galangæ
Caryophyllorum
Nucis moſchatæ
Macis ana drachmam unam,
Zinziberis albi ſcrupulos quatuor,
Seminis coriandri
Florum roſarum rubrarum ana ſcrupulos duos,
Sacchari Canarini libram unam ſemis,
In ſubtiliſſimum pulverem verſa miſceantur.

Ad vires ſtomachi roborandas, concoctionemquè promovendam magnæ eſt efficaciæ.

PULVIS AD TUSSIM INFANTUM.

℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ſimplicium ana unciam ſemis,
Radicis pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis ſulphuris
Croci auſtriaci ana ſcrupulos duos,
Cranii humani ſine igne calcinati
Seminis papaveris albi ana ſcrupulum unum,
Fiat

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Qui non immeritò ob eximias virtutes impoſito nomine gaudet.

PULVIS AD VERMES.

℞. Seminis cynæ uncias duas,
Leviſtici
Mechoacannæ albæ
Coriandri præparati
Cornu cervi uſti
Muſci Corallini ana unciam ſemis,
Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus unciam unam,
Omnia benè pulveriſata miſceantur.

Virtutes ab ipſa nominis impoſitione deſumuntur.

PULVIS VIPERARUM.

Eſt bezoardicum animale 158.

PULVIS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

℞. Glaciei mariæ libram unam,
Lapidis ſpecularis libras duas,
Purgentur à ſordibus, & calcinentur in crucibulo ad nitidiſſimum candorem, dein pulveriſentur, & pars ſubtilior affusâ aquâ per inclinationem ſeparetur, & exſiccata uſui ſervetur.

Uſus eſt in nimio æſtu febrili ad bilem infringendam, calorem minuendum, & ſitim levandam, puerperæ tamen eo abſtineant.



PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus uncias tres,
Cubebarum
Cardamomi minoris ana drachmas decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum Juniperi ana drachmas ſex,
Radicis Zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philoſophici
Macis ana unciam ſemis,
Rhabarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ
Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis aniſi
Fœniculi
Rutæ
Carvi
Petroſelini
Urticæ rubræ ana drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias novem,
Redigantur mixta in ſubtiliſſimum pulverem.

Virtutes ſtomachicæ, cephalicæ, confortantes, flatus & tormina diſcutientes

tientes magnum hoc nomen promeruerunt.

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis fœnugræci
Radicis gentianæ ana libram unam semis,
Asari
Ostrutii
Liquiritiæ
Aluminis plumosi
Sulphuris caballini
Baccarum lauri
Herbæ sabinæ ana libram semis,

Misceantur in pulverem, cui pro re natâ addi poterit ad hanc massam
Hepatis antimonii libra semis.

In morbis equorum tam curativè, quàm, habito respectu, præservativè multùm adhibetur.

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras quatuor,
Cinnabaris factitiæ
Sulphuris citrini
Radicis angelicæ
Gentianæ
Enulæ
Levistici ana libram semis,
Granorum Juniperi uncias quatuor,
Aloes hepaticæ
Asæ fœtidæ ana uncias duas,
Allii recentis numerô octo,

Fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præstat, bis de die cum frusto panis priùs sale & aceto impregnato exhibitus, præservativè alternis diebus datur.

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ
Hellebori albi
Herbæ Tanaceti
Sabinæ
Seminis fœnugræci
Cynæ
Baccarum lauri ana uncias duas,
Aloes hepaticæ
Asæ fœtidæ ana unciam unam,

Misceantur in pulverem, qui etiam potest in globulos redigi, ita ut addantur
Hepatis antimonii unciæ quatuor.

Virtutes hujus pulveris equini nomen abundè indicat.



CLAS-

CLASSIS DECIMA TERTIA.

DE SPECIEBUS Completis, & Incompletis.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Macis
Nucis moſchatæ
Folii indi
Galangæ
Doronici ana drachmas tres,
Ligni aloes
Santali citrini
Piperis longi ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Minoris ana drachmam unam,

Exactiſſimè pulveriſata miſceantur invicem, ad hoc, ut hæ ſpecies completæ proſtent, addantur
Ambræ drachma una,
Moſchi drachma ſemis,

Et ita permiſceantur.

Spiritus & viſcera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, ſuperfluam cerebri lympham abſumunt, concoctionem promovent, hyſtericos à causâ frigidohumidâ ortos affectus levant.

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis aniſi uncias duas ſemis,
Liquiritiæ raſæ
Maſtichis electæ ana unciam unam,
Seminis carvi
Fœniculi
Galangæ
Macis
Zinziberis
Cinnamomi ana drachmas quinque,
Piperis albi
Caſſiæ ligneæ
Radicis pyrethri
Herbæ calaminthæ ana drachmas duas,
Cardamomi
Caryophyllorum
Cubebarum

Spicæ indicæ
Croci auſtriaci ana drachmam unam ſemis,
Miſceantur in ſubtiliſſimum pollinem redacta.

Ventriculum calefaciendo confortant, viſcoſum lentorem inibi ſtagnantem abſumunt, flatus diſſipant, & diuturnæ tuſſi ſubveniunt.

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum roriſmarini unciam unam,
Roſarum
Violarum
Radicis liquiritiæ ana drachmas ſex,
Zinziberis
Zedoariæ
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Nucis moſchatæ
Galangæ
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Seminis anethi
Aniſi ana ſcrupulos quatuor,
Probè pulveriſata permiſceantur.

Hypochondriacis, cardiacis & animo languentibus proſunt, catarrhos quoque, & univerſam totius imbecillitatem tollunt.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum præparatarum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Ligni aloes
Reſinæ ejusdem
Cornu cervi philoſophici
Radicis pœoniæ ana drachmam unam,
Corticum citri drachmã ſemis,
Seminis citri ſcrupulum unum,
Sacchari canarini uncias duas,
Olei cinnamomi guttas viginti,
In ſubtiliſſimum pollinem redacta miſceantur, qui completas has ſpecies deſiderat, addat
Ambræ gryſeæ ſcrupulum ſemis,
Moſchi optimi grana quinquè.

In dolore capitis chronico â cauſa frigida orto, obſtructiones meatuum cerebri reſerant, ſpiritus exhilarant, vertiginem tollunt, apoplexiæ & epilepſiæ præveniunt.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
Macis
Zedoariæ
Galangæ
Santalorum omnium
Cinnamomi
Ligni aloes
Spicæ indicæ
Piperis longi
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Roſarum rubrarum unciam ſemis,

Liqui-

Liquiritiæ drachmas duas,
Folii indici
Cubebarum ana ſcrupulos duos,
Croci auſtriaci ſcrupulum ſemis,

Fiat ex omnibus pulvis ſubtiliſſimus, & miſceatur, ſin & hæ ſpecies completæ deſiderentur, addi poſſunt
Galiæ moſchatæ drachmæ duæ,
Ambræ gryſeæ drachma una,
Moſchi ſcrupulus ſemis,
Et taliter permiſceantur.

Vires ſunt ſtomachicæ & cordiales, concoctionem promovent, vomitum ſiſtunt, flatus diſcutiunt, & humorum putredinem in ventriculo infringunt.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

℞. Roſarum rubrarum uncias duas,
Liquiritiæ raſæ unciam unam,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas tres,
Cinnamomi electi drachmas quinquè,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas ſemis,
Nucis moſchatæ
Cardamomi minoris
Galangæ ana drachmam unam,
Spicæ indicæ ſcrupulos duos,

Miſceantur, & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, ſi verò hæ ſpecies completæ arrideant, eæ parabuntur addendo
Ambræ gryſeæ drachmam ſemis,
Moſchi ſcrupulum unum,
Et prioribus benè commiſceantur.

In ventriculo roborando & concoctione promovenda inſignis ſunt virtutis.

SPECIES DIABORRACIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas,
Caſſiæ ligneæ
Croci auſtriaci ana unciam ſemis,
Summitatum Sabinæ
Succini albi præparati ana drachmas duas,
Oſſis de corde cervi
Viſci quercini
Florum cheyri ana ſcrupulos quatuor,
Miſceantur in pulverem ſubtiliſſimum redacta.

Ad partum facilitandum, menſtrua ſuppreſſa, ſecundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum optato ſucceſſu adhibentur.

SPECIES DIACINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caſſiæ ligneæ
Radicis enulæ ana unciam ſemis,
Galangæ unciam unam,
Caryophyllorum

Piperis longi
Zinziberis
Cardamomi utriusquè
Macis
Nucis moſchatæ
Ligni aloes ana drachmas tres,
Croci auſtriaci drachmam unam,
In ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumquè putredini reſiſtunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas ſex,
Serici crudi toſti
Coralliorum rubrorum præparatorum
Alborũ præparatorũ ana drachmas duas,
Ligni aloes
Spodii ex ebore ana drachmam unam,
Cinnamomi
Caryophyllorum
Oſſis de corde cervi
Doronici
Been utriusque ana drachmam unam ſemis,
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphiri præparati ana drachmam ſemis,
Croci auſtriaci ſcrupulum unum,
Foliorum argenti
Auri ana numerô decem,
Pulveriſentur, & permiſceantur; ubi completæ hæ ſpecies expetuntur, addatur
Ambræ gryſeæ
Moſchi ana drachma ſemis,
Ut completæ ſpecies fiant.

Cor confortant, lipothymias tollunt, & peſtis malignitati reſiſtunt.

SPECIES DIACRETÆ.

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam ſemis,
Nucis moſchatæ drachmas ſex,
Seminis cydoniorum,
Liquiritiæ ana unciam ſemis,
Boli armenæ præparatæ
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Lapidis carpionum
Macis
Maſtichis electæ
Croci auſtriaci ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari canarini libram unam,
Miſceantur exactè pulveriſata.

In ardore ventriculi â tartaro & bile flava orto optimo ſucceſſu reſolvunt, & præcipitant.

SPECIES DIACUBEBARUM.

℞. Cubebarum
Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium
Raſuræ eboris ana unciam unam,

Suc-

Succini præparati unciam ſemis,
Miſceantur pulveriſata.

Virtutes ſunt incidentes, cerebrum cor & hepar confortantes.

SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam ſemis,
Herbæ betonicæ
Majoranæ
Roriſmarini ana unciam ſemis,
Salviæ drachmas duas,
Florum roſarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ
Cheyri ana drachmas duas,
Styracis in granis
Raſuræ ſuccini ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Santali citrini
Ligni rhodii ana drachmas duas,
Aloes drachmam unam,
Caryophyllorum
Cyperi rotundi
Cinnamomi
Aſæ dulcis ana ſcrupulos quatuor,
Miſceantur, & fiat pulvis groſſus, excipiatur góſſypio, inſuatur pileo ſerico, & interpaſſetur.

Ad capitis dolores contumaces leniendos & vertiginem tollendam inſignis ſunt efficaciæ.

SPECIES DIACUMINI.

℞. Seminis cumini unciam unam ſemis,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Galangæ
Zinziberis
Piperis nigri
Herbæ ſatureiæ
Calaminthæ ana drachmas duas,
Seminis ammeos
Leviſtici ana drachmam unam ſemis,
Piperis longi
Spicæ indicæ
Nucis moſchatæ
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Miſceantur omnia ſubtiliſſimè pulveriſata.

Ventriculi, inteſtinorum & præcordiorum debilitati à frigido ortæ opitulantur, flatus & tenſiones hypochondriorum reſolvunt, indequè in quartana febri proſunt.

SPECIES DIACURCUMÆ.

℞. Radicis curcumæ uncias duas,
Chelidoniæ
Rhabarbari ana unciam unam,
Gentianæ
Galangæ
Valerianæ
Liquiritiæ ana unciam ſemis,

Corticis radicis capparum
Tamarisci
Seminis nasturtii
Aquilegiæ
Petroselini
Anisi ana drachmas tres,
Croci austriaci
Caryophyllorum
Myrrhæ rubræ ana drachmam unam semis,
Salis absynthii drachmas tres,

Misceantur in subtilem pulverem redacta.

Ventriculi, hepatis & lienis morbis frigidis auxiliantur, cachexiam, hydropem & obstructiones præcavent, flatus discutiunt, & urinam promovent.

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ
Ligni aloes ana drachmas sex,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas,
Zinziberis
Piperis longi
Albi
Cinnamomi
Calami aromatici ana drachmam unam semis,
Cardamomi majoris
Minoris
Spicæ indicæ
Seminis apii
Anisi
Fœniculi
Carvi
Levistici
Herbæ calaminthæ ana drachmam unam,

Pulverisentur singula, & probè misceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidos, orisquè fœtorem inhibent, flatus quoquè & tensiones dissolvunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum
Eboris sine igne ana unciam unam semis,
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Santali citrini ana unciam unam,
Albi
Cornu cervi philosophici
Been utriusque
Seminis acetosæ
Basiliconis
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Saphiri præparati
Sardæ præparati
Granati præparati
Florum borraginis
Buglossi ana unciam semis,
Rosarum rubrarum drachmas sex,
Foliorum auri
Argenti ana numerò sexaginta,

Misce-

Miſceantur in ſubtiliſſimum pollinem redacta.

In febribus ardentibus, ſyncope, palpitatione cordis, tuſſi & aſthmate recommendantur.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi uſtorum præparatorum
Corticum citri extimorum recenter ſiccatorum
Nitri præparati ana unciam unam,
Radicis contrajervæ drachmas ſex,
Bezoar occidentalis
Unicornu marini veri
Foſſilis ana unciam ſemis,
Seminis citri excorticati
Aquilegiæ
Raparum
Macis
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Croci auſtriaci drachmam unam ſemis,

Cuncta in ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

In febribus malignis, variolis, morbillis, aliisque exanthematibus expellendis inſignis ſunt efficaciæ, præſervativæ ſunt in podagra.

SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Terræ ſigillatæ rubræ
Boli armenæ præparatæ ana drachmas ſex,
Granorum kermes, ſeu tinctorum
Radicis tormentillæ
Dictamni albi
Seminis citri mundati
Acetoſæ
Portulacæ
Croci auſtriaci
Myrrhæ rubræ
Roſarum rubrarum
Santalorum omnium
Unicornu foſſilis
Cornu cervi philoſophici
Raſuræ eboris ana drachmas quinquè,
Saphiri præparati
Smaragdi præparati
Topazii præparati
Margaritarum præparatarum
Serici crudi toſti ana drachmas tres,
Foliorum auri numerô octoaginta,
Argenti numerô quadraginta,

Miſceantur exactè pulveriſata; quibus completæ hæ ſpecies arrident, addant
Ambræ gryſeæ
Moſchi veri ana ſcrupulos quatuor,

In cardialgia, lipothymia, syncope, viribus prostratis, febribus malignis, variolis, morbillis, imò & peste recommendantur.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Cubebarum
Radicis asari
Spicæ indicæ
Mastichis electæ
Croci austriaci ana drachmas sex,
Aloes succotrinæ libram unam,
Pulverisata singula benè misceantur.

Ad vitia stomachi corrigenda, cruditates absorbendas, & inde ortam vertiginem tollendam virtutes suas exserunt.

SPECIES DIAJALAPPÆ.

℞. Radicis Jalappæ resinosæ uncias tres,
Tartari vitriolati unciam semis,
Olei cinnamomi scrupulum unum,
Misceantur in pulverem subtilem.

Pituitam, bilem & flatus per inferiora blandè subducunt.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ
Nucis moschatæ
Macis ana drachmas duas,
Misceantur omnia benè pulverisata, quæ etiam grosso modo incisa pro morsulis prostant.

Cor & ventriculum frigido-flatulentum roborant, & concoctionem promovent.

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radicis bryoniæ unciam semis,
Salis Jovis anglici
Coralliorum rubrorum
Matris perlarum ana drachmas tres,
Radicis dictamni albi
Pœoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Croci austriaci
Visci quercini
Antophyllorum ana drachmam unam,
Castorei veri scrupulum unum,
Redigantur in subtilissimum pulverem, & misceantur.

In desperatissima uteri suffocatione, & strangulatione præsentaneum sunt remedium.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radicis Ireos florentinæ unciam unam,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam semis,
Misce-

Miſceantur exactè pulveriſata.

In defluxionibus ad fauces ſtillantibus egregiam opem afferunt.

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Schœnanthi
Maſtichis electæ
Myrrhæ rubræ
Coſti
Cinnamomi
Croci auſtriaci
Caſſiæ ligneæ veræ
Gummi bdellii
Herbæ hyſſopi
Sabinæ
Salis abſynthii
Tartari vitriolati
Radicis rubiæ tinctorum
Ariſtolochiæ rotundæ
Gentianæ
Seminis ammeos
Apii
Fæniculi
Aniſi ana drachmam unam ſemis,
Piperis nigri
Zinziberis ana drachmam unam,

Pulveriſentur omnia, & permiſceantur.

Ventriculi, hepatisque infarctui & obſtructioni, urinæ & menſibus ſuppreſſis, cachexiæ atquè calculo medentur.



SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri
Caryophyllorum
Croci auſtriaci
Cinnamomi
Nucis moſchatæ
Cardamomi majoris
Maſtichis electæ
Herbæ meliſſæ
Radicis been albi
Rubri
Zedoariæ
Doronici
Seminis pœoniæ
Baſiliconis ana unciam ſemis,
Foliorum auri numerò quinquaginta,
Argenti numerô viginti quinquè,

Pulveriſentur omnia, & permiſceantur; qui completas has ſpecies ambit, addat
Galiæ Moſchatæ unciam ſemis,
Moſchi ſcrupulum unum,

Affectibus cordis, hepatis & ventriculi ſubveniunt, palpitationem, inappetentiam, oris fœtorem, cachexiam, icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires inſtaurando, intemperiemquè frigidam corrigendo.

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ
Terræ lemniæ
Radicis tormentillæ

Seminis acetosæ
Citri ana drachmas duas,
Santalorum omnium
Radicis dictamni albi ana drachmam unam,
Doronici romani
Zedoariæ
Been utriusquè
Margaritarum præparatarum
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum
Succini albi præparati
Rasuræ eboris
Cornu cervi philosophici
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Croci austriaci ana drachmam semis,
Lapidis smaragdi
Hyacinthi
Granati ana præparatorum scrupulos duos,
Pulverisata permisceantur pro usu.

In febribus malignis & peste cor à veneno liberant, & sudores movent.

SPECIES DIAMARGARITI.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas sex,
Florum rosarum rubrarum
Nymphææ albæ
Borraginis
Granorum kermes, seu tinctorum
Santali albi
Citrini
Ligni aloes
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Pulverisata exactè misceantur.

In virium debilitate, tussi, asthmate, & tabe adhibentur, reconvalescentes quoquè mirùm reficiunt.

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

℞. Croci austriaci
Radicis doronici
Zedoariæ
Ligni aloes
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas semis,
Piperis longi
Cubebarum
Seminis basiliconis
Radicis zinziberis ana drachmam unam semis,
Folii indici
Spicæ indicæ
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Pulverisentur, & commisceantur; ut autem & completæ fiant hæ species, addi possunt
Galiæ moschatæ drachma una semis,
Moschi scrupuli duo,

Ver-

Vertigini, epilepsiæ, melancholiæ, cordis palpitationi ac spirandi difficultati subveniunt, cachexiam, ventriculique debilitatem corrigunt.

SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radicis pœoniæ
Ireos florentinæ ana drachmas tres,
Olibani optimi drachmam unam semis,
Cornu alcis sine igne parati
Cranii humani sine igne calcinati
Visci quercini
Croci austriaci ana drachmam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Pulverisata subtilissimè misceantur.

Præcavent hæ species ab apoplexia, epilepsia & catarrho suffocativo, cerebrum & cor confortando, materiamque peccantem propellendo.

SPECIES DIAPIPERION.

℞. Trium piperum ana drachmas sex,
Seminis anisi
Herbæ thymi
Radicis zinziberis ana drachmam unam,
Pulverisentur, & permisceantur.

Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non ructus acidos corrigendos adhibentur.

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succi liquiritiæ
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,
Radicis plantaginis
Bistortæ
Tormentillæ ana drachmas sex,
Croci martis adstringentis
Cornu cervi usti præparati
Corticum granatorum ana unciam semis,
Lapidis hæmatitis præparati
Flavedinis corticum aurantiorum
Nucis moschatæ ana drachmas tres,
Foliorum salviæ cruciatæ
Florum balaustii
Visci quercini ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Seminis plantaginis
Priapi cervi ana drachmam unam semis,
Tunicæ interioris de ventriculo gallinæ præparatæ
Caryophyllorum
Sanguinis draconis
Succi hypocistidis ana drachmam unam,
Pulverisentur exactè omnia, & permisceantur.

In mictu aut exscreatione sanguinis, Dysenteria, mensibus superfluis, intestinorum, renum, vesicæ & meatûs urinarii exulcerationibus opitulantur, puerperis

erperisquè incontinentiam urinæ post partum provenientem tollunt recommendante Mynsichto.

SPECIES DIARHODON.

℞. Florum rosarum rubrarum uncias duas,
Santali rubri
Albi ana unciam semis,
Radicis liquiritiæ
Seminis anisi ana drachmas duas,
Basiliconis
Margaritarum præparatarum
Cinnamomi acuti
Spicæ indicæ
Rasuræ eboris
Cornu cervi philosophici
Croci austriaci
Mastichis electæ
Rhabarbari electi ana drachmam unam,
Pulverisata benè permisceantur,

In lipothymia, cardialgia, ictero, phthisi & cœliaca passione prosunt, ventriculum & cor confortando mucumquè resolvendo.

SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati
Magisterii scamonei pinearum drachmis duabus subacti ana unciam unam,
Turbith albi & gummosi
Hermodactylorum alborum ana unciam semis,
Olei caryophyllorum
Cinnamomi ana scrupulum semis,
Pulverisentur, & misceantur.

I*n podagra & cujuscunquè generis defluxionibus tartareis, scorbuto & arthritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter subducendo, cutis quoquè vitia tollunt.*

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
Gummi arabici drachmas decem,
Amyli
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Seminum quatuor frigidorum majorum excorticatorum ana drachmam unam,
Papaveris albi drachmas tres,
Sacchari candi albi uncias tres,
Pulverisata exactè commisceantur.

Pectoris & pulmonum vitia ab inflammatione orta corrigunt, in pleuritide, peripneumonia, tabe, asperitate linguæ, & siti immodica bono successu adhibentur.

SPECIES DIATRION SANTALON.

℞. Santalorum trium ana unciam semis,
Florum rosarum rubrarum uncias tres,
Semi-

Seminis violarum unciam semis,
Endiviæ
Portulacæ
Melonum excorticati
Gummi tragacanthi electi
Arabici albi ana drachmam unam,
Rhabarbari electi
Rasuræ eboris
Succi liquiritiæ ana drachmas duas,
Fiat omnium pulvis subtilissimus probè miscendus.

In febribus ardentibus, cardialgia, ictero & phthisi intemperiem calidam optato successu corrigunt.

SPECIES DIATURBITH CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari electi
Turbith gummosi ana uncias duas,
Hermodactylorum unciam unam,
Diagrydii sulphurati pineis subacti
Cremoris tartari
Seminis violarum ana unciam semis,
Fiat ex pulverisatis mixtio addendo
Olei cinnamomi guttas decem.

Pituitam & flavam bilem, aquam intercutalem, ut & vermes blandè è corpore amandant.

SPECIES DIAXYLOALOES.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,
Florum rosarum rubrarum
Radicis been albæ
Corticum citri ana unciam unam,
Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Cardamomi majoris
Cubebarum
Macis ana drachmas sex,
Mastichis electæ
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cinnamomi acuti
Margaritarum præparatarum
Cyperi rotundi
Succini albi præparati
Schœnanthi
Herbæ majoranæ
Menthæ crispæ
Zinziberis
Zedoariæ
Piperis longi
Seminis basiliconis ana unciam semis,
In subtilissimum pulverem redacta misceantur.

Ventriculi & cordis affectiones frigidas, syncopem, inappetentiam, ut & oris fœtorem tollunt.



CLASSIS DECIMA QUARTA.

DE SPIRITIBUS Compositis, & simplicibus.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYSSUS MINERALIS, SIVE AQUA STIMMI SULPHUREA.

℞. Antimonii hungarici
Salis nitri puri
Sulphuris citrini ana libram unam,

Propellantur per retortam in superiori ventris cavitate tubulatam in receptaculum capacissimum rostro firmiter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa sit; injiciatur massa sensim per vices, tubulumquè mox obturetur, & videbitur materia injecta paulò post incendi, receptaculumquè nebulosis repleri vaporibus, qui, ubi sensim aquæ in recipienti contentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pellucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa, & id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis impraegnata filtretur, vel si adustionem sapiat, ex balneo mariæ, lege artis, â phlegmate separetur.

Medicamentum est aperitivum per alvum, urinam & sudorem movens, hinc in obstructionibus viscerum internorum bono successu exhibetur.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicùm calcinati libras quatuor,
Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras tres,

Pulverisata misceantur, & stent per quatuordecim dies in cella, dein destillentur per retortam igne gradatim aucto, postea extrahatur ex capite mortuo sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato, istud sal misceatur cum priori spiritu destillato, & destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vicibus cohobando; donec spiritus totam acredinem perdiderit.

Sal

Sal remanens in fundo dissolvatur cum aqua calida, & factâ filtratione inspissetur, lege artis, ad cryſtalliſandum, pro tartaro vitriolato aſſervandum.

In obſtructionibus hepatis, lienis, & meſenterii reſerandis, affectuque hypochondriaco minuendo inſignis eſt efficaciæ.

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur ſub ſale volatili oleoſo.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. Viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Sulphuris uncias tres,

Miſceantur, & deſtillentur per retortam. dein ſeparetur per alembicum ſpiritus ab oleo, & dein rectificetur per alembicum, cui imponatur nodulus cum croci drachma una.

In reſpirationis difficultate & aſthmate ſummoperè recommendatur â Michaële.

SPIRITUS CARMINATIVUS SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli romani
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Lauri
Corticum citri ana drachmas tres,
Aurantiorum unciam ſemis,
Radicis angelicæ
Foliorum menthæ
Seminis fœniculi
Aniſi
Carvi
Badiani ana unciam ſemis,
Macis
Nucis moſchatæ
Cinnamomi ana drachmas duas,
Salis tartari unciam ſemis,
Spiritûs vini libras quatuor,

Poſt macerationem fiat, lege artis, deſtillatio, dein

℞. Hujus deſtillati ſpiritûs uncias ſeptem,
Spiritûs nitri uncias tres,

Digerantur per aliquot dies, dein leniter ſpiritus abſtrahatur, & bis vel ter, ſecundum artem, cohobetur.

Ad colicam ſiſtendam, flatus diſpellendos, & paroxiſmos aſthmaticos ſopiendos recommendatur â Deckero.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri
Tartari ana libras duas,
Cinerum clavellatorum libram unam,

Miſceantur, & per retortam tubulatam, appoſito capaci recipiente, cui ſpiritûs vini rectificati libræ

 duæ

duæ insint, parum successivè injiciendo destillentur, tandemque super capite mortuo spiritus, lege artis, rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires æquiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

℞. Vitrioli hungarici libras quatuor,

Addantur

Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ quatuor,

Digerantur vase clauso in balneo mariæ aliquamdiu, postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad siccitatem duplex phlegma, quorum primum est paregoricum ad podagram, alterum ophthalmicum; caput mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea, igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem recipientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui per retortam semel atquè iterum rectificetur, & usui servetur.

Vires ab ipsa denominatione teste Hartmano desumuntur.

SPIRITUS FUMANS.

Habetur sub descriptione essentiæ vitrioli.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum ab oleo separando, &, lege artis, rectificando.

In ventriculi imbecillitate ac cruditate, ut & colica auxiliatur.

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastichis electæ
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Succini albi ana libram semis,
Spiritûs vini libras sex,

Peractâ digestione, lege artis, destillentur, & servetur spiritus, qui etiam absque destillatione per infusionem parari potest.

Ad dolores leniendos, grumosum sanguinem resolvendum, & diaphoresim procurandam exhibetur.

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram semis,
Aceti destillati libras duas,

Indantur retortæ, & instituatur destillatio primò leni, ultimò fortissimo igne, & prodibit spiritus penetrantissimus, in collo retortæ invenientur flores salis armoniaci pro separato usu.

Hic spiritus adhibetur pro præparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.

SPIRI-

SPIRITUS NITRI DULCIS SIMPLEX.

℞. Spiritûs nitri rectificati libras sex,
Vini rectificatissimi tartarisati libras novem,
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum, alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut benè circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acredo ablata sit.

In pleuritide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthmate recommendatur.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciã unam,
Spiritûs theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur spiritus usui.

Sudorem & urinam prolicit, ventriculi, capitisquè affectibus medetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Salis tartari libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritûs vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur, tandem, lege artis, spiritus destilletur.

In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis & uteri adhibetur, tartaream pariter & viscosam pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritûs vini simplicis libras tres,
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis egregias virtutes possidet.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam,
Lixivii fortissimi libras tres,
Digerantur per octiduum, vase optimè clauso, dein addatur successivè
Calcis vivæ libra una semis,
Quo facto, lege artis, destilletur spiritus.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, specificæ in ictero & febribus quartanis.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,

Lixivii calcis vivæ libras octo, Misceantur, & per alembicum, lege artis, destilletur spiritus.

Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item & hystericos affectus profligandos exhibetur.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritûs vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena, tandem, lege artis, spiritus destilletur.

Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus summè est proficuus.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritûs vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

Mediante hoc spiritu addendo olea, e. g. sassafras, Cinnamomi &c. possunt instantaneè spiritus salis armoniaci sassafrassati & consimiles parari.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritûs salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octiduum, dein per alembicum destillentur per ternas cohobationes

Virtutes sunt diureticæ & lithontripticæ, præservat quoquè â peste & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritûs tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulæ unciam unam semis,
Misceantur, &, lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est & aperiens, in chlorosi, paralysi, ictero & pleuritide virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ andromachi uncias decem,
Myrrhæ rubræ uncias quinque,
Croci austriaci unciam unam,
Spiritûs vini rectificatissimi libras quatuor,
Stent in vase benè clauso, loco tepido, dein ex cucurbita, juncturis optimè clausis, in balneo mariæ spiritus omnis destilletur, tùm in eo solvantur
Camphoræ drachmæ sex.

Ad

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritûs theriacalis camphorati uncias quinquè,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro benè clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructiones reserandas, & malignitatem per sudores expellendam maximi usûs est.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari
Armoniaci ana uncias duas,
Spiritûs vini rectificatissimi libras octo,
Misceantur, & destillentur.

Commodum menstruum ad tincturas extrahendas suppeditat.

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS SINE ODORE.

℞. Spiritûs vini ex fæcibus destillati rectificatissimi quantum placet,
Admisceantur
Aquæ fontanæ puræ, vel, si placet, destillatæ dupla aut tripla portio,
Et in momento lactescet; hæc mixtura lactea denuò destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini purus transibit, & aqua graveolens manebit relicta; quod si fœtor omnis ablatus non fuerit, reiteretur prægressa destillatio.

Inservit quoquè pro extractione plurimarum tincturarum.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritûs vini optimè rectificati libram unam,
Dissolvatur in ea
Camphoræ uncia una semis,
Et servetur usui.

Virtutes sunt diaphoreticæ, cephalicæ, & discutientes, hinc in contusionibus & luxationibus externus quoquè usus conducit.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritûs vini optimè rectificati libras duas,
Salis tartari probè depurati & siccati uncias quatuor,
Misceantur, & è cucurbita vitrea exactè clausa, moderato arenæ igne, lege artis, spiritus destilletur.

Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ quantum placet, injiciatur in eam butyri antimonii

nii ſufficiens quantitas, aqua â mercurio vitæ decantata rectificetur pro ſpiritu.

In febribus, lue venerea, lienis & meſenterii obſtructionibus, ventriculi infarctu & melancholia hypochondriaca ſalubriter adhibetur.

SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ abſynthii recentis magnam quantitatem, conſcindatur & contundatur, ac modicâ aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum ſufficienti fermento panis, & fœcibus vini reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum ſpiritus odore acidiuſculo percipiatur, tandem deſtilletur per alembicum, ſi ſpiritus prolectus ſæpius rectificetur, prodibit ſpiritus abſynthii fortis.

Modo eodem parantur:

Spiritus Beccabungæ,
Centaurii minoris,
Ceraſorum nigrorum,
Cochleariæ,
Cydoniorum,
Ebuli ex baccis,
Fragorum,
Juniperi ex baccis,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Meliſſæ,
Menthæ,
Naſturtii,
Primulæ veris,
Roriſmarini,
Roſarum,
Rubi idæi,
Sambuci ex baccis,
Serpilli,
Trifolii fibrini,
Et aliorum.

Quorum ſpirituum virtutes ſimplicibus ingredientibus correſpondent.

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis aniſi contuſi libram unam,
Spiritûs vini libras quatuor,
Macerentur per aliquot dies, & per balneum mariæ ſpiritus deſtilletur.

Ad hanc normam deſtillantur:

Spiritus calami aromatici,
Carvi,
Corticum aurantiorum,
Corticum citri,
Fœniculi,
Formicarum,
Lumbricorum terreſtrium.

Earundem cum ingredientibus ſimplicibus virtutum.

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ groſſo modo contuſæ, ſeu in molendino fractæ libras viginti quinque,
Irrorentur ſufficienti aquæ fontanæ quantitate, dein indantur vaſi ligneo capaci, & addantur
Fœcum cereviſiæ recentium libræ decem,

Stent

Stent probè clausa per quatuor septimanas in digestione, tandem leni calore instituatur repetitis cohobationibus destillatio & rectificatio.

Resumptivum & nutriens est medicamentum, Anglis Batavisquè notum, inservit & ad elixirium rhabarbari.

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderosa in frusta dissecta, retortæ terreæ indita, igne aperto per gradus aucto, in amplum recipiens vas destillentur, eò usque, donec nullæ amplius nebulæ compareant, peractâ destillatione spiritus collectus, sal & oleum, lege artis, ab invicem separentur, spiritus cornu cervi ab oleo separatus rectificetur, sal verò cum additione cornu cervi usti & modicâ portione spiritûs vini rectificatissimi sublimetur per phiolam, oleum in usus externos rectificetur per retortam cum cineribus mixtum, caput mortuum calcinetur ad albedinem pro cornu cervi usto.

Vires sunt aperientes & incidentes, antispasmodicæ & alexipharmacæ.

Eodem modo parantur:

Spiritus e corde cervi siccato,
Cranii humani,
Ungulæ alcis.

Virtutibus consimilibus pollentes.

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis quantum placet,
Impleatur retortæ terreæ tertia pars, applicetur recipiens capacissimum, juncturis optimè clausis, instituatur destillatio igne aperto successivè per gradus aucto, spiritus prolectus cum sale volatili & oleo è recipiente effundatur, atquè oleum chartâ bibulâ madefactâ separetur, sal verò volatile ulteriùs, lege artis, sublimetur.

In asthmaticis & convulsivis, uti & hystericis extemporaneum est remedium.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati quantum placet,
Immittatur in retortam, & destilletur, spiritus egressus ab oleo separetur, & rectificetur.

Blandum hic spiritus suppeditat diaphoreticum.

Ita etiam paratur:

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epilepticæ & hystericæ.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus siccis, ad normam spiritûs cornu cervi

cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus arthriticis praeprimis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenae mundae libram unam,

Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio, liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atquè phlegmate primùm prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructiones reserandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur.

SPIRITUS PANIS TRITICEI.

℞. Panis triticei in frusta dissecti, & optimè exsiccati quantum lubet,

Indatur retortae, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillae libras sex,

Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortae loricatae indantur, manente tertiâ ejus parte vacuâ, tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant, liquor destillatus in arena â phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithontripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,

Optimè mixta, &, si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & siccata ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur igne per gradus aucto, donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nulliquè amplius spiritus prodeant.

Ad aestum febrilem, sitimquè nimiam contemperandam, anginam quoquè & colicam mitigandam creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliori spirituum resolutione aquâ humectanda est) vas aliquod terreum

reum ponatur cum ſulphure, quod accendatur, vas verò ſuppoſitum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam ſuffocent, ſed liberè aſcendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro ſuppoſito colligatur. Poteſt etiam hujus ſpiritûs præparatio inſtitui per retortam tubulatam.

In peſte, aſthmate & conſimilibus pectoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri & craſſiuſculè confracti quantum placet,

Immittatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens ſat capax vas adaptetur, & benè lutetur, igne ſucceſſivè per gradus aucto, donec ſpiritus nebularum formâ cum oleo egreſſi fuerint, quæ ab invicem ſeparentur per filtrum prius aquâ humectatum, & ſpiritus ſuper cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, reſolventes & diſcutientes.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur ſub deſcriptione olei terebinthinæ.

In tuſſi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & veſicæ obſtructionibus, ulceribus item venereis recommendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris quantum placet, irroretur aceto deſtillato, dein, lege artis, ex retorta inſtituatur deſtillatio.

Pro commodo menſtruo ad margaritas, corallia, & ſimilia ſolvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ſiccatis ad normam ſpiritûs cornu cervi volatilis, & ſpiritûs lumbricorum volatilis.

Virtutes poſſidet incidentes, & ſanguinem depurantes in affectionibus ſoporoſis & hyſtericis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici quantum placet,

Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatquè in balneo mariæ deſtillatio, quod ros vitrioli dicitur, dein per arenam urgeatur deſtillatio, & ſpiritus vitrioli volatilis prodibit; reſiduum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertiâ parte vacuâ, ignequè aperto gradatim aucto ſpiritus in amplum vas recipiens propellatur tam diu, donec nebularum inſtar ſpiritus prodire deſierint, tum ſtatim vas

vas recipiens cautè removeatur, ne ſpiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisquè malignis febribus ſummâ efficaciâ adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo ſpiritus nitri dulcis, viribus conſonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis maſculi ſani quantum placet, ſtet in vaſe terreo per tres vel quatuor ſeptimanas; ut fœtere incipiat, inſpiſſetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ ſufficienti quantitate in capax vas recipiens deſtilletur lento igne, nam fortis ignis in ſpumam agitatam maſſam faceret retortam tranſcendere, ſic ſpiritus tranſibit, & ſal in recipiente adhærebit, ſpiritus rectificetur, & ſal, lege artis, ſublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, ſcorbuto, & affectione hypochondriaca.

CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE SYRUPIS, Julapiis, Mellibus, Mivis, Pulpis, & Rob.

SYRUPUS DE ABSYNTHIO.

℞. Abſynthii romani
Vulgaris ana uncias tres,
Florum roſarum rubrarum uncias duas,
Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras quatuor;

Macerentur per noctem in vaſe fictili, dein fiat decoctio & expreſſio, colaturæ addantur clarificatæ Sac-

Sacchari libræ duæ,
Ut fiat ſyrupus.

Ventriculi & hepatis, aliorumquè viſcerum imbecillitati & cachexiæ ſubvenit, appetitum excitando, flatus diſpellendo, urinam promovendo & diarrhæas ſiſtendo.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris ſex,
Exprimantur, & repetatur terna infuſio cum novis floribus, tandem clarificatus ſuccus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in ſyrupum.

Ichores ſanguini permixtos, ſuperfluumquè ſerum leniter purgat.

Eodem modo parantur:
Syrupus florum perſicorum,
Roſarum ſolutivus,
Roſatus aureus moſchatus.

Quorum virtutes cum ſuperiori conveniunt.

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetoſæ per reſidentiam depurati & filtrati libram unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unicâ ebullitione ſyrupus.

In febribus billioſis æſtum temperando, & viſcera confortando recommendatur.

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetoſellæ,
Acetoſitatis citri,
De agreſta,
Berberum,
Ceraſorum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis ſimplex,
Ribium,
Rubi idæi.

Quorum ſyruporum vires ab ingredientium ſimplicium virtute dignoſcuntur.

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum decocti de althæa uncias octo,
Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein colatura clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor
Fiat, ex arte, ſyrupus.

Urinæ impedimenta tollit, craſſam viſcidam, purulentamquè in renibus ſtagnantem materiam, ut & arenam blandè ſubducit.

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

℞. Succi ſempervivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium
Roris vitrioli
Aceti roſati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam.

In febribus ardentibus linguæ ſiccitatem humectat, aſperitatem lenit, & æſtum contemperat.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Ruſci ana uncias duas,
Caſſiæ ligneæ
Herbæ artemiſiæ ana unciam unam,
Pulegii
Meliſſæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam ſemis,
Florum hyperici drachmas duas,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Manè unâ vel alterâ ebullitione peractâ, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Redigatur in ſyrupum.

Menſibus ſuppreſſis, uteri ſuffocationi, & difficili partui ſubvenit.

SYRUPUS AURANTIORUM è CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantiorum extimorum recentium uncias ſex,
Vini generoſi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti quatuor horas, vaſe probè clauſo, tum vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati libris duabus
In vaſe clauſo coquatur ſyrupus.

Concoctionem promovet, flatus diſpellit, cor & ventriculum roborat.

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succi betonicæ expreſſi & depurati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in ſyrupum.

Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo, incidendo & abſtergendo.

Eodem modo coquuntur:

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei ſimplex,
Cochleariæ,
Endiviæ ſimplex,
Fumariæ ſimplex,
Hederæ terreſtris,
Meliſſæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ ſimplex,
Scabioſæ,

Syr-

Syrupus Scordii,
Veronicæ.

Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram unam semis,
Aquæ fontanæ calentis libras tres,
Fiat infusio per viginti quatuor horas, dein expressio, & colatura cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupi clarificati consistentiam.

Maniacis, melancholicis & animô languentibus perquam proficuus est.

Ad hanc normam conficiuntur:
Syrupus florum buglossi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris erratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

Qui simplicium suorum virtutes æmulantur.

SYRUPUS VEL JULAPIUM CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ incisæ uncias duas,
Coquantur unâ vel alterâ ebullitione cum
Aquæ fontanæ libris duabus,
Colatura cum
Sacchari albissimi libris duabus
Clarificetur, & paretur in syrupum molliorem.

In affectibus thoracis & tenuibus defluxionibus præstans est pectorale remedium.

SYRUPUS DE CICHOREO CUM RHABARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias tres,
Endiviæ
Taraxaconis
Fumariæ ana unciam unam,
Rutæ murariæ
Ceterach ana unciam semis,
Radicis cichorei uncias quatuor,
Fœniculi
Apii
Asparagi ana uncias duas,
Fiat decoctio cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad consumptionem medietatis, colentur, & exprimantur.
℞. Rhabarbari optimi uncias octo,
Salis tartari drachmam unam,
Incisa infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, peractâ infusione excoquantur ad totalem substantiæ extractionem, colatura ad libras duas incocta misceatur cum superiori decocto, tandem albumine ovorum clarificata cum
Sacchari albi libris decem

Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam addendo in fine
Spicæ indicæ in nodulum ligatæ drachmas duas ſemis.

In obſtructione hepatis, ictero & cachexia conducit, lentorem vitioſum reſolvendo, eundemquè per urinam & alvum ſubducendo, recommendatur quoquè pueris epilepticis.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi craſſiuſculè contuſi uncias quinquè,
Ponantur in cucurbitam vitream addendo
Aquæ cinnamomi cum vino deſtillatæ libram unam ſemis,
Stent per viginti quatuor horas loco calido, dein filtrentur, & cum
Sacchari albiſſimi libris duabus
Fiat in vaſe clauſo unicâ ebullitione ſyrupus.

Ventriculo, ejuſquè concoctrici læſæ medetur, cor quoquè & ſpiritus vitales recreat.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto numerô ſex,
Conciſa cucurbitæ vitreæ imponantur addendo
Radicis contrajervæ unciam unam ſemis,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana unciam ſemis,
Granorum kermes drachmas duas,
Succi granatorum dulcium libras duas,
Digerantur per viginti quatuor horas, tum factâ expreſſione clarificetur, & cum
Sacchari albi libris tribus
Fiat in vaſe vitreato benè clauſo ſyrupus.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, cordiales, & humorum putredini reſiſtentes.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundiſſimorum contuſorum libram ſemis,
Affundatur
Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quantitas ad quatuor digitorum eminentiam,
Digerantur calore balnei vaporoſi tamdiu, quamdiu corallia bullulas emittunt, diſſolutum per inclinationem ſeparetur, recensquè relictis coralliis ſuccus depuratus affundatur, id reiterando ad totalem extractionem, ſumantur
Hujus jam corallinâ eſſentiâ imprægnati & commixti ſucci libra una,
Sacchari albi libræ duæ,
Et coquantur in vaſe vitreato in ſyrupum.

In

In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria & consimilibus recommendatur.

SYRUPUS CITRI è CORTICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium libram semis,
Coccinellæ drachmam unam,
Vini generosi libras duas,
Macerentur per viginti quatuor horas loco calido, vase probè clauso, expost infusum decantetur, & filtretur, demum cum
Sacchari albi libris duabus
Vase clauso coquatur syrupus, si completus desideretur, addatur
Moschi orientalis in petia ligati scrupulus semis,

Febribus malignis & pestilentialibus resistit, cor & ventriculum roborando, malignitatemquè arcendo.

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami
Passularum minorum ana uncias duas,
Herbæ endiviæ
Cichorei ana unciam unam semis,
Adianthi nigri
Agrimoniæ
Ceterach
Cuscutæ
Baccarum alkekengi ana unciam semis,
Radicis apii
Fœniculi
Asparagi
Polypodii
Liquiritiæ
Myrobalanorum citrinarum
Chebularum ana unciam unam,
Zinziberis
Cinnamomi ana drachmam unam,
Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad remanentiam librarum quatuor, colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi libram semis,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,
Salis tartari drachmam unam,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, repetitis vicibus, ad totalem extractionem, peractis infusionibus coquantur ad remanentiam librarum duarum, & colentur; deinde ambæ colaturæ invicem permixtæ clarificentur albumine ovi, & cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquantur in syrupum.

In febribus diuturnis & viscerum obstructionibus blandè alterando, & saburram subducendo virtutes demonstrat.

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE DE SPINA CERVINA.

℞. Succi baccarum de spina cervina depurati libras duas,

Sacchari albi libram unam semis,
Coquantur ad justam consistentiam, in fine addendo sequentia contusa in petia ligata
Seminis anisi
Mastichis electæ
Zinziberis
Cinnamomi
Caryophyllorum ana drachmam unam.

Bilem, pituitam serososquè humores purgat, hinc hydropicis, arthriticis & cachecticis conducit.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselini
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras quinquè,
Coquantur ad medietatem, colaturæ post clarificationem addantur
Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Obstructiones viscerum reserat, humores crassos incidit, & attenuat, urinamquè movet.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissimè pulverisati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor horas in balneo mariæ in
Aceti vini unciis viginti,
Postea addantur
Cinnamomi electi
Radicis zedoariæ
Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,
Croci austriaci drachma semis,
Stent adhuc per quatuor horas infusa, dein per duplicem chartam emporeticam filtrentur, & cum
Sacchari clarificati unciis viginti
Fiat syrupus.

Vomitorium præstat insigne ad vitiosos humores è primis viis eliminandos, hinc in febribus intermittentibus & morbis chronicis convenit.

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,
Coquatur cum
Aquæ fontanæ libris quatuor
Ad medietatis consumptionem, dein clarificetur, & cum
Sacchari albi libra una semis
Fiat syrupus.

In asthmate, raucedine, tussi, cruditatibus ventriculi, & obstructionibus ureterum virtutes exercet.

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum toto uncias quatuor,
Radicis enulæ
Tussilaginis
Ireos
Passularum mundatarum ana uncias duas,
Herbæ borraginis

Cichorei
Capillorum veneris ana unciam unam,
Florum cordialium
Stœchadis
Rorifmarini ana unciam femis,
Seminis anifi drachmas fex,
Incifa & contufa coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad remanentiam librarum quatuor, factâ expreffione & colaturâ diffolvantur in ea
Sacchari albi libræ quatuor,
Ut fiat fyrupus.

In affectibus pectoris, præcipuè raucedine optatum effectum præftat.

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum
chebularum ana uncias duas femis,
Radicis polypodii
Florum borraginis
Bugloffi
Violarum
Herbæ abfynthii
Epithymi
Cufcutæ ana unciam unam,
Radicis liquiritiæ
Florum rofarum ana unciam femis,
Pulpæ caffiæ
Tamarindorum ana uncias duas,
Paffularum majorum
Prunorum ana libram femis,
Aquæ fontanæ libras decem,
Omnia lento igne coquantur ad libras tres, in fine decoctionis caffiam & tamarindos addendo, dein forti expreffione colentur, & addantur
Succi fumariæ libræ tres,
Sacchari albi libræ quatuor,
Clarificentur albumine ovi, & coquantur in fyrupum.

Pituitam falfam, biliofosque humores educit, obftructiones referat, & vifcera roborat.

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum
Pomorum redolentium
Limonum ana uncias octo,
In his fuccis infundantur
Flavedinis corticum citri unciæ duæ,
Aurantiorum uncia una,
Florum tunicæ rubrorum
Bugloffi anà uncia femis,
Coccinellæ drachmæ duæ,
Factâ per unam vel alteram diem, vitrô optimè clausô, leni calore digeftione colentur, & in colatura diffolvantur
Magifterii folubilis coralliorum uncia femis,
Matris perlarum
Margaritarum orientalium ana drachmæ duæ,
His folutis addantur
Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi ſine coctione diſſolutum fuerit, addantur
Aquæ naphæ unciæ duæ,
Et vaſe clauſò ſtatim inde paretur ſyrupus.

In febribus ardentibus, malignis, & peſtilentialibus ſummum eſt cordiale, exæſtuationes & palpitationes cordis temperans dilaudante Zwelfero.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Infundatur per noctem in
Aquæ borraginis
Totius citri ana libra una,
Colatura clarificata coquatur vaſe clauſo cum
Sacchari albi libris duabus,
In fine coctionis addendo
Succi ſimplicis granorum kermes monſpellienſis uncias quatuor,

Cordiale eſt ſpecificum in omnibus animi deliquiis & febribus malignis.

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyſſopi uncias tres,
Radicis enulæ
Apii
Fœniculi
Petroſelini ana unciam ſemis,
Specierum decocti pectoralis libram ſemis,
Coquantur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, colatura librarum quatuor cum
Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in ſyrupum.

In morbis thoracis ex frigida & craſſa materia ortis miræ eſt efficaciæ, hinc aſthmaticis & tuſſientibus recommendatur.

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram ſemis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radicis liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Seminis malvæ ana unciam ſemis,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde ſyrupus,

Tuſſi ſiccæ, raucedini, cæteriſquè thoracis affectibus & defluxionibus maturando & expectorando medetur.

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias duas,
Hyſſopi unciam unam,
Conciſa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein coquantur ad conſumptionem medietatis, colaturæ addantur
Sac-

Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat ſyrupus.

Pulmonibus & thoraci confert, tuſſim ſiccam & inveteratam tollit, pleuritidem arcet.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Paſſularum minorum uncias quatuor,
Radicis polypodii quercini
Ireos florentinæ ana unciam unam ſemis,
Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana unciam unam,
Florum cordialium ana drachmas tres,
Caricarum pinguium
Dactylorum enucleatorum ana numerô duodecim,
Coquantur omnia in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad conſumptionem medietatis, deinde
Foliorum ſennæ electæ unciæ octo
Infundantur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Permiſceatur infuſio cum decocto, colentur, & exprimantur, ac addantur
Mannæ calabrinæ electæ libra una,
Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in ſyrupum, in fine coctionis addendo
Cinnamomi in petia ligati unciam ſemis.

Ad alvum ſolvendam absque hæſitatione etiam juvenculis tutò exhibetur.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU DE MECONIO.

℞. Capitum papaveris albi cum ſemine libram ſemis,
Inciſa & parum contuſa coquantur in
Aquæ fontanæ libris ſex
Ad medietatis conſumptionem, tum
Sacchari albi libris duabus
Fiat ſyrupus clarificatus.

Ad tenues & acres defluxiones intercipiendas, in tuſſi præcipuè ferina recommendatur.

SYRUPUS è POMIS REGIS SAPORIS.

℞. Succi pomorum dulcium
Borraginis
Bugloſſi ana libram unam ſemis,
Folliculorum ſennæ uncias duas,
Senna conciſa per viginti quatuor horas in ſuccis maceretur, ſemel aut bis ebulliendo, dein colentur, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Coquatur in ſyrupum, in fine addendo
Croci auſtriaci in petia ligati drachmam unam.

Maniacis, melancholicis, ſingultu & lipothymiâ laborantibus confert.



SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum siccatarum libram unam,
Infundatur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein sinè decoctione, factâ forti expressione, ad infusionis libram unam sumantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et unicâ ebullitione factâ servetur syrupus, cui refrigerato addantur
Spiritûs vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam continuam.

Ad omnem immodicum alvi fluxum conducit, eum sistendo, partes internas roborando, ulcera detergendo, & glutinando, subvenit etiam rheumatismo uteri, & inservit pro gargarismate.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succi nasturtii aquatici
Beccabungæ ana libram semis,
Fumariæ
Lupuli ana uncias tres,
Coquantur cum
Sacchari albi libra una semis,
Ut inde clarificando syrupus fiat.

Scorbuticis prodest acrimoniam humorum corrigendo, obstructiones mesenterii & lienis tollit, erosionem oris & gingivarum curat.

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum semine numerô viginti,
Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres,
Radicis liquiritiæ rasæ uncias duas,
Aquæ fontanæ libras octo,
Incisæ coquantur invicem ad remanentiam librarum trium, exprimantur, & colentur, demum addatur
Sacchari albi libra una semis,
Et clarificatione factâ coquantur ad syrupi consistentiam.
Eadem methodo paratur:

SYRUPUS SEU DIACODIUM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis
Croci austriaci in petia ligati drachmas duas.

In tenuibus & acribus defluxionibus, ut & tussi continua vigilias excitante, utraque compositio conducit.

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radicis & cymarum symphyti majoris uncias tres,
Florum rosarum rubrarum
Herbæ betonicæ
Plantaginis
Pimpinellæ

Poly-

Polygoni
Scabiosæ
Tussilaginis ana unciam unam,
Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo
Sacchari albi libras duas
Fiat peractâ clarificatione syrupus,

Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesquè roborat.

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,
Diligenter è cauliculis excerpantur, & â viridi caule repurgentur, contundantur in mortario lapideo, pistillo, dein infundantur in vase stanneo cum
Aquæ ferventis libris duabus,
Stent per noctem optimè clausa, manè forti expressione peractâ ad libram unam infusi sumantur
Sacchari albissimi pulverisati libræ duæ,
Et unicâ ebullitione in vase stanneo factâ, in balneo mariæ, coletur & usui servetur syrupus.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æstumquè febrilem temperantes.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,
Sacchari albissimi libras duas,
Dissolvantur vase clauso unicâ ebullitione.

Cordiale, æstumquè corporis præternaturalem contemperans est remedium.

Pari modo paratur:

JULAPIUM VIOLARUM.

Paresquè cum priori virtutes possidet.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Infusi florum & herbæ rorismarini recentium saturatissimi libram unam,
Mellis despumati libram unam semis,
Ebulliant ad debitam consistentiam, colentur, & mel servetur usui.

Colicæ & soporosis affectibus, ut & apoplexiæ per clysteres applicatum medetur.

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum
Saturatæ hujus infusionis libræ duæ
Coquantur cum
Mellis despumati libris duabus
Ad justam consistentiam.

Virtutes sunt incidentes & obstructiones reserantes, menses & fœtum promoventes.

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus,

Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis, & ureterum exercet.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi mercurialis
Mellis depurati ana libras duodecim,
Coquantur & despumentur.

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus & injectionibus uterinis.

Eodem modo paratur:

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendo confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,
Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas, & fiat cum
Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.



MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes & abstergentes in exulcerationibus & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debitè.

Vires sunt abstergentes & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succi cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,
Croci austriaci
Caryophyllorum
Zinziberis

Ma-

Maſtichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una ſemis,
Et ſervetur uſui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitoſos humores ventriculum relaxantes abſumit, diarrhæam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis deſpumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vaſe terreo ad conſiſtentiam.

Ad humores craſſos & viſcidos ventriculo aliisquè viſceribus impactos incidendos, attenuandos & reſolvendos adhibetur.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis deſpumati libras tres,
Aceti ſquillitici libras duas,
Coquantur in vaſe terreo lento igne ad juſtam conſiſtentiam.

Cerebri, pulmonum & ventriculi affectus pituitoſos tollit, aſthmati ſubvenit, obſtructionesquè â craſſis humoribus ortas reſolvit.

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succi granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,
Fiat in vaſe terreo unicâ ebullitione decoctio ad ſyrupi conſiſtentiam.

Putredini reſiſtit, craſſos humores attenuat, ſitim ſedat, & viſcerum inflammationes tollit.

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum cum ſucco cydoniorum per ſetaceum trajectæ & inſpiſſatæ
Sacchari albiſſimi ana libras duas,
Leni igne ad debitam conſiſtentiam in vaſe terreo coquantur ad ſcatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum ſimplicis libram unam,
Specierum imperatoris drachmas ſex,
Commiſceantur, lege artis, pro uſu.

Virtutes utriusquè ſunt ſtomachicæ, ventriculum roborando, craſſos humores attenuando, & appetitum excitando.

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum ſennæ ſine ſtipitibus uncias octo,
Seminis fœniculi unciam ſemis,
Cinnamomi acuti drachmas duas,
Inciſa ſtent per noctem in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate infuſa loco

co tepido, manè exprimantur, tum
Hujus expreſſionis libra una ſemis
Coquatur cum
Sacchari albi clarificati libra una ſemis
In ſyrupum ſpiſſiorem, circa finem addendo
Paſſularum corinthiacarum mundatarum libram unam ſemis,
Et ſerventur uſui.

Juvenculis, delicatulis & alia medicinarum genera abhorrentibus exhiberi ſolent.

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ, SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ caſſiæ ponderoſæ, & quæ concuſſæ non reſonent, aperiantur, & contenta in iis pulpa ſeu medulla cum laminis & ſeminibus diligenter excavetur, exempta projiciatur ſuper inverſum & anguſtum cribrum è ſetis equinis contextum, & averſo cochlearis convexo medulla caſſiæ hinc inde moveatur, ut per cribrum ſucceſſivè trajiciatur, dein ſolvantur leni igne in
Pulpæ hujus libra una
Sacchari pulveriſati unciæ tres,
Inſtante verò neceſſitate recentes caſſiæ flores ſemper educere præſtat, cùm diutius repoſiti aceſcere ſoleant.

Calefacit, humectat, ſanguinem depurat, acrimoniam temperat, ſitim ſedat, bilem & pituitam blandè educit, pectoris abſceſſus reſolvit, & calculum præcavet.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinquè emollientium uncias tres,
Florum chamæmeli unciam unam,
Coquantur cum aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, extrahatur hoc decocto caſſia, & cannæ ejus eluantur, tum
Pulpæ caſſiæ cum hoc decocto extractæ, & ad ſpiſſitudinem coctæ libræ uni
In fine incorporetur
Sacchari thomæi libra una ſemis.

Uſus præcipuus ex ipſa nominis inſcriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Paſſularum minorum ſucculentarum quantum placet,
Coquantur in fictili vitreato ſat capaci, tum per cribrum ſetaceum trajiciantur, trajecta pulpa rurſus lento igne coquatur ad juſtam ſpiſſitudinem addendo ad
Pulpæ libras quinque
Sacchari albi libras duas ſemis.

Refrigerat, ſitim ſedat, alvumquè blandè movet.

Pari etiam modo paratur:

PULPA

PULPA PRUNORUM.

Quæ consimilibus quoquè viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa passularum.

Leniter alvum solvit, acrimoniam humorum adustorum mitigat, & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succi cydoniorum depurati libras sex,
Coquantur per se ad mellis spissitudinem, addendo
Sacchari albissimi libram unam semis.

In alvi profluviis ab acrimonia humorum ortis, cholera & intestinorum hæmorrhagiis exhibetur.

ROB CYNOSBATOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per setaceum trajectæ libras duas,
Sacchari albi pulverisati libram unam,
Coquantur invicem ad justam consistentiam.

Ad renum calculum atterendum, saburram arenosam subducendam, renum, vesicæ ac uteri hæmorrhagias corrigendas adhibetur.

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydoniorum.

Virtutibus pollet inflammationi resistentibus.

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,
Misceantur leni igne cum
Sacchari albi pulverisati libra una semis
Ad justam consistentiam.

Bilem, pituitam, & serum hydropicorum potenter educit, podagricis quoquè confert.

ROB JUNIPERI.

Sambuci,
De spina cervina,
Parantur eodem modo, quo præcedens.

Menses, urinam, & calculum pellunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti, & anasarcæ medentur.

ROB NUCUM.

℞. Succi corticum viridium nucum juglandium extracti libras quatuor,
Mellis libras duas,
Coquantur despumando ad justam consistentiam.

Ad oris & faucium graviores destillationes, & inflammationes salubriter adhibetur.



CLASSIS DECIMA SEXTA.

DE TROCHISCIS, Suffitibus, & suppositoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ absynthii pontici
Florum rosarum rubrarum
Seminis anisi ana drachmas duas,
Succi eupatorii inspissati
Rhabarbari electi
Radicis asari
Seminis apii
Spicæ indicæ
Mastichis electæ
Folii indi ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum succi absynthii sufficienti quantitate fiant trochisci.

In febribus lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu prostrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,
Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis infusa fuerit, quantum satis,

Fiant inde trochisci; quos hyemis tempore parare expedit.

Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bili commixtam subducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,
Endiviæ
Portulacæ
Corticum tamarisci ana drachmas tres,

Pulverisata cum sufficienti quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhæa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.



TRO-

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos â semine purgatæ & concisæ quantum placet,
Impastetur cum
Mucilaginis gummi tragacanthi
Arabici anatico sufficienti pondere,
Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel serventur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosquè humores intimiùs hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
Styracis in granis uncias duas semis,
Ligni aloes veri drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis,
Ex pulverisatis cum aquæ rosatum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest
Camphoræ drachma semis.
Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ
Boli armenæ
Gummi arabici
Thuris electi
Sanguinis draconis
Succi liquiritiæ
Tragacanthi
Amyli
Seminis papaveris albi ana drachmas sex,
Apii
Hyoscyami
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ rubræ
Opii correcti ana drachmas duas,
Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatûs urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrisant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Cum
Sacchari albi libra una,
Laccæ florentinæ drachma una,
Mucilaginis tragacanthi quantum satis,
Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ & confortantis sunt virtutis.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni caſti ana drachmas tres,
Nigellæ
Naſturtii
Succi eupatorii inſpiſſati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis ariſtolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ ſcolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulveriſata cum ammoniaco in aceto diſſoluto excipiantur, & formentur in trochiſcos.

In obſtructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & reſolvunt, hinc hypochondriacis & melancholicis exiſtunt ſalutares.

TROCHISCI DE CASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryſeæ
Moſchi orientalis ana ſcrupulum ſemis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochiſci inſtar muſcerdæ.

In oris fœtore, ſcorbuto & gingivarum eroſione adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id eſt: ſuccini citrini præparati drachmas ſex,
Cornu cervi uſti præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi
Succi acaciæ
Hypociſtidis
Florum balauſtiæ
Gummi maſtichis
Laccæ
Arabici
Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris electi
Croci auſtriaci
Opii correcti ana ſcrupulos quatuor,

Pulveriſata & mixta cum mucilaginis pſyllii ſufficienti quantitate formentur in trochiſcos.

In ſputo ſanguinis aut puris, tabe, dyſenteria, ſanguinem cohibendo, opitulantur.

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inſpiſſati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum roſarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam ſemis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radicis aſari
Seminis aniſi ana drachmas duas ſemis,

Pul-

Pulverisata misceantur, & cum aquæ cuscutæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

Ad obstructiones reserandas, & tumores resolvendos conducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinquè,
Ambræ gryseæ drachmas tres,
Moschi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua rosarum extractæ quantum satis,
Fiant inde trochisci.

Cor, cerebrum, ventriculum & reliqua viscera confortant, pectoris angustiæ, respirationi, orisquè fœtori succurrunt.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum
Papaveris albi
Malvæ
Portulacæ
Cydoniorum
Baccarum myrtillorum
Gummi tragacanthi
Arabici
Pinearum mundatarum
Pistaciorum
Amygdalarum dulcium
Radicis liquiritiæ mundæ
Hordei mundi ana unciam unam,
Boli armenæ præparatæ
Sanguinis draconis in lachrymis
Spodii præparati
Florum rosarum rubrarum
Myrrhæ rubræ ana unciam semis,
Sacchari albi uncias duas,
Mixta & pulverisata cum mucilaginis psyllii sufficienti quantitate redigantur in trochiscos.

In gonorrhæa, Diabete, sanguinis mictu, & stranguria ab humoribus acribus orta renum exulcerationes sanando medentur.

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Seminis lupinorum
Cumini
Foliorum rutæ
Mentastri
Pulegii
Radicis rubiæ tinctorum
Gummi asæ fœtidæ
Sagapeni
Opopanacis ana drachmas duas,
Pulverisanda pulverisentur, & gummata in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaquè proportionatâ quantitate succi de artemisia fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, fœtu mortuo & secundnai expellendis attenuando, incidendo & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inſpiſſati
Florum roſarum rubrarum ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis aniſi
Apii
Radicis rubiæ tinctorum
Aſari
Herbæ abſynthii ana drachmam unam,
Pulveriſentur, & cum mucilaginis tragacanthi aquâ cuſcutæ extractæ quantum ſatis formentur trochiſci.

In febrium declinatione obſtructiones, cachexias, infarctus, doloresquè inferioris ventris & præcavent, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli ana unciam ſemis,
Ceruſſæ lotæ drachmas ſex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,
Cum albumine ovi fiat ſief.
Paratur etiam
Sief album cum opio.
Addendo ad priorem compoſitionem
Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatiſmos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicantur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radicis angelicæ unciam ſemis,
Pimpinellæ
Zedoariæ
Seminis angelicæ
Corticis citri ana ſcrupulos duos ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,
Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua roſarum factæ ſufficienti quantitate fiant parvi trochiſci.

Adhibentur pro præſervatione in peſte, aliiſquè morbis malignis.

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbaſci cum floribus quantum placet,
Pulveriſetur, & cum terebinthinæ ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

Fumus à prunis candentibus exceptus, & ſede undiquè coopertâ in anum immiſſus teneſmo, aliiſquè ab acrimonia ortis alvi profluviis ſæpiùs repetitus opitulatur.

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philoſophici

Her-

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,
Diagrydii ſulphurati drachmam ſemis,
Cinnamomi acuti ſcrupulum ſemis,
Sacchari albiſſimi unciam unam,

Ex pulveriſatis cum mucilagine tragacanthi aquâ naphæ extracta fiant trochiſci parvi, ex tempore recenter parandi.


Virtutes ipſum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,
Margaritarum præparatarum drachmam unam,
Ambræ gryſeæ ſcrupulos duos,
Lapidum quinquè pretioſorum præparatorum ana
Moſchi orientalis ana ſcrupulum unum,
Olei cinnamomi
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas decem,
Sacchari albiſſimi uncias octo,

Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur in trochiſcos formando.

Vires proſtratas reficiunt, ſpiritus confortant, & augent, cor, cerebrum, & reliqua viſcera roborant, ſenesquè debiles refocillant.



SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres,
Myrrhæ rubræ electæ drachmas ſex,
Herbæ ſabinæ
Chamæpityos
Florum carthami
Corticum ebuli
Sambuci
Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum ſerpentum numerô quatuor,

Fiat ex groſſo modo conciſis & contuſis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani ſylveſtris, ſeu: reſinæ formicarum uncias quatuor,
Maſtichis unciam unam ſemis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli romani
Vulgaris
Seminis milii ſolis
Cumini
Carvi ana unciam ſemis,

Miſceantur groſſo modo inciſa & contuſa pro ſuffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum
Florum ſambuci
Herbæ ſabinæ
Camphoræ ana unciam unam,
Miſceantur groſſo modo pulveriſata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ ſideritidis
Antirrhini
Florum ſalviæ ſylveſtris
Hyperici ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Maſtichis
Aſæ fœtidæ ana unciam unam ſemis,
Camphoræ unciam ſemis,
Miſceantur pro ſuffitu groſsè inciſa & contuſa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani
Aſæ fœtidæ
Myrrhæ rubræ
Maſtichis ana unciam unam,
Caſtorei unciam ſemis,
Herbæ matricariæ
Menthæ
Macis ana drachmas tres,
Plumarum perdicum
Florum ſtœchados citrinæ
Carthami
Cheyri ana drachmas duas,
Groſſo modo conciſa & contuſa miſceantur pro ſuffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin ana unciam unam ſemis,
Maſtichis
Ladani
Succini albi ana uncias quatuor,
Olibani uncias octo,
Florum roſarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ unciam ſemis,
Cyani
Calendulæ ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa miſceantur pro uſu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Olibani
Raſuræ cornu hircini
Ligni juniperi
Radicis angelicæ ana unciam unam,
Sulphuris
Camphoræ ana unciam ſemis,
Groſſo modo pulveriſata miſceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin
Maſtichis in granis ana uncias octo,
Olibani electi uncias quatuor,
Suc-

Succini albi uncias duas,
Incisa & contusa misceantur; & pro tolerantia subjectorum addatur
Florum rosarum rubrarum quantum placet.

Virtutes octo præfatorum suffituum uniuscujusque nomen indigitat.

MASSA AD FORNACEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balsami de peru nigri unciam unam,
Olei ligni rhodii scrupulum unum,
Pulverisentur, & misceantur pro massa incompleta; si completa desideretur, addatur
Zibethi
Moschi ana scrupulus unus,
Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram semis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tiliæ libras octo,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mucilaginis tragacanthi sufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas decem,
Sacchari albi libram unam semis,
Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci parvi; pro completis addatur
Moschi
Ambræ ana drachma semis.

Usus convenit quoad odorem conciliandum cum candelis.

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Fœniculi ana unciam unam,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias duas,

Sacchari thomæ uncias octo,
Miſceantur pulveriſata, & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere; & ſufficienti quantitate maſſa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞, Aloes hepaticæ unciam unam,
Salis communis drachmas ſex,
Pulveris colocynthidos
Radicis hellebori albi ana uncias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numerô quatuor,
Miſceantur pulveriſata, & fiant cum mellis crudi ſufficienti quantitate ſuppoſitoria.

Virtutes utriusque deſcriptionis ex nomine patefiunt.

SUPPOSITORIA

Poſſunt etiam parari ſimplicia vel ex melle inſpiſſato, vel ex alumine, vel ex ſevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE

UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias ſedecim,
Mellis libras duas uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum ſpiſſum.

Saniem ſiccat, ſordes detergit, carnem abſumit, ulcera maligna & putrida mundificat, in eroſione gingivarum ſcorbutica præcipuus eſt uſus.



UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris aſinini libram unam,
Squillæ libram ſemis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli
Tribulorum aquaticorum ana uncias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radi-

Radices recentes mundatæ incisæ & contusæ macerentur per octiduum in vino, dein cum oleo coquantur ad humidi consumptionem, & exprimantur, in colato dissolvatur cera, ut fiat unguentum.

Ad suffusiones lymphaticas, tumores & nervorum contractiones, nephritidem, stranguriam, ventrisquè dolores adhibetur.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
Chamæmeli romani uncias sedecim,
Herbæ recentis rutæ hortensis
Betonicæ ana uncias octo,
Radicis althææ recentis uncias quatuor,
Axungiæ porcinæ libras octo,
Contundantur, & ad humidi exhalationem coquantur, colentur, & colatura cum
Ceræ albæ libra una
Redigatur in unguentum, in fine addendo
Lapidis alabastri præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus optato successu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Cerussæ venetæ prius in aceto destillato dissolutæ libras sex,
Fiat unâ vel alterâ ebullitione unguentum.

Ad ambusta scabiem & cutis pustulas, pruriginem, serpigines, & ulcera acria recommendatur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi simplicis libram unam,
Camphoræ unciam semis
Misceantur benè pro unguento.

Easdem cum priori, sed ob camphoram potentiores vires habet, putredini & inflammationibus resistendi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
Seminis lini
Fœnugræci ana libram unam,
Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Ceræ citrinæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram semis,
Resinæ libram unam semis,
Radices & semina contusa macerentur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum coquantur ad viscosam mucilaginem, quæ exprimatur,
Hujus expressionis libræ quatuor

Coquantur cum axungia, &
Radicis curcumæ contusæ unciis duabus,
Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti, dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata admisceantur, ut paretur unguentum.

Emollit, calefacit, & humectat, pectoris laterumque doloribus medetur, viscerum durities, obstructiones, ventrisque inflationes tollit, & affectibus nervorum succurrit.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
Cerussæ libram semis,
Coquantur ad dissolutionem, dein addantur
Pulveris boli albi unciæ quatuor,
Olibani unciæ duæ,
Albuminum ovorum numerò sex,
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
Vitrioli hungarici,
Aluminis crudi
Salis armoniaci
Camphoræ ana unciam unam,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Aceti acerrimi uncias quatuor,
Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

Vires utriusque hujus unguenti ab inscriptionibus desumuntur.

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,
Anethi
Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram semis,
Liquescat cera in oleis & pinguedinibus, ut fiat unguentum.

Cujus vires nomen impositum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,
Radicis aristolochiæ longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præparati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam semis,
Lithargyrii drachmas decem,
Olei

Olei communis libras tres,
Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur ſufficienter, dein admiſceantur cera & reſina liquata & colata, ab igne remotis, & non nihil refrigeratis ammoniacum, galbanum, opopanax cum terebinthina ſoluta, tandem & reliqua pulveriſata immiſceantur, ut fiat unguentum.

In vulneribus & ulceribus fiſtuloſis ſordes exſiccat, & detergit, exæſam carnem reſtaurat, induratamquè emollit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,
Cucumeris aſinini recentis
Butyri recentis ana libram unam,
Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
Polypodii quercini libram ſemis,
Contundenda contundantur, & addendo
Fellis taurini unciam unam
Coquantur ad aquoſitatis conſumptionem, colentur, & exprimantur, in colato diſſolvantur
Ceræ citrinæ unciæ quinquè,
Tandem fermè refrigeratis ſucceſſivè immiſceatur ſequens pulvis:
℞. Gummi euphorbii
Sagapeni
Scammonei
Aloes
Seminis mezerei
Turbith ana unciam unam,
Salis gemmæ unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ
Piperis longi
Zinziberis
Florum chamæmeli ana drachmas tres,
Et ex his ritè permixtis fiat unguentum.

Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum, illitum hypogaſtrio alvum movet, hydropis ſerum evacuat, vermesquè necat & ſubducit.

UNGUENTUM AD ATROPHIAM PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungiæ humanæ uncias quatuor,
Unguenti populei
Martiati ana uncias duas,
Olei ſpicæ
Philoſophorum
Arcani aluminis ana unciam ſemis,
Miſceantur omnia, & redigantur in unguentum.

Virtutes ab ipſa nominis inſignitione derivari poſſunt.

UNGUENTUM AUREUM.

℞. Ceræ citrinæ libram ſemis,
Olei olivarum libras duas ſemis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,

 Colo-

Colophoniæ
Resinæ ana unciam unam semis,
Thuris
Masthichis ana unciam unam,
Croci austriaci drachmam unam,
Cera cum resina & colophonia liquata & colata oleo admisceantur, tandem terebinthina & reliqui pulveres addantur.

In vulneribus consolidandis aureum præstat effectum.

UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Ceræ Flavæ
Sevi arietini
Resinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Olei libram unam,
Cera, sevum, resina & pix cum oleo ad lenem ignem solvantur, dein terebinthina addatur ad conficiendum unguentum.

Virtutes sunt digerentes, maturantes, & suppurantes, si tumoribus & vulneribus adhibeatur.

UNGUENTUM CALENDULÆ.

℞. Florum calendulæ recenter collectorum libram unam,
Butyri recentis non saliti libras duas,
Incisi flores cum butyro coquantur ad justam consistentiam, ut peractâ colaturâ, & forti expressione unguento color flavus procuretur.

Aperit, discutit, tumores & obstructiones resolvit, flatusquè dispellit.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum sambuci
Chamæmeli
Herbæ absynthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recentium uncias tres,
Axungiæ porcinæ libras duodecim,
Incisa & contusa coquantur ad humidi consumptionem, in colatura & expressione dissolvantur
Ceræ citrinæ
Sevi cervini ana libra semis,
Olei laurini libra una,
Post refrigerationem addantur
Olei destillati carvi unciæ duæ,
Anethi
Fœniculi
Cumini ana uncia semis,
Ut fiat unguentum.

Vires hujus unguenti ex ipso nomine colligi possunt.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Herbarum quinquè emollientium recentium ana uncias duas,
Radi-

Radicis liliorum alborum
Althææ ana uncias quatuor,
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium unciam unam semis,
Axungiæ porcinæ libras quinquè,
Pistentur invicem, coquantur ad humidi consumptionem, exprimantur, ut fiat unguentum.

Adhibetur in clysteribus vel per se, vel permixtum, lenit etenim, digerit, induratas fœces emollit, & tormina sedat alvum blandè subducendo.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercûs
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias duas,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam unam,
Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, coletur, colatura rursus coquatur cum
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem in fine addendo
Ceræ citrinæ libram unam,
Demum immisceantur
Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armenæ præparatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypocistidis
Radicis tormentillæ
Bistortæ ana uncia una,
Et inde unguentum paretur.

Ad immodicum mensium & hæmorrhoidum fluxum, item abortum præcavendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD CRINES CRESCENDOS.

℞. Oculorum populi recentium libram unam,
Olei nucum avellanarum expressi libras duas,
Cannabini expressi libram semis,
Radicis bardanæ
Lapathi acuti ana recentis libram semis,
Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis consumptionem, tum colentur, & addantur
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Tandem etiam
Olei nucistæ expressi unciæ duæ,
Axungiæ viperarum unciæ tres,
Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
Corticis tamariſci
Herbæ recentis anethi
Apii
Fœniculi
Ebuli
Rutæ hortenſis
Menthæ criſpæ
Radicis bryoniæ ana uncias duas,
Recentia incidantur, miſceantur, & infundantur in
Axungiæ porcinæ libris ſex,
Coquantur ad humiditatis conſumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura diſſolvantur
Axungiæ anſerinæ libra una,
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Ut fiat unguentum.

Vires ſunt reſolventes, flatus diſcutientes, obſtructiones hepatis & lienis, præcipuè in juvenculis tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,
Olei hyperici libram ſemis,
Vitellorum ovorum numerô ſex,
Maſtichis
Myrrhæ rubræ
Olibani ana unciam unam,
Miſceantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad ſuppurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbæ ſcrophulariæ
Chelidoniæ
Veronicæ
Polygoni ana uncias tres,
Inciſæ & contuſæ ſtent in aceti optimi ſufficienti quantitate infuſæ per aliquot dies, expreſſis dein & colatis addantur
Terræ vitrioli dulcis
Phlegmatis vitrioli ana libra una,
Mellis deſpumati libræ tres,
Viridis æris unciæ ſeptem,
Coquantur ad juſtam conſiſtentiam, ut fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, ſcrophulis, item ani mariſcis attenuando, incidendo, & abſtergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Picis navalis
Colophoniæ
Gummi ſagapeni præparati anā uncias duas,
Galbani præparati
Maſtichis
Thuris electi
Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
Olei olivarum libram unam,
Cera cum pice liquata & colata oleo immiſceatur, quibus ſemirefrigeratis maſtix & thus pulveriſata, tandem invicem liquata ſagapenum,

num, galbanum & terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albiſſimi
Ceruſſæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi uſti
Tragacanthi ana drachmas ſex,
Opii thebaici
Camphoræ ana ſcrupulos quatuor,
Albuminum ovi numerô duo,
Mucilaginis ſeminis pſyllii
Olei roſarum
Verbaſci ana libram ſemis,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres, ultimò albumina ovorum addantur, & conficiatur unguentum.

In doloribus & mariſcis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei roſarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo ſucci citri, quantum ſub continua agitatione capere poteſt ad conficiendum unguentum.

In hectica ad humectandum, & renum doloribus â cauſa calida provenientibus optatum effectum præſtat.

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus
Butyri non ſaliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidi conſumptionem, & exprimatur unguentum.

Hæmorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcendo medetur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & ſucculentæ libras duas,
Conciſæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,
Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur
Pompholygos uncia ſemis,
Ceruſſæ lotæ libra ſemis,
Albuminis ovorum conquaſſati unciæ tres,
Camphoræ ſcrupuli quatuor,
Omnia ritè permiſcendo fiat unguentum.

Ad partium inflammationes, & manantia â ſero acri ulcera ſperato ſucceſſu adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei roſarum libras duas,
Ceræ albæ libram ſemis,
Solvantur invicem, quibus ſolutis ſub continua agitatione ſucceſ-

ſivè addatur aceti lithargyrii ſaturatiſſimi, quantum capere poteſt, donec liquidiuſculum unguentum efformetur.

In ſcabie, pruritu cutis, vulneribus, & deſquammatione ſiccanda prodeſt, ulcera antiqua ſanat, carnem amiſſam, ut epuloticum, reſtituit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non ſaliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidi conſumptionem, tandem exprimantur, & addantur
Olei majoranæ deſtillati guttæ duodecim,
Et paretur inde unguentum.

Vires ſunt præcipuæ in affectibus nervorum, & doloribus capitis, hinc ut errhinum conducit.

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞, Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Roriſmarini ana libram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli
Menthæ criſpæ
Baſiliconis ana libram ſemis,
Styracis calamitæ
Maſtichis
Thuris ana uncias tres,
Olei olivarum libras ſex,
Ceræ citrinæ libras duas,
Medullæ cervinæ libram unam,
Axungiæ urſi
Gallinæ ana libram ſemis,
Herbæ recentes in vini albi ſufficienti quantitate macerentur per aliquot dies, dein lento igne coquantur cum oleo ad humidi conſumptionem, colentur, & exprimantur, tum cera, medulla & axungiæ invicem liquata, tandem pulveres ſucceſſivè inſpergendo admiſceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, ſtomachi, hepatis, lienis, aliorumquè viſcerum affectus, præcipuè obſtructiones â cauſa frigida ortas conducit emolliendo & reſolvendo, cardialgiæ quoquè & hydropi infantum opitulatur.

UNGUENTUM AD MEMBRA GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati ſylveſtris
Sevi cervini
Olei laurini
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Camphoræ unciam ſemis,
Diluatur camphora in
Spiritûs vini rectificati uncia una,
Et reliquis invicem liquatis miſceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipſo nomine colliguntur.

UN-

UNGUENTUM MENDICORUM.

℞. Radicis morsûs diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana uncias quinquè,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
Betulæ
Quercûs ana recentium uncias duas semis,
Concisa & contusa misceantur, & cum
Butyri non saliti libris duabus semis
Coquantur ad justam consistentiam, pistillo semper agitando.

In vulneribus recentibus, cutis exulcerationibus, & pulmonum ac pectoris affectibus summè recommendatur.

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei rosati libram unam semis,
Minii uncias octo,
Tutiæ præparatæ unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo lento igne misceatur cum reliquis ingredientibus pro unguento.

Humorum acrimoniam obtundit, refrigerat, ac siccat, hinc ad ulcera cancrorum & erysipelatodes adhibetur.



UNGUENTUM NERVINUM.

℞. Baccarum juniperi viridium libram semis,
Herbæ salviæ
Chamæpityos
Majoranæ
Rorismarini
Rutæ
Lavendulæ
Hyperici
Paralyseos
Anethi
Serpilli
Pulegii
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terrestrium libram semis,
Concisa & contusa misceantur, & irrorentur
Vini albi libris duabus,
Dein macerentur per triduum in
Axungiæ porcinæ libris sex,
Coquantur ad humidi consumptionem, & colentur, colaturæ post fortem expressionem addantur
Ceræ citrinæ unciæ octo,
Axungiæ humanæ
Cati sylvestris
Caninæ
Vulpinæ
Olei laurini ana unciæ tres,
Juniperi
Terebinthinæ ana uncia una,
Benzoës uncia semis,
Ut fiat unguentum.

Affectibus nervorum frigidis, eorundemque spasmodicis contractionibus & doloribus medetur.

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungiæ porcinæ ana libras duas,
Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba, & cum axungia ac succo per noctem maceretur, manè fiat decoctio lento igne ad humidi absumptionem, dein colatura & expressio, in expressione liquescant
Resinæ
Ceræ citrinæ ana unciæ tres,
Addendoquè
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ in subtilissimum pollinem redactæ uncias duas
Fiat unguentum.

Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persananda, adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundificandam confert.

UNGUENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ ana unciam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Axungiæ porcinæ mundatæ libram unam,
Misceantur in unguentum.

Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones, indequè ortos dolores tollit.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Olei laurini expressi uncias duas,
Juniperi
Philosophorum
Succini ana drachmas sex,
Lavendulæ
Anthos
Salviæ ana drachmam unam,
Axungiæ castorei
Pulveris euphorbii ana unciam semis,
Aluminis plumosi unciam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

Membra paralytica resocillat, inhærentem nervis materiam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quoque conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmeli

Viola-

Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias ſex,
Adipis gallinæ
Anatis ana uncias duas,
Radicis ireos drachmas duas,
Croci auſtriaci drachmam ſemis,
Spermatis ceti unciam unam ſemis,
Ceræ albæ uncias tres,

Liquentur in oleis cera, adipes, & ſperma ceti, dein radix & crocus pulveriſata immiſceantur, ut fiat unguentum.

Laterum & thoracis affectibus medetur, tuſſim ſedat, humores craſſos digerit, & exſcreationem promovet.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis ſtaphiſagriæ
Sabatiliæ ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungiæ porcinæ libram unam ſemis,
Olei laurini uncias novem,
Spicæ unciam unam,
Aniſi drachmas duas,

Mercurius cum axungia tam diu agitetur, donec ſplendorem amittat, dein commixta invicem pulveriſata cùm reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipſo nomine facilè colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram ſemis,
Axungiæ muris montani uncias quatuor,
Ceræ citrinæ
Olei lini ana uncias tres,
Croci auſtriaci drachmas duas,
Olei chamæmeli
Cumini
Ceræ ana deſtillatorum drachmam unam,

Miſceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico ſedando, & apoſtemmatibus reſolvendis miræ eſt efficaciæ.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungiæ porcinæ recentis cum pomis citri & aurantiorum ana duobus, & pomis porſtorffenſibus quatuor ad humiditatis conſumptionem coctæ & colatæ libras tres,
Olei deſtillati benzoes
Cinnamomi
Styracis ana guttas decem,
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas viginti,

Miſceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fiſſuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,
Axungiæ porcinæ libras sex,
Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec sequentes herbæ per æstatem recentes colligi possint, scilicet:
Foliorum hyoscyami unciæ sex,
Papaveris albi
Solani
Sempervivi majoris
Minoris
Lactucæ
Bardanæ
Violariæ
Umbilici veneris
Cymarum rubi tenerrimarum ana unciæ tres,
Herbæ contusæ misceantur oculis populi, & axungiæ, dein coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Febrium ardoribus conducit, somnum conciliat, obstructionibus item juvenum reserandis proficuum est.

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.


℞. Pulveris viridis æris
Aluminis saccharati ana unciam unam,
Mellis despumati, quantum satis,
Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

Usus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione declaratur.

UNGUENTUM RESUMPTIVUM.

℞. Seminis fœnugræci
Althææ
Lini ana unciam semis,
Gummi arabici
Tragacanthi ana drachmas duas,
Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc colata cum
Butyri recentis
Medullæ vituli ana libra semis,
Adipis porcinæ
Gallinæ
Anseris
Anatis
Olei amygdalarum dulcium
Chamæmeli
Violarum ana unciis duabus,
Coquatur ad humidi consumptionem, in fine addendo
Ceræ albæ libram semis,
Sevi arietis unciam unam,
Et paretur inde unguentum.

In asthmate, hectica, tabe, pleuritide, & reconvalescentia â diuturnis morbis optato successu adhibetur.



UN-

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum succo citri impraegnatarum libras duas,
Axungiae porcinae libras quatuor,
Decoquantur invicem ad humidi consumptionem, dein colentur, & unguentum servetur usui.

Ad exulcerationes serpentes, & phlegmonas, renum ardores, haemorrhoidumquè inflammationes adhibetur.

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungiae porcinae libras duas,
Lavetur saepissimè aquâ rosarum, donec albissima & benè odorata fuerit; possunt etiam pro libitu in fine aliquot guttae olei ligni rhodii addi.

Virtutibus cum praecedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras sex,
Fibrarum rubiae tinctorum
Radicis tormentillae ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati sufficienti quantitate ad ejus consumptionem, colentur, & factâ expressione addendo
Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

Ad concretum sanguinem resolvendum in contusionibus & aliis internis vulneribus tam in, quàm extra adhibetur.

UNGUENTUM SANTALINUM.

℞. Olei rosati libram unam,
Cerae citrinae uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Rosarum rubrarum
Santali albi
Citrini ana unciam semis,
Rubri unciam unam,
Camphorae drachmas duas,
Misceantur, & fiat inde unguentum.

Affectionibus hepatis & lienis scirrhosis & induratis conducere solet.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Axungiae porcinae libras tres semis,
Olei laurini libram semis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum sulphuris simplicium uncias quinquè,
Salis nitri uncias duas,
Olei destillati benzoin drachmam unam semis,
Lithargyrio cum axungia soluto reliqua admisceantur, ultimò addendo oleum benzoin, & sic fiat unguentum.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione desumuntur.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti populei
Alabastrini
Olei nymphææ
Papaveris albi
Hyoscyami expressi ana uncias duas semis,
Nucis moschatæ expressi unciam semis,
Pulveris corticis mandragoræ drachmas sex,
Croci austriaci scrupulos quatuor,
Opii in aceto dissoluti drachmas tres,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Ex invicem debitè permixtis fiat unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Pulveris corticum capparum
Tamarisci
Herbæ ceterach
Seminis cumini ana unciam unam,
Gummi ammoniaci
Bdellii ana aceto squillitico solutorum unciam unam semis,
Olei capparum
Chamæmeli
Anethi
Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,
Misceantur in unguentum.

Virtutes sunt calefacientes, emollientes, resolventes, aperientes & simul confortantes.

UNGUENTUM STOMACHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli romani ana recentium uncias quatuor,
Coquantur in
Axungiæ porcinæ libris quatuor
Ad humidi consumptionem, dein colaturæ addatur
Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatæ ana uncia una,
Mastichis uncia una semis,
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias octo,
Nucis moschatæ expressi uncias duas,
Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,
Balsa-

Balsami indici nigri unciam semis,
Olei caryophyllorum scrupulos duos,
Anisi scrupulum unum,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Ex permixtis, lege artis, fiat unguentum.

Utrumquè hoc unguentum in ventriculi debilitate, inappetentia, diarrhæa, aliisquè alvi profluviis verè stomachicum est medicamentum.

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styracis liquidæ
Olei nucum
Gummi elemi
Ceræ virgineæ ana uncias tres drachmas tres,
Colophonii uncias septem,
Misce, & fiat, lege artis, unguentum.

Vires in ulceribus scorbuticis mundificandis deprehenduntur.

UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rosati
Ceræ albæ ana libram semis,
Succi solani unciam unam,
Cerussæ lotæ uncias duas,
Plumbi usti & loti
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Thuris unciam semis,
Cera cum oleo leni igne liquescat, dein succus instilletur, tandem reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat unguentum.

Vulnera sordida, tibiarumquè ulcera sanat, erysipelatodes siccat, putridasquè ac cancrosas oculorum exulcerationes mundificat.

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis,
Butyri recentis non saliti libras duas,
Incisi flores cum butyro coquantur, colentur, & exprimantur, ut unguentum inde fiat.

Ad tenesmum, & dolores præcipuè hæmorrhoidales mitigandos & discutiendos bono successu adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas,
Olei absynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam semis,
Liquescant invicem, dein addatur
Fellis taurini inspissati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanaceti ana drachma una,
Et paretur inde unguentum.

Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.


UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,
Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Fœniculi
Veronicæ
Consolidæ majoris
Saracenicæ
Alchimillæ
Rutæ
Millefolii
Agrimoniæ
Plantaginis
Urticæ
Hyssopi
Hyperici ana unciam unam semis,
Limacum nigrorum
Cancrorum fluviatilium ana numerò quindecim,
Butyri recentis libras decem,
Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Et externè & internè ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisquè pectoris affectibus laborantibus summè proficuum est.



CLAS-



CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DE QUIBUSDAM Chymicis, & consimilibus, quæ prioribus in classibus non continentur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi
Florum sulphuris ana uncias quatuor,
Misceantur exactè, & calcinentur in patena terrea, donec in pulverem nigrum redigantur.

Ad vermes necandos & expellendos, gonorrhæam virulentam, & scabiem corporis conducit.



ALUMEN DULCE SEU SACCHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali, filtretur, & , lege artis, coaguletur.

Adhibetur plurimùm ad arcanum aluminis parandum.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis plenitudinem, & uratur

tam diu, donec totum alumen, expulsis spiritibus, porosum, & quasi spumosum ac albissimum evadat.

Ad absumendas carnes luxuriantes externè adhibetur.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Detonentur, & post peractam lento igne calcinationem edulcoretur, & exsiccetur.

In hectica, phthisi, uterinis affectibus, febribus item continuis & malignis adhiberi solet.

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi
Mercurii sublimati ana libram unam,
Misceantur exactè in mortario lapideo, cavendo à fumo exhalante, destillentur per retortam vitream (cujus tertia pars vacua maneat) ex arena igne primùm mediocri, sic liquor seu butyrum antimonii instar glaciei egredietur, quod si butyrum concrescat in collo, ne id obstruat, admoveatur cautè carbo, ut butyrum liquescat. Finitâ liquoris destillatione augeatur ignis, & sublimabitur cinnabaris antimonii, liquor egressus seu butyrum, quod ad cellam ponendum, uti & cinnabaris possunt seorsim rectificari per retortam vitream.

Quod si quis pluris cinnabaris antimonii ex hoc processu desideret, augmentet mercurii sublimati pondus unciis sex.


Vires butyri hujus in usu plurimùm externo sese exserunt in sphacello, & gangræna illiniendo partem mortuam, ne putredo ulteriùs serpat, & sectio feliciùs succedat, in carbunculis pestilentialibus pari modo opitulatur, adhibetur & pro corrosivo.

Vires cinnabaris sunt polychrestæ in omnibus morbis, ubi humores coagulari incipiunt, hinc specificum ad epilepsiam, vertiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Pulverisentur seorsim, dein misceantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsiccetur.

Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.



ANTI-

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Seorſim pulveriſatis & commixtis fiat detonatio, poſt lenem calcinationem edulcoratio & exſiccatio.

Stomachum roborat, acidum corrigit, tranſpirationem promovet, & hæmorrhagiis reſiſtit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,
Nitri puri optimè ſiccati libras tres,
Seorſim pulveriſata & benè mixta in crucibulum ignitum ſucceſſivè injiciantur, & detonentur, peractâ detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aquâ fontanâ tepidâ copioſâ diluantur, ut tandem commovendo pulvis ſubtilior decantetur, qui optimè edulcoretur, & exſiccetur; liquor ejus prior ſalinus, ſi præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, ſuppeditabit magiſterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione & exſiccatione ſecundùm artem.

Solet quoque antimonium diaphoreticum ſine edulcoratione aſſervari.

In febribus malignis, apoſtematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoreſi, ſanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram ſemis,
Candefiant in crucibulo, & addatur
Antimonii crudi libra ſemis,
Calcinentur ſemper agitando, donec fumus ceſſet, tum effundatur maſſa ſuper patenam, refrigeretur, & pulveriſatæ huic maſſæ triplum nitri addatur.

Subtiliſſimè pulveriſentur, miſceantur, & detonentur, ac paulisper & leni igne calcinentur, factâ ex poſt edulcoratione pulvis luteus exſiccetur, & uſui ſervetur.

Ad obſtructiones reſerandas, & ſanguinem depurandum in cachexia, ictero, ſcabie & conſimilibus medetur.

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,
Teratur in ſubtiliſſimum pulverem, & ex vaſe terreo in ollas artificioſè ſibi incumbentes, applicato supernè alembico roſtrato ſublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat,

at, floresquè diversi coloris separatim colligantur, & usui serventur.

Emeticum sunt valentissimum, binc & cautè exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi
Nitri ana libram unam,
Minutissimè separatim terantur, & misceantur, atquè in crucibulo, vel catino firmo detonentur.

Adhibetur prò universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Fluat in crucibulo, tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo, tum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,
In crucibulo candefactis successivè injiciantur
Antimonii hungarici libræ duæ,
Optimè fusis addatur
Nitri libra semis,
Igne sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat, cum refrigeratus fuerit, regulus separandus â scoriis & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modicâ nitri novi additione cum regulo pulverisato prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinquè,
Salis communis uncias quatuor,
Tartari unciam unam,
Pulverisata misceantur, & optimè fundantur in crucibulo, peractâ fusione refrigescant, atque scoriæ â regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aquâ edulcoratus usui servetur.

In febribus continuis & intermittentibus, scabie, aliisquè cutis vitiis adbibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,

Pul-

Pulveris carbonum unciam unam,
Miſceantur pulveriſata, & indantur crucibulo, ut fluant, maſſæ adhuc fluidæ addatur
Salis ex nitri & tartari anatico pondere detonati libra una,
Fluant optimè invicem ad inſtar aquæ, effundantur in conum fuſorium ſevo illitum, & ſeparetur â ſcoriis regulus.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam ſemis,
Nitri uncias ſedecim,
Miſceantur, & in crucibulo ignito detonentur, dein ſuppreſſionis igne adhibito deducantur in fluorem, effundantur in fuſorium conum calefactum ſevo illitum, concutiendo conum, ut regulus in fundum abeat, tandem ſcoriæ ab eo ſeparentur, isque aquâ abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis obſervanda eſt.

ANTIMONII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii ſimplicis uncias quatuor,
Auri foliati unciam ſemis,
Miſceantur, & ſuceſſivè ac moderatè fluant, dein effundatur maſſa in fuſorium.

Virtutes ſunt cordiales, diaphoreticæ & alexipharmacæ.

Cæterùm omnes hi reguli plurimùm ad alias operationes chymicas adhibentur.

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex ſcoriis reguli antimonii ſimplicis, vel croco metallorum, aquâ ſolutis per præcipitationem cum aceto crocus emeticus, ſeu antimonii ſulphur auratum, ſeparetur, ſæpiùs optimè edulcoretur, & exſiccetur.

Vomitum tutiſſimum præbet, item antimonialibus aliis mixtum anodynas virtutes in inflammationibus internis exhibet.

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,
Groſſo modo contuſum abluatur aquâ fontanâ, ut omnis impuritas decedat, dein coquatur in ſartagine ferreo in
Lixivii ex partibus tribus cinerum & parte una calcis vivæ facti libris octo,
Coletur, filtretur, & inſtilletur ſucceſſivè acetum deſtillatum, ſic præcipitabitur pulvis luteus, qui edulcorandus & exſiccandus eſt.

Expertiſſimum contra febres intermittentes hic pulvis exhibitus remedium præbet, cum tribus partibus zinziberis uſti permixtus, & ante paroxiſmum unâ horâ â quinque ad quindecim grana

grana ſumptus, per ſuperiora & inferiora pro materiæ exigentia blandè ſubducendo.

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

℞. Antimonii hungarici craſſiusculè contuſi quantum placet,
Affundatur ei in cucurbita
Oleum tartari per deliquium,
Vel ejus loco ſpiritus nitri fixi ad ſex digitorum eminentiam,
Ponatur cucurbita clauſa in arenam modicè calidam, & digeratur per viginti quatuor horas, quibus transactis augeatur ignis, ita ut ebulliat per mediam horam, donec oleum tartari rubrum & ſanguineum colorem aquirat, tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem ſeparetur ab antimonio in fundo relicto, & additâ aquâ calidâ præcipitabitur in fundo ſulphur antimonii, & oleum tartari remanebit citrini coloris; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ ablutionibus edulcoretur, & exſiccetur pro uſu.

Virtutes ſunt alcalinæ, ſulphureæ, balſamicæ & anodinæ, peripneumoniacis præprimis conducentes.

ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum ſuper ignem, primò lento igne, dein fortiori, donec incipiat fluere, deinde addatur
Salis armoniaci uncia ſemis,
Et fluat tam diu ſuper ignem, donec rubeſcat, tum effundatur ſuper patenam æneam.

In morbis, qui fortiori vomitu indigent, infuſum inde paratum opitulatur.

ANTISTOMACHICUM POTERII.

Habetur ſub ceruſſa antimonii martiali in hac claſſe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modicè calcinati
Nitri ana libras tres,
Miſceantur, & deſtillentur per retortam, caput mortuum ulteriori uſui ſervetur.

Ad argentum & cuprum ſolvendum, aliosquè uſus chymicos adhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritûs nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulveriſati unciam unam,
Vel quantum leni calore ſolvi poteſt, cucurbitulæ arenæ impoſitæ modicùm calefactæ indantur, donec ſal armoniacum ſolutum ſit, tunc filtretur, & in vitro forti benè obturato ſervetur uſui.

Ad aurum ſolvendum in pharmacia adhibetur.

ARCA-

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,
Misceantur, & modicùm calcinentur, solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad siccitatem.

In pectoris morbis ex mineralium halitu ortis conducit.

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Spiritûs nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad siccitatem, arcanum in fundo manens edulcoretur optimè per ablutionem, tum pulvis exsiccetur, & spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret.

Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optimè calcinatum â destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aquâ calidâ, qui liquor dein decantetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debitè incoquendo, & reponatur, ut in chrystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresquè moventes, hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti pulverisati & edulcorati libram unam,
Solvatur, & solutioni addantur
Cinerum clavellatorum in aquæ fontanæ libra una solutorum unciæ tres,
Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallisetur.

Virtute suâ priori minimè cedens.

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,
Excoquantur, & inspissentur, inspissata cum nitri depurati anatico pondere calcinentur, solvantur invicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

Easdem cum prioribus sed majores incidendi & aperiendi vires habet.

AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,

Sulphuris citrini drachmam unam,
Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem, igne non adeò forti, dein effundantur ſuper lapidem marmoreum, maſſæ refrigeratæ & pulveriſatæ affundatur ſucceſſivè aceti deſtillati tantum, donec ceſſet effervescentia, demum edulcoretur, exſiccetur, calcinetur ad rubedinem, & ſervetur uſui.

AURI CROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini ſcrupulos duos,
In vaſe vitreo tecto per vices detonando & parum calcinando convertatur in crocum.

AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati
Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas,
Affundatur aqua fontana ad ſex digitorum eminentiam, coquantur in olla nova vitreata ad ſiccitatem, igne per gradus aucto, coagulum hoc rurſus cum aqua ſolvatur, filtretur, & mediante inſtillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copioſâ aquâ edulcoratus & exſiccatus, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoreticæ ſunt & cordiales.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Olei cinnamomi optimi unciam unam,
Stent in digeſtione leniſſimo igne per triduum in phiola vitrea ad ſolutionem, & ſervetur.

Uſus præcipuus eſt pro pulvere hannoveriano legitimè parando.

AURUM DIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,
Pulveriſentur, & miſceantur in crucibulo ſuper impoſito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum
Salis decrepitati unciis tribus ſemis
In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & ſemper edulcorando, & exſiccando, novo ſale decrepitato addito, ultimatim ſpiritus vini rectificatiſſimus deſuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione ſucceſſivè creſcat ſex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impoſitum indicat.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam,
Sol-

Solvatur in aquæ regis ſufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, ſolutioni huic mixtæ cum aqua inſtilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuò ac limpida evaſerit; aurum præcipitatum & luteum aquâ dulci ſæpius affuſâ edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia vel ſalſedo percipiatur, dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis ſeparetur, qui relictus in umbra exſiccetur, ſed cautiſſimè tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat, nequè ferro tangatur, nam promptiſſimè vel ſolâ trituratione paulô fortiori in mortario accenditur deorſum vergens, & quidquid ſubſtratum, in fruſtula disjiciens cum adſtantium periculo.

Vires ſunt ſummè cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Eſt pulvis viperarum ſuperiùs deſcriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas,

Pulveriſentur ſubtiliſſimè, ex poſt addantur

Mercurii ſublimati libræ duæ,

Miſceantur, & deſtillentur inſtar butyri antimonii, butyrum deſtillatum inſtilletur in aquam pluviam limpidiſſimam in vaſe amplo vitreo. ſic ad fundum cadet pulvis candidiſſimus, qui affuſâ ſæpius aquâ pluviâ ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris vel mercurii vitæ jovialis libram ſemis,

Nitri ſiccati libram unam ſemis,

Miſceantur in crucibulo per vices injiciendo, & procedatur uti in antimonio diaphoretico.

In obſtructionibus hepatis & lienis reſerandis, ſudore movendo, & paſſionibus hyſtericis virtutes patefacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram ſemis,

Nitri depurati libram unam ſemis,

Miſceantur, detonentur, benè edulcorentur, & exſiccentur.

In affectibus capitis, & fœminarum eriſipelatode recommendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem eſt ac ceruſſa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram ſemis,

Nitri depurati libram unam ſemis,

Calci-

Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmacæ & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsiccetur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur;

Hujus reguli uncia una,

Auri foliati drachma una,

Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & siccentur.

Vires sunt cordiales & alexipharmacæ, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutares.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,

Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi unciæ tres,

Agitetur massa, & fusio continuetur, donec nullus amplius mercurius observetur, mixtura hæc pulverisetur, & sublimetur in ollis igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima, qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecùs recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissimè levigatæ quantum placet,

Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccetur, ac pro usu servetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipuè ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris quantum placet,

Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesquè impuritates amoveantur.

Vires sunt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,

Calcinetur eò usquè igne reverberii, donec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhæa, dyſenteria, aliisquè fluxibus ſiſtendis adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam,
Irroretur ſpiritûs vitrioli ſufficienti quantitate quater vel quinquies, & ſemper exſiccetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, hydrope, cachexia, & malo hypochondriaco crebrior eſt uſus.

CROCUS è MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato

Eaſdem cum priori virtutes in ſe continet.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici
Nitri ana libram unam,
Minutiſſimè terantur, miſceantur atquè in crucibulo vel catino firmo detonentur, maſſa exempta in aqua ſolvatur, ſubtilior pars eluatur, & poſtquam ſubſederit, aqua decantetur, & novâ affusâ pulvis ulteriùs eluatur.

In oculorum affectibus externè, internè vires ſunt potenter emeticæ, hinc cautè in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externè ſolet adberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci ſolis ſcrupulos quatuor,
Cornu cervi philoſophici unciam unam,
Miſceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusquè malignis ſudoriferum & cordiale præſtat medicamentum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora fruſta diſſecti quantum placet,
Suſpendatur in collo veſicæ aut cucurbitæ appoſito alembico, ut ita vapore aquæ aſcendente paulatim emolliant, dein medulla & exterior cortex nigricans, cultro ſeparetur, cornu verò albicans exſiccetur, & pulveriſetur.

Virtutes ſunt confortantes & diaphoreticæ.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM.

℞. Scamonei pulveriſati quantum placet,
Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rurſus exſiccetur, hocquè ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viſcoſitates præcipuè thoracis evacuandas adhibetur.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutiſſimè triti libram unam,

Extendatur ſuper chartam bibulam perforatam cribro impoſitam, ſubtus accendatur ſulphur, & moderatè agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia ſtimulanda & acuenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter ſalia hujus claſſis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis ſuccolentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ quantum placet, contundatur optimè cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per ſaccum lineum ſub prælo fortiſſimo, ſuccus expreſſus in vaſe vitreato ad reſidentiam pulveris albiſſimi reponatur, dein ſtatim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis ſubſidens edulcoretur parum, & exſiccetur.

Tali modo parantur:

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis Ireos noſtratis,
Radicis pœoniæ.

Fæculæ omnes ſimplicium virtutes quamvis mitiori gradu æmulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus claſſis.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ in modum pyramidis, vel manicæ hippocratis convolutâ claudatur, dein igne ad ſublimationem idoneo ſuppoſito flores nivei ſæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primò flores, qui aquâ calidâ ſolvendi & exſiccandi ſunt, dein oleum ſequitur.

Reſpirationis difficultati à viſcoſitate impacta ortæ opitulantur.

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris à magiſterio coralliorum decantati quantum placet, inſpiſſetur ad medietatem vel ultra, ut in flores ſe cryſtalliſet, qui modicùm edulcorentur, filtrentur & exſiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia ſimplicia referunt.

FLO-

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, vaſe terreo non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vaſi flores externè.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumquè ſcabritiem tollunt.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci quantum placet, Immittatur cucurbitæ vitreæ vel terreæ alembico cæco munitæ, & ſublimentur in principio igne leni gradatim aucto tam diu, donec nihil amplius elevetur, tunc refrigeratis vaſis flores eximantur, & in phiola optimè clauſa aſſerventur.

Poteſt etiam ſublimatio inſtitui in vaſe ſublimatorio terreo cum alutellis.

Diaphoreticum præſtant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, niſi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis, vel lapidis hæmatitis, & ante ſublimationem in cella per aliquod tempus ſtent commixta.

Virtutes ſunt ſuo genere validiores præcedentibus.

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in fruſta confracti libras duas,
Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, ſublimentur ex arena igne non nimiùm intenſo, ne ſulphur fluat, & ſic in flores ſublimabitur, qui repetitis ſæpè alternis alembicorum vicibus colligantur, & rurſus aliquid ſulphuris ſubinde cucurbitæ immittatur, donec ſufficiens florum quantitas collecta fuerit.

In tuſſi, phthiſi & aſthmate recommendantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum ſulphuris ſimplicium uncias duas,
Aloes ſuccotrinæ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci auſtriaci ſcrupulum unum,
Terantur in ſubtiliſſimum pulverem, miſceantur, & ſerventur uſui.

In peſte, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis affectibus conducunt.

FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS ÆRIS.

Solvatur viride æris in aceto deſtillato, dein filtretur, ac cryſtalliſetur.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel cum nitro in olla vitreata sublimetur, dein ab acredine, mediante edulcoratione, liberentur & exsiccentur flores.

In inflammationibus & suffusionibus oculorum optatum hactenus effectum præstiterunt.

LAPIS CAUSTICUS SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas,

Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot, tunc massa hæc calcinata solvatur in aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam absumptionem, postea massa calcinata in crucibuli fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro optimè clauso, ne ab aëris humido solvatur, asservetur; potest etiam in particulas scindi & asservari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponendis accomodatus est.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,

Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet, reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum sevô illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro benè clauso ob aëris injurias asservetur.

Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnerumquè callosa ostia absumit, mollem cutis, carnisquè substantiam depascendo, fonticulos quoquè excitat.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapidis calaminaris ana uncias duas,
Cerussæ
Æruginis
Salis armoniaci ana unciam unam,

Subtilissimè pulverisata cum aceti optimi sufficienti quantitate ebulliant, & coquantur ad lapidis duritiem.

Ulcera & fistulas mundificat, & siccat, lymphæquè coagulationem præcavet,

vet, in sero verò acriori ne adhibeatur.

MAGISTERIUM ANTIMONII.

Habetur superiùs sub processu antimonii diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEOLI.

℞. Lapidis carneoli quantum placet,
Calcinetur fortiter cum dupla nitri portione, subtilissimè pulverisatus irroretur spiritûs nitri sufficienti quantitate, stet per aliquot horas, postmodum affundatur aceti vini destillati quantum sufficit, fiat per tempus digestio in arena ad dissolutionem, reiteretur affusio spiritûs nitri, & aceti destillati ad totalem solutionem, filtretur, & præcipitetur cum aqua aluminis, vel oleo tartari, edulcoretur, & exsiccetur.

Eâdem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,

Quæ magisteria virtute suâ exaltatâ simplicium qualitates continent.

MAGISTERIUM COCCINELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicùm contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,
Coctioni instilletur
Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæpiùs, dein colaturæ filtrentur, & cum aquæ aluminis sufficienti quantitate præcipitetur, edulcoretur, & exsiccetur, fiatquè taliter magisterium, ut artis est.

Virtutes hujus magisterii sunt cordiales, confortantes, & putredini resistentes, in febribus malignis & consimilibus affectibus.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum quantum placet,
Superaffuso spiritu menstruali in calore solvantur, toties novum spiritum affundendo, quamdiu ebullitio excitatur, liquori dein filtrato aqua aluminis, vel spiritus vitrioli vel oleum tartari instilletur, ita ut pulvis præcipitetur, qui aquâ fontanâ benè edulcoretur, & siccetur.

Pari modo parantur

Magisterium Coralliorum rubrorum,
Lapidis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancrorum.

Quæ simplicium virtutes magis exaltatas & concentratas in se continent.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞. Magisterii Margaritarum
Granati

Granati
Hyacinthi
Sapphiri ana drachmas duas,
Coralliorum unciam semis,
Ossis de corde cervi drachmam unam,
Misceantur probè pulverisata pro cordiali magisterio.

Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen indigitat.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus quantum placet, Spiritûs menstrualis sufficiens quantitas dein affundatur, stent per aliquot dies in digestione, tum colentur, & colaturæ instilletur aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari, ut pulvis præcipitetur, qui edulcoretur, & exsiccetur.

Ad hanc normam parantur

Magisterium cornu alcis,
Cranii humani,
Dentium apri,
Eboris raspati,
Mandibuli lucii,
Ossis sepiæ,
Rhinocerotis,
Ungulæ alcis,
Unicornu.

Quæ magisteria simplicium virtutes concentratas possident.



MAGISTERIUM EPILEPTICUM.

℞. Magisterii ungulæ alcis
Cranii humani violentâ morte extincti
Cornu alcis
Cornu cervi ana unciam semis,
Smaragdi orientalis veri unciam unam,
Unicornu veri drachmas duas,
Succini drachmam unam,
Misceantur exactè pulverisata pro usu.

Virtutes suas in epilepsia & convulsionibus cephalicas abundè demonstrat.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ vel gamandræ quantum placet, irroretur spiritu vitrioli ad pultis formam, dein affundatur aqua tepida, & statim resina ejus in fundo præcipitabitur, aqua hæc decantetur, & resina exsiccetur.

Humores serosos in hydrope, febribus, scabie & consimilibus affectibus per inferiora blandè subducit.

MAGISTERIUM SIVE RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ quantum placet, crassiusculè contusæ affundatur spiritus vini optimè rectificatus ad quatuor digitorũ eminentiam, stent loco

loco calido infusa per aliquot dies, dein colentur forti expressione, & affundatur novus spiritus vini, & hæc infusio ac extractio toties repetatur, donec spiritus nullam ampliùs tincturam assumat, tandem â commixtis & filtratis abstrahatur spiritus vini ad tertiæ partis remanentiam, dein affundatur aqua fontana, & præcipitetur, resinosa jalappæ substantia in fundo cucurbitæ hærens aquâ clarâ sæpiùs lavetur, & inspissetur ad siccitatem.

Ad hanc normam parantnr

Magisterium sive resina agarici,
Ligni aloes,
Ligni sancti,
Mechoacannæ,
Scammonei, quod etiam pulvis syrius dicitur,
Turpethi.

Virtutes horum magisteriorum & resinarum pro diversitate simplicium contentorum magis vel minus, præcipuè pro delicatulis, operantur.

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. è Cinere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem priùs filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aquâ pluviali destillatâ edulcoretur, donec acrimonia cesset, tandem exsiccetur, & usui servetur.

In affectibus hystericis, & obstructionibus hypochondriacis optato successu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lithargyrio, vel ex plumbo.

Libidini resistit, ulceribus corrosivis, malignis & cancrosis, ambustis & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ quantum placet, solvatur in spiritûs nitri vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & usui servetur.

Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram semis,
Indantur retortæ vitreæ addendo
Lapidis smaragdi subtilissimè pulverisati uncias quatuor,

Juncturis optimè clausis, & adposito recipiente fiat statim destillatio ne vitrum antea corrodat, peractâ destillatione in recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albissimam, quæ optimè aquâ calidâ edulcoretur, & exsiccetur, sicquè habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris.

In dysenteria, aliisquè alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati quantum placet, affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur, dein abstrahatur spiritus, & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitquè in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalicæ & anodinæ.

MAGISTERIUM SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulverisati partem unam,

Coquantur in cacabo ferreo sat capaci cum maxima quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ fuerint, ruboremquè â sulphure dissoluto acceperit instar sanguinis, coletur calidè per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urinâ calente, vel aceto destillato, & decantato lixivio lac decies vel duodecies aquâ calidâ edulcoretur.

Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthisi, asthmate, colica & consimilibus exserit.

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis quantum placet, solvatur aquâ fontanâ, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo invenietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui servetur.

In obstructionibus reserandis & vermibus necandis bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini
Antimonii crudi
Sulphuris citrini ana uncias duas,

Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successivè detineatur, (cavendo sollicitè â fumo exhalante deleterio) donec omne liquescat, quod immisso mun-

mundo ſtylo ferreo explorandum eſt, ubi inſtar terebinthinæ ſtylo ferreo maſſa adhærebit, tum refrigeretur vitrum, eoquè fracto materia in lapidem indurata fuſca eximatur, & trita ſervetur.

Uſus eſt in peſte per modum amuleti collo geſtatus, ſervit quoquè in hunc finem pro emplaſtro magnetico.

MAGNESIA SEU PANACEA NITRI.


℞. Lixivii ex matre nitri quantum placet, inſpiſſetur in olla capaci diligentiſſimè ſemper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum eſt dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter ſubducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis ſubtiliſſimè limati quantum placet, irroretur in vaſe vitreato plani fundi ſucceſſivis vicibus aquæ ſalis armoniaci, vel aquæ microcoſmi recentis ſufficienti quantitate, & ſemper igne ſolis exſiccetur, idquè per totam æſtatem reiteretur, cavendo â pluvioſo & nebuloſo aëre, tandem exſiccatus mars uſui ſervetur.

In obſtructionibus præcipuè hydropicis & hypochondriacis reſerandis maximæ eſt efficaciæ.



MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis ſtellaris quantum placet,
Indatur crucibulo, cui alterum ſuperimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes ſunt aperientes, incidentes, & obſtructiones reſolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi
Nitri
Tartari ana libras duas,
Salis communis libram unam,
Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor ſumantur, detonentur, & poſt lenem calcinationem edulcoretur, & exſiccetur materia.

Ad acidum corrigendum, maſſam ſanguinis depurandam, & ſitim levandam utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,
Butyri antimonii uncias duas ſemis,
Aquæ regis libram unam,
Miſceantur, & deſtillentur quinquies per alembicum ſemper ad ſiccitatem, & deſtillatum liquorem ſem-

 per

per reaffundendo, sic in unaquaque destillatione flores ascendent in copia, qui diligenter separandi, tandem exsiccetur materia remanens, & subtilissimè pulverisetur; huic materiæ exsiccatæ & pulverisatæ affundatur spiritûs vini rectificati sufficiens quantitas, & destilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exsiccatus servetur usui.

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
Florum sulphuris uncias duas,
Salis armoniaci unciam unam semis,

Misceantur exactè, donec nihil amplius mercurii appareat, dein sublimentur, fiantquè ad minimum decem cohobationes, sublimatum semper cum fœcibus rursus terendo, ultimatim augeatur ignis, ut candescat, fæces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo servetur.

Hic uti & prior diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum ptyalismum subducit.



MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi in pollinem redacti libram semis,
Argenti vivi & benè purgati uncias quatuor,

Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cineritii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito sublimetur, rejectoquè pulvere rubro in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crystallinum retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine additamento peragatur.

Internè pituitam tenacem incidit & subducit, sanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externè in scabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim sublimationes, & ultimatim deflagretur spiritu vini alkoholisato.

Noxios humores in corpore latentes blandè incidit & subducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,

Dissol-

Diſſolvantur in aquæ fortis ſufficienti quantitate, dein aquâ ſalsâ præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & ſalſedine mediante aquâ fontanâ eluatur, & exſiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram ſemis,
Diſſolvatur in
Aquæ fortis unciis octo,
Abſtrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus, ſecundæ & tertiæ deſtillationi ſemper rurſus addendo
Aquæ fortis unciam unam ſemis,
Ut fiat præcipitatus ruber, ſpecialiter pro mercurio diaphoretico albo inſerviens.

Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur tam in quàm extra caute adhibiti.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati
Vitrioli calcinati
Salis decrepitati ana libram unam,
Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti, exſiccata terantur, & miſceantur piſtillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conſpiciatur, & cum prædictis ſpeciebus in pulverem convertatur, trita dein materia in cucurbita cum alembico ſublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum ad octo vel decem horas.

Uſus præcipuus eſt in chymia, quamvis & ad ulcera venerea inveterata externè adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,
Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti ſolvatur
Veneris uncia ſemis,
Conjungantur ſolutiones, & abſtrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut ſpirituum maxima pars tollatur, quod ſe præcipitat, exſiccetur, & digeratur cum aceto deſtillato in balneo mariæ per viginti quatuor horas, ultimò ebulliant, ut puriſſima mercurii pars in aceto deſtillato ſolvatur, hinc decantetur, abſtrahatur, atquè ſine edulcoratione ſiccetur.

In gonorrhæa virulenta ſpecificum laudatur medicamentum, in lue præterea venerea, ulceribusquè ſimilibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei ſeu butyri antimonii rectificati quantum placet,
Affundatur aqua fontana, & ſtatim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperdi-

tionem edulcoretur, & exsiccetur.

Maximâ circumspectione, ne mercurius mortis audiat, adhibitus per superiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIATUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,
Vel specifici stomachici,
Vel antihectici poteri,
Vel cerussæ antimonii
Relicta suppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

Contemperat, refrigerat, & urinam movet, hinc in febribus, angina, aliisquè inflammationibus conducit.

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris, dein inspissetur ad crystallisandum.

Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes, præcipuè in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverisata dissolvantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, filtrentur, & evaporent ad crystallisandum.

Virtutes sunt cordiales & æstum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi quantum placet,
Fluat in crucibulo igni imposito, sub actuali liquatione injiciatur florum sulphuris modica portio, quibus deflagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, massa effundatur, quæ frigore concrescat.

In febribus ardentibus sitim sedat, sanguinis æstum temperat, hæmorrhagias, anginam, fauciumquè inflammationes tollit.

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem est, quod antea descriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succi acetosellæ expressi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam

am in vaſe terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut cryſtalli concreſcant, his exemptis liquor reliquus ulteriùs inſpiſſetur, & denuò ad cryſtalliſandum reponatur, collectum ſal ab impuritatibus modicâ aquæ quantitate abluatur, & ſiccetur.

Hepaticum perhibetur eſſe ſpecificum medicamentum.

Eodem modo parari ſolet

SAL BERBERUM.

Sal tartari eſſentiale verò idem eſt ac arcanum tartari, ſeu terra foliata tartari, ſive magiſterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTHII.

℞. Abſynthii ſicci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida ſal extrahatur aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua ſeparetur, id, novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixivioſum ſaporem amplius non ſpiret, tandem exhalando inſpiſſetur, ad hoc, ut commodiùs conſervari poſſit, modicô ſulphuris fortiſſimè calcinetur, dein aquâ ſolutum, filtratum, atque donec pellicula concreſcere incipiat, evaporationi commiſſum reponatur, ut in cryſtallos concreſcat, quæ exſiccentur, & reliquus liquor evaporet, & rurſus reponatur ad ulteriorem cryſtalliſationem.

In obſtructionibus aperiendis, humoribus craſſis & viſcidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, unà cum ſequentibus ſalibus pro re nata, & circumſtantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi,
Angelicæ,
Artemiſiæ,
Betonicæ,
Capparum è corticibus,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Chamæmeli,
Cichorei,
Cochleariæ,
Ebuli,
Euphraſiæ,
Fabarum,
Fœniculi,
Fraxini,
Fumariæ,
Geniſtæ,
Gentianæ,
Hellebori nigri,
Hyperici,
Juniperi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Menthæ,
Ononidis,
Petroſelini,
Roriſmarini,
Rutæ,

Sal ſabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamariſci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quatum placet,
Optimè calcinetur crucibulo tecto, donec ſal non amplius crepet, & quaſi in fluxum redigatur.

Inſervit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulveriſatorum, quantum placet,
Affundatur aceti deſtillati proportionata quantitas ad ſalis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet, in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad odoris acidi exhalationem, dein inſpiſſetur ad ſiccitatem, & remanebit ſal coralliorum.

Pariformiter parantur
Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Sal matris perlarum,
Oculorum cancri.

Quorum ſalium virtutes ſunt corroborantes.

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM, SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci
Cinerum clavellatorum ana libram ſemis,
Sublimentur in cucurbita, alembico & recipiente, munita, dein maſſa indatur vitro anguſti colli probè munito; poteſt pro libitu ex diverſi generis oleis deſtillatis aliquot guttulis odor procurari.

In lipothymiis, & animi defectionibus ad ſpiritus excitandos naribus adhibetur.

SAL CORNUCERVI VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu cornucervi.

SAL CRANII HUMANI VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu Fuliginis.

SAL

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu lumbricorum, & ad hänc normam etiam parantur

Sal Bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Habetur ſub ſpiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini craſſiuſculè contuſi libras novem,
Arenæ mundæ libras tres,

Miſceantur, & fiat ex retorta capaci arenæ impoſita, igne gradatim aucto deſtillatio, vas recipiens aquâ calidâ, ut in ea ſal volatile diſſolvatur, eluatur, hoc per chartam emporeticam prius aquâ madefactam ab oleo ſeparetur, & poſt factam exhalationem ſal colligatur.

Virtutes ſunt cephalicæ, alexipharmacæ, nephriticæ & uterinæ.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. Fœces vini, poſt factam ex eis ſpiritûs abſtractionem, ſuper aſſeres effundantur, & in loco umbroſo ſenſim exſiccentur, tum in retorta arenæ impoſita igne gradatim aucto deſtillentur, ſal prolectum ab oleo & ſpiritu, lege artis, ſeparetur, atquè modicâ ſpiritûs vini rectificatiſſimi additione, additoquè cornu cervi uſto ſublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas & diaphoreticas in febribus ardentibus & hydrope adhibetur.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis ſani recenter miſſæ quantum placet,

Evaporet in patella ferrea ſupra ignem lentum ad ſiccitatem, & indatur retortæ, atquè deſtilletur, procedendo uti in ſale tartari volatili ex fæcibus vini parato.

Virtutes ſunt incidentes, obſtructiones reſolventes, & ſanguinis circulum promoventes in apoplexia, epilepſia, vertigine & menſibus ſuppreſſis.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet,

Solvatur in ſufficienti quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum inſtar ſubſidebit, exſiccetur, liquor verò decantatus ulteriùs per exhalationem concentretur.

Diaphoreticum præſtat effectum in febribus & affectione hypochondriaca.

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas,

Fluant in crucibulo igne ſatis forti, injiciendo inter fluorem ſucceſſivè ſulphuris citrini groſſo modo contuſi tantum, quantum ſufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulveriſatæ libra ſemis,

Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti deſtillati ſufficiens quantitas, digerantur leni calore per noctem, manè decantetur, & novum reaffundatur acetum, ut omne ſal extrahatur, ſolutiones filtrentur, & in vaſe vitreato inſpiſſentur, invenieturquè ſal, quod aquâ fontanâ rurſus ſolvatur, filtretur, & reponatur ad cryſtalliſandum, provenietquè ſal nitidiſſimum, quod exſiccetur.

Coſmeticum eſt inſigne, cutim dealbat, & faciem lentigine liberat, ſi ſcrupulus unus in unciis tribus aquæ deſtillatæ appropriatæ ſolvatur, & filtretur; internè quoquè ſumptum ſalis ſaturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE.

℞. Arcani duplicati
Salis armoniaci depurati
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Abſynthii ana unciam unam,

Miſceantur exactè pulveriſata.

In febribus quotidianis, tertianis, iiſquè duplicibus, nec non quartanis ſpecificum deprædicatur.

SAL JOVIS.

℞. Cinerum ſtanni libras ſex,

imponantur matracio, & affundatur acetum deſtillatum optimum ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matracium ſæpè agitando, hinc ſupernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuſo materiæ relictæ alio aceto deſtillato ea rurſus digeratur, rurſusquè liquor per inclinationem effundatur, idquè adhuc ter vel quater repetatur, tunc omnes hæ imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat, quæ refrigeſcat, & in cucurbita ſinè agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, ſtet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur cryſtalli lateribus accreſcentes, qui â liquore ſeparentur; reſidui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remanſit, ponatur ad cryſtalliſandum ut priùs; hæ evaporationes & cryſtalliſationes continuentur, donec omne ſal ſtanni extractum fuerit, quod exſiccetur, & ſervetur uſui. Poteſt & ſine cryſtalliſatione per ſolam evaporationem parari.

In

In passionibus hystericis celebre est remedium, unguentis quoquè pomatis permixtum insigne in lichenibus est desiccativum.

Ad hanc normam paratur

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis Schieferweis dicta.

Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & venerem flaccescentem inducit.

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex sero lactis optimè clarificato, inspissando illud usquè ad cuticulam, tum reponatur in cellam, ut crystallisetur, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exsiccetur.

Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obstructiones hypochondriacas resolventes.

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis quantum placet,

Irroretur optimè aceto destillato, ut pasta fiat, quæ siccetur, siccata teratur, ac iterum irroretur aceto destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur, tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliendo, & filtretur, dein humiditate in balneo mariæ abstractâ, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crystallisandum.

Virtutem habet incidendi, atquè obstructiones viscerum & uteri etiam contumaciores aperiendi.

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,
Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestione, postea benè saturata, coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato lentissimo igne ad mellaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreatas, quæ ponantur in locum calidum, ut lentè se siccent, quod splendidum est & nigrum, servetur usui.

In obstructionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus præcipuè pro delicatulis conducit.

SAL POLYCHRESTUM.

℞. Nitri crudi
Sulphuris crudi ana libram unam,

Pulverisentur, & exquisitè misceantur, injiciatur in crucibulum optimè priùs calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, quâ dispa-rente rursus mixtionis uncia una

injiciatur, & ſic pergendo, donec tota mixtio indita ſit, tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinquè horas, ita ut crucibulum ſemper candeat, dein effundatur maſſa in cacabum æreum ad ignem benè ſiccatum, refrigerata materia pulveriſetur, & ſolvatur aquâ ſufficienti, ſolutio filtretur, & reponatur ad cryſtalliſandum. Quod ſi hoc ſal, ob ſulphur fors adhuc latitans, non exquiſitè album fiat, calcinandum eſt in crucibulo igne magno, ſpatulâ agitando per aliquot horas, donec albeſcat, dein iteranda eſt ſolutio in aqua, filtratio, & cryſtalliſatio.

Vires ſunt abſtergentes, viſcidum incidentes, & blandè alvum urinam & ſudorem moventes.

SAL, SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de cypro, quantum placet,

Diſſolvatur in aqua ſimplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur groſſo modo, & ferventioribus ſolis radiis exponatur per duas tresvè ſeptimanas, donec accuratiſſimè calcinatum fuerit, aëre ſereno exponatur ſolis radiis, pluvioſo verò & humido transferatur in locum ſiccum, & ſemper caveatur, nè tam in præparatione, quàm ex poſt ferro aut alio metallo attingatur; optimè hic labor inſtituitur vigeſimâ quintâ Julii Sole in Draconem ingrediente, expedit quoquè tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac ſolis ſtatione certi ſimus. Pulvis jam paratus loco ſicco, in vaſe optimè clauſo aſſervetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miſcetur quandoquè cum uſnea cranii humani, quandoquè cum tragacantho, ut paſta fiat.

Uſus ejus præcipuus eſt externus ad hæmorrhagias ſiſtendas.

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet,

ſternatur in vaſe terreo non vitreato plani fundi ad craſſitiem unius digiti, reverberetur poſtea ad albedinem uſque, perfundatur aquâ communi, filtretur, & inſpiſſetur.

In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis abſynthii cryſtallini quantum placet, affundatur ſpiritûs ſalis proportionata quantitas, donec omnis efferveſcentia ceſſet, dein coaguletur, & uſui ſervetur.

Vir-

Virtutes sunt stomachicæ & diureticæ, hinc in hydrope aliisquè inflationibus salutares.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritûs salis sumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.


℞. Vitrioli hungarici electi quantum placet,
Solvatur aquâ, filtretur, præcipitetur oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam,
Vitrioli martis unciam unam,
Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febribus quartanis, ictero, chlorosi & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.



TARTARI CREMOR, SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calidâ aquâ aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem, fervens hoc decoctum per manicam hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, factâ refrigeratione crystalli apparebunt, in superficie verò liquoris crusta sub nomine cremoris nota sese monstrabit, quæ cum crystallis frigidâ aquâ abluatur, exsiccetur, & super porphyrite in pulverem albissimum conteratur.

Crassos & viscidos humores incidit, & attenuat, reseratquè obstructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum
Cremoris tartari ana uncias quatuor,
Digerantur per duas dies cum
Aquæ fontanæ libris quatuor,
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus repositus evaporet, & tartarus concrescens exsiccetur.

Virtutes, si circumspectè exhibeatur, nomen ipsum deprædicat.

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari
Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter super ignem coquantur, donec cruſtam aquirat, reliquum infrigido concreſcat, & dabit cryſtallos, ſeu tartarum nitratum.

In obſtructionibus incidendis & reſerandis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis recommendatur.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,
Diſſolvatur in aqua bulliente, ſolutioni filtratæ, & igni ſuperimpoſitæ ſucceſſivè inſtilletur oleum tartari per deliquium tamdiu, donec effervefcentia ceſſet, demum liquor filtretur, & evaporet ad ſiccitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, & tam per diureſin, quàm alvum ſubducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,
Huic ſpiritûs vitrioli tantùm guttatim inſtilletur, uſquè dum non ampliùs invicem effervefcant, poſtea debitè incocta reponantur ad cryſtalliſandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMARICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,
Vitrioli hungarici libras quinquè,
Pulveriſata miſceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino, poſtea aquâ ſolvantur, filtrentur, & in ſartagine terrea inſpiſſentur, inſpiſſatum rurſus ſolvatur, filtretur, & debitè incoctum reponatur ad cryſtalliſandum; quod ſi albedo in cryſtallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriuſquè compoſitionis ſunt viſcidum & acidum incidentes, attenuantes & reſolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Eſt colcothar præparatum, ſeu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exſiccatum.

In excoriatis optato ſucceſſu exhibetur.

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optimè depurati uncias duas,
Indantur retortæ vitreæ, & affundantur

Olei

Olei vitrioli vel sulphuris unciæ octo,

Destillentur in arena usquè ad siccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; confractâ dein retortâ massa albicans eximatur, atque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albissimo fiet flavissimus, qui aquâ decantatâ sæpius edulcorandus, & in umbra siccandus.

Vomitum, sedes, & ptyalismum movet, hinc in gonorrhæa, ulceribus malignis, & affectibus venereis recommendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,

Humectetur spiritûs vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido repositâ massâ concrescent crystalli viridiusculæ, quæ exsiccentur. Reliquus verò liquor pro vitriolo exin colligendo ulteriùs debitè exhalet; remanentia martis potest adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viscerum obstructiones reserandas, vermes necandos, effervescentiam ac discrasiam sanguinis & viscerum corrigendam, fibrasquè laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frusta secti libram unam,

Solvatur in

Spiritûs nitri libris duabus,


Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinquè vel sex horas quiescat, fientquè crystalli cœruleæ, quæ separentur, & pergatur evaporando, ac crystallisando, donec totum extractum fuerit, dein exsiccentur crystalli, & in phiola probè obturata asserventur.

Virtutes sunt causticæ, hinc ad superfluas carnes absumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, dissolvatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase terreo, solutio filtretur, & inspissetur.

Vomitum potenter movet, hinc non nisi cum circumspectione robustis subjectis exhibetur.





CLASSIS DECIMA NONA.

DE QUORUNDAM Simplicium ex tribus regnis desumptorum præparatione.

ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum sulphure stratificantur, & comburuntur.

ALOES LOTIO.

Aloes hepaticæ vel succotrinæ, quantum placet, pulverisetur, dein solvatur in aqua pluviali calida, & colatura leni igne inspissetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci quantum placet, solvatur in vino generoso, coletur, & postea vinum leniter coquendo rursus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu sumatur, abluantur diligenter vino generoso, & mox in umbra exsiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici Terrestres.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua tormentillæ, & decantetur toties per inclinationem, donec arenulæ & sordes omnes in fundo remaneant, ablatâ aquâ in sole vel aëre siccetur.

Similiter convenienti aquâ paratur

Cerus-

Ceruſſa veneta,
Creta colonienſis,
Terra ſigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfectæ â capitibus & alis ſeparatæ & ſiccatæ ſerventur uſui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vaſe terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut ſulphur, ſi quod inſit conjunctum, comburatur, & chalcitis faciliùs in pulverem abeat. In defectu chalcitidis ſubſtitui poteſt vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Fruſto oblongo martis ſeu chalybis adeò ignito, ut ſcintillet, optimè admoveantur magdaliones ſulphuris, ſic liqueſcet mars inſtar ceræ, decidetquè granulatim in ſuppoſitam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne ſulphur deflagratum fuerit, abluatur, ſiccetur, & pulveriſetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fœcibus vini, poſt ſpiritûs vini deſtillationem relictis, per combuſtionem & elixiviationem.

COLCOTHARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum ſpiritûs vitrioli abluitur aquâ communi toties, donec omnis acrimonia & ſalſedo abſumpta fuerit, tum exſiccetur ad uſum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba vel rubra in ſubtiliſſimum pulverem redigantur, lævigentur lege artis ſuper porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in paſtillos.

Sic convenienti aquâ paratur

Cornu cervi uſtum,
Lapis ætites,
Alabaſtrinus,
Hæmatitis,
Judaicus,
Lazuli,
Lyncis,
Magnetis,
Malachites,
Nephriticus,
Oſtiocollæ,
Percarum,
Spongiæ,
Margaritæ,
Mater perlarum,
Oculi cancrorum,
Spodium,
Succinum album,

Citrinum,
Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violentâ morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissimè teratur, dein exsiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,
Rhinocerotis,
Dentes apri,
Hippopotami,
Ebur sine igne,
Lapides carpionum,
Mandibulæ lucii piscis,
Priapus cervi,
Ceti,
Tauri,
Tali leporis,
Ungula alcis,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato, usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones,
Hirundines,
Lepores martiales,
Pilæ marinæ,
Ranæ,
Sericum crudum,
Spongiæ marinæ,
Talpæ, & similia.

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit unâ vel alterâ lotione in vino generoso, sequenti dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinellâ, apiò, petroselinô, malvâ, levisticô, chærefoliô, & mactetur circa tempus canicularium, tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut congrescat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vinô odoratô lotum exsiccetur in furno, & santalo citrino pulverisato inspergatur, atquè locô siccô asservetur.

INTESTINORUM ET GUTTURIS LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vinô lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem super porphyritem lævigatus eâdem aquâ in pastillos redigatur.

Hac

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur.

Lapis carneoli,
Chryſoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRORUM NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pulveriſatorum quantum lubet, inſtilletur ſuccus citri ad ſaturationem, tum in umbra rurſus exſiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exemptâ priùs aſperâ arteriâ, in vino albo cum hyſſopo & ſcabioſa coquantur, & in furno temperatè calido exſiccentur.

SCILLÆ SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, paſtâ panis involvatur, & in clibano ad panis ſufficientiam coquatur, exempta, & in laminas diſſecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco ſicco ſuſpendatur, donec exſiccata fuerit. Notandum: ad diſſecandam ſcillam ferreum cultrum non adhibendum, ſed ligneum, eburneum aut oſſeum; panis ſtatim ſine uſu abjiciatur, ne ſumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ ſufficienti quantitate ad ſpiſſitudinem, ſeparetur ab aqua, & ſervetur pro uſu pilularum.

Tali proceſſu etiam paratur

Balſamum copaiviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex italia allata, priùs virgulâ cæſa exacerbetur, ex poſt abſciſsâ caudâ & capite pellis detrahatur, exenteretur, ſpina optimè abluta & conciſa pro juſculo adhibeatur; axungia, hepar & cor ſeparatim ſerventur pro ſpeciali uſu.



INDEX.

A.

Aqua

Extem-

D.

Trau-

Spiri-

T.

Smarag-

ERRATA.

Si quæ benevolus Lector, ex inadvertentia typi, deprehenderit, pro ſua in litterarium commercium benevolentia, gratiosè ſupplere non dedignabitur.

FINIS.

